

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

Δροσιά: 23-5-18  
Αρ. Πρωτ: 18414

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ:** «Αφαίρεση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων έναντι της εισόδου στάθμευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Δήμητρος 2 στη ΔΚ Ανοιξης»

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'/2010)
- 2) Τα άρθρα 79 & 82 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α'/08-06-2006).
- 3) Τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57/Α'/23-03-1999), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α'/2010).
- 4) Την με αρ.2/2017 απόφαση της Δ.Κ. Ανοιξης.
- 5) Την με αρ.16/2017/ απόφαση της ΕΠΖ.
- 6) Το με αρ. πρωτ.7849/2-3-2018 έγγραφο του σώματος Επιθεωρητών –Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
- 7) Το με αρ. πρωτ.7849/27-3-2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς το σώμα Επιθεωρητών –Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τη 16/2/2017 απόφαση της ΕΠΖ, τοποθετήθηκαν εύκαμπτοι ελαστικοί κύλινδροι έναντι της ιδιοκτησίας στην οδό Δήμητρος 2 στη ΔΚ Ανοιξης.  
Μετά από καταγγελία του κ. Ζωγραφίδη Νικολάου στο σώμα Επιθεωρητών –Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και τη σχετική απάντηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,  
Εισηγούμενι την ανάκληση της 16/2017 απόφασης της ΕΠΖ και την απομάκρυνση των ελαστικών κυλίνδρων επί της οδού Δήμητρος 2 στη ΔΚ Ανοιξης.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλείται:

**Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:**

με απόφασή της να ανακαλέσει την υπ'αρ.16/2017 πρότερη απόφασή της και να διαβιβάσει την απόφασή της στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για την απομάκρυνση των εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων επί της οδού Δήμητρος 2 στη ΔΚ Ανοιξης.

Συν.:


1. Το με αρ. πρωτ.7849/2-3-2018 έγγραφο του σώματος Επιθεωρητών –Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
2. Το με αρ. πρωτ.7849/27-3-2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς το σώμα Επιθεωρητών –Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.


Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Φ. Εισηγήσεων

Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών Υπηρεσιών,  
Υποδομών & Χωροταξίας

Δημήτρης Ράικος  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ  
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 60  
Ταχ. Κώδικας: 11742 Αθήνα  
Πληροφορίες: Γ. Μανιάτης  
Τηλ.: 2132158881  
Τηλεομοιότυπο: 2132158874

**ΘΕΜΑ:** Αναζήτηση απόψεων.

**Σχετ:** Η ΑΠΣΕΕΔΔ/248/8-1-2018 καταγγελία.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ως άνω καταγγελία για να λάβετε γνώση και παρακαλούμε εντός 10 ημερών, να μας γνωρίσετε τις απόψεις σας επί των καταγγελλόμενων προκειμένου η υπηρεσία μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (Ν. 3074/2002), να καθορίσει τις επόμενες ενέργειές της.



ΑΚΡΙΒΕΙ

ΚΥΒΕΛΕΑΣ

με εντολή Ειδικού Γραμματέα

Γεώργιος Μανιάτης  
Προϊστάμενος Επιθεωρητής

Συνημμένα

Η ΑΠΣΕΕΔΔ/248/8-1-2018 καταγγελία

Εσωτερική διανομή

Γ. Μανιάτης Π. Ε.

ΕΠΙΛΗΨΗ

|             |          |
|-------------|----------|
| ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. | ΧΡΕΟΣΗ   |
| 7849        | 2-3-2018 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| 2/3/2018    |          |

- Δ/νση  
- Γραφείο  
- Δ/νση  
- Γραφείο

Αθήνα, 16 - 2 - 2018

Αριθ. Πρωτ.: ΣΕΕΔΔ/Φ. 4/2255

Φ.Υ

ΑΡΧΕ: 20/18

Ε.Μ.

## SEEDD

Από:

Nick Zografidis <n.zografidis@gmail.com>

Αποστολή:

Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018 2:43 μμ

Προς:

protokollo@attica.gr

Κοινοποίηση:

seedd@seedd.gr

Θέμα:

ΕΠΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ Ν. ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Συνημμένα:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ - ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.pdf, ΣΧΕΤΙΚΑ  
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ.zip

Καλησπέρα και Καλή Χρονιά,

Με το παρόν σας υποβάλλω τη συνημμένη επώνυμη καταγγελία μου μετά των σχετικών αυτής, κατά του Δήμου Διονύσου.

Η παρούσα κοινοποιείται και υποβάλλεται επίσης στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.


Παρακαλώ για τις ενέργειές σας και παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση και συμπληρωματικά στοιχεία.

Με εκτίμηση,

Νίκος Ζωγραφίδης

Πολ.Μηχ/κος Ε.Μ.Π

τηλ 2108134264 / 6932998000



## ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Των: ΖΩΓΡΑΦΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοικου Δήμητρας 3, Άνοιξη Αττικής, 14569. Τηλ 2108134264/6932998000 και των συνυπογραφόντων δημοτών.

- Κατά: 1) του Δήμου Διονύσου  
2) του Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Ανοίξεως και των μελών της  
3) Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Διονύσου και των μελών της  
4) Των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου

### ΘΕΜΑ:

«Καταγγελία κατά του Δήμου Διονύσου και κατά των οργάνων και επιτροπών του, για την κατ'εξακολούθηση παράνομη τοποθέτηση εύκαμπτων οριοδεικτών (κολωνάκια) επί του πεζοδρομίου της οδού Δήμητρας 2 και επί του οδοστρώματος έναντι αυτής, χωρίς να έχουν ελεγχθεί και δίχως να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χωρίς να έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία, ελλείπει αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, καθ' υπέρβαση αρμοδιοτήτων, σε βάρος των κατοίκων Δ.Ε Ανοίξεως του Δήμου Διονύσου και σε όφελος δημότη».


### ΙΣΤΟΡΙΚΟ

#### 1<sup>ο</sup> Περιστατικό παράνομης τοποθέτησης

Στις 7/4/2017 πραγματοποιήθηκαν εργασίες τοποθέτησης πλαστικών οριοδεικτών (κολωνάκια) επί του οδοστρώματος της αδιέξοδης οδού Δήμητρας και σε μήκος 8 μέτρων, απέναντι από αυλόπορτα οικοπέδου επί των οδών Δήμητρας 2 και Άγγελου Νησιώτη και μέχρι τη συμβολή της οδού με την οδό Άγγελου Νησιώτη. Επίσης τοποθετήθηκαν δύο ακόμη οριοδείκτες επί του πεζοδρομίου της οδού Δήμητρας 2 και εκατέρωθεν της αυλόπορτας. (Φωτογραφίες 1-3)



Φωτογραφία 1. Αποψη οδού Δήμητρας – 8/4/2017



**Φωτογραφία 2.** Οριοδείκτες επί πεζοδρομίου οδού Δημήτρας 2 – 8/4/2017



**Φωτογραφία 3.** Οριοδείκτες παρά του πεζοδρομίου έναντι Δημήτρας 2 – 8/4/2017

Οι ανωτέρω ενέργειες έγιναν για να αποτρέπεται η στάθμευση αυτοκινήτων απέναντι από την εν λόγω ιδιοκτησία κ.Κόκκινου, προκειμένου να παρέχεται υπέρμετρα άπλετος χώρος για να βάζει ο ιδιοκτήτης στο οικόπεδό του το αυτοκίνητό του. Με την τοποθέτηση αυτή δεσμεύτηκαν τουλάχιστον δύο θέσεις στάθμευσης στην ήδη επιβαρυσμένη οδό που διαμένουμε, όπου λόγω των εισόδων

parking των παρακείμενων ιδιοκτησιών η στάθμευση είναι περιορισμένη και γίνεται μόνο σε αυτήν την πλευρά της οδού, με ελάχιστες διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης.

Λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας Πολιτικού Μηχανικού γνωρίζω ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις τοποθέτησης πλαστικών οριοδεικτών, καθώς το πλάτος του πεζοδρομίου και του οδοστρώματος επαρκεί για τη διενέργεια ελιγμών εισόδου και εξόδου αυτοκινήτου, όπως επίσης γνωρίζω ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση οριοδεικτών επί στενών και όχι μόνον πεζοδρομίων, καθώς ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος και παρεμπόδιση κυκλοφορίας πεζών.

Κατά συνέπεια και αμέσως μετά την τοποθέτηση υπέβαλλα ηλεκτρονικά την με αρ.πρωτ. 10064/10-4-2017 καταγγελία/διαμαρτυρία (βλ. 1<sup>ο</sup> Σχετικό στο τέλος) προς τον Δήμο Διονύσου, με την οποία αιτήθηκα την άμεση απομάκρυνση των οριοδεικτών, καθώς επίσης ζήτησα την κοινοποίηση σε εμένα των σχετικών αποφάσεων και αιτήσεων με τις οποίες έγιναν οι εργασίες αυτές.

Όπως προκύπτει από την από 12-05-2017 απάντηση της Δημ.Κοιν.Άνοιξης στο αίτημά μου (βλ. 2<sup>ο</sup> Σχετικό), η τοποθέτηση των ελαστικών οριοδεικτών εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ. 2/20-01-2017 ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Κ.Άνοιξης, που ελήφθη όπως γράφουν «για κοινωνικούς λόγους», υλοποιήθηκε και διαβιβάστηκε για περαιτέρω ενέργειες.

Σημειώνεται ότι από το αντίγραφο του πρακτικού της απόφασης που λάβαμε από την Κοινότητα προκύπτουν οι ακόλουθες ανακολουθίες:

- Ενώ το πρακτικό έχει ημερομηνία 20-01-2017, στο κείμενο αναγράφεται 20<sup>η</sup> Φεβρουαρίου.
- Το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης αφορά σε τοποθέτηση οριοδεικτών σε άλλες οδούς και όχι στην οδό Δήμητρας 2.
- Η συγκεκριμένη απόφαση δεν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ως έπρεπε.

Αντίθετα, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στην από 8-5-2017 απάντησή της (βλ. 3<sup>ο</sup> Σχετικό), μου γνωστοποιεί ότι δεν έχει προβεί σε κάποια ενέργεια τοποθέτησης οριοδεικτών και κοινοποιεί παράλληλα την απάντηση στη Δνση Περιβάλλοντος και στην Δημ.Κοινότητα Άνοιξης, για να προχωρήσουν σε αποξήλωση.

Κατόπιν αλληπάλληλων επικοινωνιών μου με τον Πρόεδρο της Δ.Ενότητας Άνοιξης κ.Πιτέρη, που τηλεφωνικά επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος με συνεργείο του υλοποίησε την τοποθέτηση, με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, που πραγματοποίησαν την τεχνική αυτοψία και με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ.Ράικο, ο οποίος έδωσε εντολή στη Δημ.Ενότητα να προχωρήσει στην απομάκρυνση των οριοδεικτών, ΤΕΛΙΚΑ στις 19/5/2017 έγινε η απομάκρυνση των οριοδεικτών από το οδόστρωμα απέναντι από την ιδιοκτησία κ.Κόκκινου, χωρίς όμως να αποξηλωθούν οι δύο οριοδείκτες επί του άκρου του πεζοδρομίου της ιδιοκτησίας του.

Από τη διερεύνηση στον Δήμο πληροφορήθηκα ότι οι εργασίες έγιναν κατόπιν της με αρ.πρωτ. 4964/20-2-2017 (βλ. 1<sup>ο</sup> Σχετικό), αιτήσεως του κ.Κόκκινου Νικολάου Νικηφόρου, κατοίκου Δήμητρας 2 και Άγγελου Νησιώτη, στην Άνοιξη Αττικής, και πραγματοποιήθηκαν από συνεργείο της Κοινότητας και ευθύνης του Δήμου Διονύσου, βάσει της υπ.αριθμ 2/2017 με ημερομηνία έκδοσης 20-2-2017, απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης (βλ. 1<sup>ο</sup> Σχετικό).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η αίτηση του κ.Κόκκινου κατατέθηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε με τη μορφή του κατεπείγοντως την ίδια ημέρα, επικαλούμενος αορίστως θέματα υγείας, χωρίς ουδέποτε να ζητηθούν, να προσκομιστούν και να αξιολογηθούν τα κατά το νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά, δηλαδή ιατρικές γνωματεύσεις και βεβαιώσεις, πολεοδομικά, συμβολαιογραφικά και λοιπά έγγραφα νομιμότητας θέσης στάθμευσης, ως όφειλαν να ζητηθούν από τον δημότη και να εξετασθούν από τον Δήμο. Επίσης ψευδώς και χωρίς καμία τεκμηρίωση ο δημότης επικαλείται ότι το αίτημα του βασίζεται και εμπίπτει σε σχετική νομοθεσία (Κ.Ο.Κ.).

Από τις απαντήσεις Τεχνικών υπηρεσιών και Δημοτικής Κοινότητας προκύπτει σαφέστατα ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν από την Δημ.Ενότητα Άνοιξης βάσει μόνον της ανωτέρω απόφασης του τοπικού συμβουλίου και άρα καθ' ύπερβαση των αρμοδιοτήτων της, ότερουμένων των κατά το νόμο απαιτούμενων α) Υποβολής από τον αιτούντα εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων, τοπογραφικού διαγράμματος, πράξης δέσμευσης θέσης στάθμευσης κλπ., β) Εισήγησης του θέματος από τη Δ.Ε Άνοιξης προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου γ) γνωμοδότησης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την επάρκεια ή μη του υφιστάμενου πλάτους οδού για ελιγμούς εισόδου και εξόδου, κατά την έννοια του ΚΟΚ που επικαλείται ο αιτών στην αίτησή του, δ) Απόφασης της Επιτροπής ποιότητας Ζωής και εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο και ε) Συζήτησης και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου.


Κλείνοντας το ιστορικό του 1<sup>ου</sup> περιστατικού σημειώνω ότι στις 13/4/2017, δηλαδή 3 ημέρες μετά την καταχώρηση της καταγγελίας που υπέβαλλα, ο κ.Κόκκινος μου επιτέθηκε φραστικά και αποπειράθηκε να χειροδικήσει εναντίον μου, γεγονός που μαρτυρά ότι υπήρχε άμεση εσωτερική πληροφόρησή του από τον Δήμο. Το γεγονός αυτό το δήλωσα στην αστυνομία και έλαβα αποδεικτικό της καταγραφής του συμβάντος.

Σύμφωνα με τα όλα όσα σας γνωρίζω παραπάνω και αποδεικνύω με στοιχεία, η Κοινότητα Άνοιξης ενέκρινε, αποφάσισε και υλοποίησε εργασίες τοποθέτησης οριοδεικτών κατά παράβαση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων.

ΚΑΤΑΓΕΛΩ τις μεθοδεύσεις και εργασίες που εκτελέστηκαν ως κατάπτυστες, ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ και ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ, που με συνοπτικές διαδικασίες και χρησιμοποιώντας υπαλλήλους που πληρώνουμε όλοι μας, αποσκοπούσαν στο ατομικό όφελος του συγκεκριμένου δημότη, σε βάρος πάντοτε των υπολοίπων μας.

## 2° Περιστατικό παράνομης τοποθέτησης

Στις 10/10/2017 ο Δήμος Διονύσου προχώρησε στην τοποθέτηση 3 νέων οριοδεικτών, παρά του πεζοδρομίου και επί του οδοστρώματος, απέναντι από την αυλόπορτα του οικοπέδου του κ.Κόκκινου επί της οδού Δήμητρας 2, που χρησιμοποιεί ο κάτοικος για να βάζει το όχημά του στο οικόπεδό του, επιπλέον των 2 οριοδεικτών επί του πεζοδρομίου του, που ουδέποτε αποξηλώθηκαν. (Φωτογραφία 4)



**Φωτογραφία 4.** Οριοδείκτες παρά του πεζοδρομίου έναντι Δήμητρας 2 – 10/10/2017

Κατόπιν της νέας τοποθέτησης ενημερώθηκα ότι αυτή έγινε βάσει της υπ.αριθμ 16/2017 με ημερομηνία 12/9/2017 σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (βλ. 4° Σχετικό), την οποία αναζητήσαμε και βρήκαμε στην ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου.

Να σημειωθεί ότι στις επαφές που είχα με την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατά τις ενέργειες αποξήλωσης του 1<sup>ου</sup> περιστατικού, είχα ενημερωθεί ότι το θέμα θα συζητιόταν σε μελλοντική συνεδρίαση, στην οποία είχα ζητήσει και με είχαν διαβεβαιώσει ότι θα με καλούσαν, χωρίς ουδέποτε να επικοινωνήσει κάποιος μαζί μου.

Από το απόσπασμα του πρακτικού της απόφασης προκύπτει ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού, όπως γράφει, έλαβε υπόψη την υπ.αριθμ 20153/5-7-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (βλ. 1° Σχετικό), αποφάσισε: «Να τοποθετηθούν εύκαμπτοι ελαστικοί κύλινδροι για την παρεμπόδιση στάθμευσης παρά του πεζοδρομίου, έναντι της εισόδου-εξόδου του χώρου στάθμευσης επί της οδού Δήμητρας 2 στη ΔΚ Άνοιξης»

Όμως η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών γράφει ξεκάθαρα ότι το πλάτος της οδού Δήμητρας, μετά της ράμπας εισόδου «...δεν μπορεί να θεωρηθεί μικρό για τους απαιτούμενους ελιγμούς οχήματος, προκειμένου να εισέλθει ή να εξέλθει από χώρο στάθμευσης εντός ιδιοκτησίας σε περίπτωση που έναντι αυτής υπάρχει σταθμευμένο όχημα παρά του πεζοδρομίου και κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, η περίπτωση αυτή δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 3β του ΚΟΚ».

Συνεπώς από την εισήγηση της ΔΤΥ προκύπτουν ξεκάθαρα τα ακόλουθα:

1. βάσει της απόφασης και των συνημμένων σχετικών η γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι αρνητική, καθώς αναγράφει ότι το πλάτος του δρόμου δεν μπορεί να θεωρηθεί μικρό κατά την έννοια του νόμου (Κ.Ο.Κ), που πρακτικά σημαίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις τοποθέτησης πλαστικών οριοδεικτών.
2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στην εισήγησή της θεωρεί δεδομένη τη νομιμότητα του χώρου που ο δημότης βάζει το αυτοκίνητό του, χρησιμοποιώντας τον όρο «χώρος στάθμευσης εντός ιδιοκτησίας», χωρίς ουδέποτε να έχει ζητήσει και αξιολογήσει έγγραφα νομιμότητας του χώρου αυτού.
3. Επίσης η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών παραλείπει στην εισήγησή της να αντιπροτείνει την εκ του νόμου προβλεπόμενη δυνατότητα διαμόρφωσης του πεζοδρομίου (ράμπωμα), κατά 1 μέτρο εκατέρωθεν του ανοίγματος της αυλόπορτας του κ.Κόκκινου, που πρακτικά λύνει το θέμα απαίτησης χώρου για ελιγμούς.

Να σημειωθεί ότι εδώ και 3-4 χρόνια ο κ.Κόκκινος έχει προβεί αυθαίρετως στην υπερύψωση των πεζοδρομίων του, τοποθετώντας νέες πλάκες πεζοδρομίου κίτρινου χρώματος πάνω στις παλιές, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει πεζοδρόμιο που τοπικά υπερβαίνει τα 25 εκ, κατά παράβαση οικοδομικών και κτιριοδομικών κανονισμών. Κατά την αυθαίρετη και κακότεχνη αυτή κατασκευή υπερύψωσης, δεν κατασκευάστηκε η κατάλληλη διαμόρφωση/συναρμογή του πεζοδρομίου (ράμπωμα) εκατέρωθεν της αυλόπορτας εισόδου, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο του κ.Κόκκινου να «βρίσκει» στο πεζοδρόμιο και να πρέπει να βγει ολόκληρο κάθετα στον δρόμο για να μπορεί να ελιχθεί.

Λόγω όλων των ανωτέρω διαπιστώσεων, στις 10/10/2017 (την ημέρα της νέας τοποθέτησης), η σύζυγος μου Αικατερίνη Καλογερογιάννη-Ζωγραφίδη και η πεθερά μου κ.Καλογερογιάννη Μαρία κατέθεσαν τις με αρ. πρωτ. 32154/10-10-2017 και 32157/10-10-2017 αιτήσεις (βλ. 5<sup>ο</sup> και 6<sup>ο</sup> Σχετικό), με τις οποίες ζητήθηκαν οι αποφάσεις βάσει των οποίων έγινε η νέα τοποθέτηση, καταγγέλθηκε η τοποθέτηση νέων οριοδεικτών και ζητήθηκε αντίγραφο της τεχνικής μελέτης τοποθέτησης αυτών. Συμπληρωματικά των ανωτέρω κατατέθηκαν την επόμενη ημέρα οι 32323/11-10-2017 (βλ. 7<sup>ο</sup> Σχετικό) και 32324/11-10-2017 (βλ. 8<sup>ο</sup> Σχετικό)

καταγγελίες στον Δήμο Διονύσου κατά της απόφασης 16/2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω της μη εξασφάλισης της θετικής γνωμοδότησης από τη ΔΤΥ.

Σε απάντηση των ανωτέρω 32154/10-10-2017 και 32157/10-10-2017 αιτήσεων λάβαμε την από 20/11/2017 απάντηση της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (βλ. 9<sup>ο</sup> Σχετικό) με την οποία μας χορηγήθηκαν μόνον αντίγραφα των αποφάσεων 2/2017 της Κοινότητας και 16/2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, χωρίς να απαντώνται τα ερωτήματα νομιμότητας των δύο οριοδεικτών επί του πεζοδρομίου και χωρίς να μας κοινοποιούν την μελέτη τοποθέτησης των νέων οριοδεικτών.

Επιπλέον κατατέθηκε από την κ.Καλογερογιάννη Μαρία, η με αριθμό πρωτοκόλλου 32360/11-10-2017 αίτηση προς τη ΔΤΥ (βλ. 10<sup>ο</sup> Σχετικό), με την οποία ζητήθηκαν να μας απαντήσουν εγγράφως στα ακόλουθα:

1. Εάν η τοποθέτηση των οριοδεικτών είναι νόμιμη, παρά την αντίθετη γνωμοδότησή της
2. Εάν η υπερύψωση του πεζοδρομίου 25 εκ και η τοποθέτηση 2 κυλίνδρων επί αυτού είναι νόμιμη
3. Εάν ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου στην αυλή του κ.Κόκκινου είναι νόμιμος.

Καμία σχετική απάντηση δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα δηλαδή 2 μήνες αργότερα, παρά μόνον το διαβιβαστικό της Τεχνικής υπηρεσίας προς την Υπηρεσία Δόμησης σχετικά με το 3<sup>ο</sup> ερώτημα (βλ. 11<sup>ο</sup> Σχετικό), χωρίς επίσης καμία απάντηση από αυτήν.


Μάλιστα, την ημέρα της τοποθέτησης η σύζυγός μου δέχτηκε φραστική επίθεση και εξύβριση από τον κ.Κόκκινο, όταν βγήκε στον δρόμο για να ρωτήσει τον εργάτη του Δήμου τι συμβαίνει και με ποια απόφαση γίνεται η τοποθέτηση. Το συμβάν αυτό επίσης δηλώθηκε και καταγράφηκε στην αστυνομία.

Για τους ανωτέρω λόγους ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ την 16/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δ.Διονύσου με την οποία εγκρίνεται η 2<sup>η</sup> κατά σειρά ενέργεια τοποθέτησης οριοδεικτών, ως άκυρη επί της ουσίας και καθ' υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς έχει κρίνει επί αμιγώς τεχνικού νομικού θέματος (πλάτος οδού), χωρίς πραγματικά να πληρούνται οι προϋποθέσεις και χωρίς να εξασφαλίζει τη θετική γνωμοδότηση της καθ' ύλην αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που είναι αρνητική. Επιπλέον η απόφαση αυτή είναι σε βάρος των υπόλοιπων κατοίκων της οδού Δήμητρας και αντίκειται στο κοινό συμφέρον.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ το γεγονός ότι οι εργασίες έγιναν χωρίς να υπάρχει καμία εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε και σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συνεπώς οι νέες εργασίες τοποθέτησης των οριοδεικτών είναι και τυπικά ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, ελλείψει της σχετικής απαιτούμενης κατά το νόμο διαδικασίας και απόφασης Δημ. Συμβουλίου.

### 3° Περιστατικό παράνομης τοποθέτησης

Στις 25/11/2017 αντιληφθήκαμε ότι τοποθετήθηκαν επιπλέον νέοι οριοδείκτες σε συνέχεια αυτών του δεύτερου περιστατικού δεσμεύοντας πλέον όλη την απέναντι πλευρά της ιδιοκτησίας κ.Κόκκινου επί της οδού Δημήτρας και μέχρι τη γωνία με την οδό Άγγελου Νησιώτη χωρίς και πάλι να υπάρχει κάποια απόφαση.



**Φωτογραφία 4.** Οριοδείκτες επί πεζοδρομίου και επί οδοστρώματος παρά του πεζοδρομίου έναντι ιδιοκτησίας Δημήτρας 2 - 27/11/2017

### ΣΥΝΟΨΗ

Κλείνοντας την μακροσκελή αλλά λεπτομερή παράθεση του θέματος, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι μας είμαστε άνθρωποι με λογική και σεβασμό στους νόμους και στις ελευθερίες των συνανθρώπων μας, εφόσον πάντα δεν θίγονται τα δικαιώματά μας.

Στην περίπτωση μας ο δημότης κ.Κόκκινος δεν δικαιούται να δεσμεύσει χώρο στάθμευσης, γιατί ο δρόμος δεν θεωρείται στενός και δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις του νόμου. Επιπλέον αρνείται να διαμορφώσει κατάλληλα τα κακότεχνα και παράνομα υπερυψωμένα πεζοδρόμια του, που του προκαλούν τη δυσκολία ελιγμών ώστε να βάζει το αυτοκίνητό του στον όποιο νόμιμο ή παράνομο χώρο του οικοπέδου του, προκαλώντας μόνιμη τριβή και κάνοντας τον τροχονόμο στη γειτονιά.

Σαν να μην φτάνει αυτό και αντί να λύσει μόνος του το θέμα που δημιούργησε στον εαυτό του και στην ιδιοκτησία του από τις αυθαίρετες και παράνομες κατασκευές πεζοδρομίων, με περίσσιο θράσος χρησιμοποιεί γνωριμίες στην Κοινότητα και προσπαθεί να δεσμεύσει πολύτιμους χώρους στάθμευσης της αδιέξοδης οδού που διαμένουμε, σε βάρος της γειτονιάς και για προσωπικό του όφελος.

Επειδή τα περιστατικά είναι ήδη 3 και από τα όσα σας παρέθεσα παραπάνω είναι πασιφανές ότι ο Δήμος Διονύσου και ειδικά το Τοπικό Συμβούλιο Δ.Ενότητας Άνοιξης κατ' εξακολούθηση λειτουργεί αυθαίρετα, παράνομα και ως κράτος εν κράτει, εξυπηρετώντας προσωπικές επιθυμίες δημοτών, μετά λύπης και αγανάκτησης σας ενημερώνω ότι έχει

δημιουργηθεί καθημερινή τριβή και μεγάλη διατάραξη στις σχέσεις καλής γειτονίας στην περιοχή μας.

Για τους λόγους αυτούς,

- 1) Καταγγέλλω τις κατά τεκμήριο παράνομες ενέργειες τοποθέτησης και μετέπειτα αποξήλωσης των εύκαμπτων οριοδεικτών που ακολουθήθηκαν από την Δημ.Ενότητα Άνοιξης του 1<sup>ου</sup> περιστατικού.
- 2) Καταγγέλλω τις ενέργειες τοποθέτησης του 2<sup>ου</sup> και 3<sup>ου</sup> περιστατικού και αιτούμαι την άμεση απομάκρυνση των οριοδεικτών από το οδόστρωμα και από το πεζοδρόμιο εκατέρωθεν της οδού Δήμητρας 2.
- 3) Καταγγέλλω την 16/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ζητώ την εξαφάνιση/ακύρωσή της στο μέρος που αφορά στην οδό Δήμητρας, λόγω μη εξασφάλισης θετικής γνωμοδότησης από την Τεχνική Υπηρεσία.
- 4) Καταγγέλλω τη σιωπηρή καθυστέρηση απάντησης των Τεχνικών Υπηρεσιών και ζητώ την άμεση έγγραφη τοποθέτηση του Δήμου στα ερωτήματα νομιμότητας των υπερυψωμένων πεζοδρομίων, και της νόμιμης ύπαρξης 2 οριοδεικτών επί του πεζοδρομίου της οδού Δήμητρας 2.
- 5) Αιτούμαι τη διερεύνηση των καταγγελιών που ειδικότερα αναπτύσσω στα ανωτέρω 3 περιστατικά και ζητώ τον έλεγχο νομιμότητας των ενεργειών, σχετικών πράξεων και αποφάσεων του Δήμου Διονύσου και ειδικότερα του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Ενότητας Ανοίξεως, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Διονύσου.
- 6) Ζητώ να διερευνηθούν σε βάθος τα ανωτέρω κατ' εξακολούθηση παράνομα περιστατικά και σας καλώ να ελέγξετε και να μου γνωρίσετε εάν αυτά έγιναν και γίνονται καθ' υπέρβαση καθήκοντος και κατ' επάγγελμα.
- 7) Ζητώ την απόδοση των προβλεπόμενων διοικητικών, πειθαρχικών και κάθε είδους σχετικών ευθυνών, καθώς και τον καταλογισμό των προβλεπόμενων κατά τον νόμο κυρώσεων και ποινών κατά παντός υπευθύνου και συνεργού.

Παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειες επίλυσης του θέματος και παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

Με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος εμού και των συνυπογραφόντων της παρούσης,

Ζωγραφίδης Νικόλαος

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π

Οι συνυπογράφοντες την καταγγελία:

- 1) Καλογερογιάννη-Ζωγραφίδα Αικατερίνη, κάτοικος Δήμητρας 3, Άνοιξη
- 2) Καλογερογιάννη Μαρία, κάτοικος Δήμητρας 3, Άνοιξη
- 3) Καλογερογιάννης Ιωάννης, κάτοικος Δήμητρας 3, Άνοιξη
- 4) Καλογερογιάννη Άννα, ιδιοκτήτρια ακινήτου επί οδού Δήμητρας 3, Άνοιξη
- 5) Δαρδαμάνη Ευφροσύνη, κάτοικος Δήμητρας 4, Άνοιξη
- 6) Δαρδαμάνης Εμμανουήλ, κάτοικος Δήμητρας 4, Άνοιξη
- 7) Δαρδαμάνης Αθανάσιος, κάτοικος Δήμητρας 4, Άνοιξη
- 8) Δαρδαμάνη Εμμανουέλα, ιδιοκτήτρια ακινήτου επί οδού Δήμητρας 4, Άνοιξη
- 9) Δαρδαμάνης Νικόλαος, ιδιοκτήτης ακινήτου επί οδού Δήμητρας 4, Άνοιξη

ΑΡΧΕΙΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φαράχ Ν.-Γ.  
Ταχ. Δ/ση: Γρηγ. Λαμπράκη 19  
Τ.Κ.-Πόλη : 14572 – Δροσιά  
Τηλ.: 213-2140129  
Fax: 213-2140121

Δροσιά, 27/03/2018  
Αρ. Πρωτ: - 7849 -

ΠΡΟΣ:  
Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών  
Δημόσιας Διοίκησης  
Λεωφ. Συγγρού 60  
11742- Αθήνα  
Fax.: 213-2158874

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με καταγγελία του κ. Ζωγραφίδη Νικολάου που αφορά σε τοποθέτηση εύκαμπτων κυλίνδρων στην οδό Δήμητρος της Δ.Κ. Άνοιξης του Δ. Διονύσου

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. ΣΕΕΔΔ/Φ.4/2255/16-02-2018 έγγραφο του Σώματος Επιθ. Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας και για όσα αφορούν στην Υπηρεσία μας (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Διονύσου) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Την 22/02/2017 χρεώθηκε στην Υπηρεσία μας το με αρ. πρωτ. 4964/20-02-2017 αίτημα του κ. Κόκκινου Νικόλαου – Νικηφόρου που αφορούσε στην απαγόρευση στάθμευσης έναντι της μόνιμης κατοικίας του επί της οδού Δήμητρος 2 στη Δ.Κ. Άνοιξης.
2. Επί του θέματος, μας διαβιβάσθηκε η υπ' αριθμ. 2/2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Άνοιξης, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών επί της οδού Δήμητρος 2, για την αποτροπή της στάθμευσης οχημάτων.
3. Η Υπηρεσία μας εξέτασε το θέμα λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 3β του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α'/23. 3.1999) περί Κύρωσης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, «η στάθμευση οχήματος στο οδόστρωμα απέναντι από αυτήν, όταν η οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος - έξοδος οχημάτων εξ αυτής». Κατόπιν διενέργειας και της απαιτούμενης αυτοψίας, η Υπηρεσία μας, με την υπ' αριθμ. 20153/05-07-2017 εισήγησή της προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εξέφρασε την άποψη ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 34 παρ.3β του ΚΟΚ (ΦΕΚ 57/Α'/23-03-1999) περί απαγόρευσης στάθμευσης έναντι της εισόδου - εξόδου του χώρου "Parking" της ιδιοκτησίας επί της οδού Δήμητρος 2, καθώς στην εν λόγω θέση το πλάτος της οδού Δήμητρος δεν μπορεί να θεωρηθεί μικρό για τους απαιτούμενους ελιγμούς οχήματος, προκειμένου να εισέλθει ή να εξέλθει από χώρο στάθμευσης εντός ιδιοκτησίας σε περίπτωση που έναντι αυτής υπάρχει σταθμευμένο όχημα παρά του πεζοδρομίου.
4. Επί του θέματος η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την υπ' αριθμ. 16/2017 απόφαση, αποφάσισε να τοποθετηθούν εύκαμπτοι ελαστικοί κύλινδροι για την παρεμπόδιση στάθμευσης παρά του πεζοδρομίου, έναντι της εισόδου - εξόδου του χώρου στάθμευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Δήμητρος 2 στη Δ.Κ. Άνοιξης

5. Σχετικά με τα υπ' αριθμ. 32154/10-10-2017 και 32157/10-10-2017 αιτήματα της κα. Καλογερογιάννη Μαρίας και κα. Καλογερογιάννη – Ζωγραφίδη Αικατερίνης αντίστοιχα, απαντήθηκαν με το 32157/20-11-2017 έγγραφό μας, με το οποίο χορηγήθηκαν οι αποφάσεις που έχουν τεθεί υπόψη της Υπηρεσίας μας και αφορούσαν στο θέμα. Η νομιμότητα της τοποθέτησης των πλαστικών κυλίνδρων δεν μπορούσε να κριθεί από την Υπηρεσία μας, καθώς τοποθετήθηκαν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δηλαδή συλλογικού οργάνου του Δήμου μας. Πέραν των ανωτέρω οι απόψεις μας επί του θέματος είχαν ήδη εκφραστεί στην υπ' αριθμ. 20153/05-07-2017 εισήγηση.

6. Σχετικά με το υπ' αριθμ. 32360/11-10-2017 αίτημα της κα. Καλογερογιάννη Μαρίας, απαντήθηκε με το υπ' αριθμ. 9975/13-03-2018 έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Διονύσου, σύμφωνα με το οποίο «... για την ιδιοκτησία επί της οδού Δήμητρας και Νησιώτου Ιερέως φερομένου ιδιοκτήτη Νικολάου – Νικηφόρου Κόκκινου, οι θέσεις στάθμευσης υφίστανται νόμιμα». Τα υπόλοιπα ερωτήματα σε σχέση με τη νομιμότητα τοποθέτησης των πλαστικών κυλίνδρων είχαν ξανατεθεί.

7. Τέλος, για το σκέλος του υπ' αριθμ. 32360/11-10-2017 αιτήματος που αφορούσε στο ύψος του πεζοδρομίου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας επί της οδού Δήμητρας 2, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 367 παρ. 3 του κτιριοδομικού κανονισμού (άρθρο 24 απόφ. 3046/304/30.1/3.2.1989) σχετικά με τα πεζοδρόμια προβλέπονται τα παρακάτω:

«3. Τρόπος κατασκευής:

α. Προδιαγραφές:

Σε κάθε περίπτωση στις προδιαγραφές των πεζοδρομίων καθορίζονται οι διαστάσεις, το είδος κατασκευής και το είδος των υλικών των κρασπέδων, των ρείθρων, του υποστρώματος και της επιστρώσεως ή της επικάλυψής τους.»

... «αα. Τα πεζοδρόμια κατασκευάζονται σύμφωνα με προδιαγραφές που καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί παραδοσιακοί η πιο πάνω απόφαση εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας ΕΠΑΕ.»

... «γγ. Σε οικισμούς στους οποίους δεν έχουν καθορισθεί οι πιο πάνω προδιαγραφές τα πεζοδρόμια κατασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του οικείου δήμου ή κοινότητας που περιλαμβάνονται στην άδεια της παρ.4α του παρόντος άρθρου.

β. Σε κάθε περίπτωση οι επιφάνειες των πεζοδρομίων έχουν αντιολισθηρή διαμόρφωση και είναι προσπελάσιμες από τις αναπηρικές πολυθρόνες, με κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) πλάτους τουλάχιστον 0,80 μ που κατασκευάζονται σε κατάλληλες θέσεις, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους.

γ. Η κλίση κατά μήκος των πεζοδρομίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 12%. Για την αποφυγή μεγαλύτερης κλίσης κατασκευάζονται σε κατάλληλες θέσεις βαθμίδες σε όλο το πλάτος του πεζοδρομίου μέγιστου ύψους 0,15 μ.»

... «4. Διαδικασίες. Αναλογισμός δαπανών:

α. Για την κατασκευή ή ανακατασκευή καθώς και για την εκσκαφή των πεζοδρομίων απαιτείται άδεια του οικείου δήμου ή κοινότητας, στην οποία αναφέρονται οι αντίστοιχες προδιαγραφές ή αν δεν υπάρχουν οι σχετικές οδηγίες.»

Στη περίπτωση του Δήμου μας δεν έχουν τεθεί προδιαγραφές κατασκευής πεζοδρομίων με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου και στις γενικές κατευθύνσεις που περιγράφονται στον κτιριοδομικό κανονισμό δεν περιλαμβάνονται οδηγίες σχετικά με το ύψος τους.

Ωστόσο, το σύνθετες ύψος κατασκευής πεζοδρομίων είναι περίπου 15 εκ., χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διαφορετικό ύψος μπορεί να κριθεί μη αποδεκτό, καθώς δεν έχουν τεθεί οδηγίες σχετικά με το ύψος των πεζοδρομίων.

Συνοψίζοντας σας ενημερώνουμε ότι είχε καταστεί σαφές σε όλους τους ενδιαφερομένους και προφορικά ότι:

α. Οι κύλινδροι δεν τοποθετήθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.

β. Δεν έχει δοθεί οποιαδήποτε έγκριση από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου για την τοποθέτηση των κυλίνδρων.

γ. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου γνωμοδότησε αρνητικά ως προς την τοποθέτησή τους.

Συν:

1. Το με αρ. πρωτ. 4964/20-02-2017 αίτημα του κ. Κόκκινου Νικόλαου – Νικηφόρου.
2. Η υπ' αριθμ. 2/2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Άνοιξης.
3. Η υπ' αριθμ. 20153/05-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Η υπ' αριθμ. 16/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.
5. Το 32157/20-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσου
6. Το 9975/13-03-2018 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Διονύσου

Ε.Δ.

- ✓ 1. Γενικό Αρχείο
- 2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
- 3. Φ. Υπηρεσίες

Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών Υπηρεσιών,  
Υποδομών, & Χωροταξίας

Δημήτρης Ράικος  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.



1  
2  
3

4