

Ε.Π.2
30/11/13
Α 766 Αρχειοτ.Υ
Από την ΕΑΕΡ
Συνεδρίαση
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΟΝΗΣΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 16463	ΧΡΕΩΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/5/13	ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μαρμαρά 21, 145 75 ΣΤΑΜΑΤΑ

ΤΗΛ. 210 8145191

E MAIL: psprokon@gmail.com

Αριθ. πρωτ. : 1/2013

Σταμάτα, 23/5/2013


ΠΡΟΣ:

- ❖ Τον κ. Δήμαρχο Διονύσου
- ❖ Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου
- ❖ Τον κ. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου
- ❖ Τον κ. Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας
- ❖ Τους κατοίκους της Προκονήσου

Σε συνέχεια της από 23/05/2013 Λαϊκής Συνέλευσης των κατοίκων της Προκονήσου, η οποία συνεκλήθη με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου της Προκονήσου, με μοναδικό θέμα τη σχεδιαζόμενη αποχέτευση στη Δημοτική Ενότητα Σταμάτας και τη χωροθέτηση και κατασκευή των οικείων αντλιοστασίων, σας κοινοποιούμε την ΑΠΟΦΑΣΗ αυτής, που αφορά στο αντλιοστάσιο της οδού Παπανικολή (Σ2).


Για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Προκονήσου

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Γιάννης Ευστρατιάδης



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Παναγιώτης Ξένος

Συνημμένα : 1

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΟΝΗΣΟΥ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ

Σήμερα, 23/5/2013 και στο πλαίσιο της Λαϊκής Συνέλευσης των κατοίκων της Προκονήσου, που κάλεσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προκονήσου με αποκλειστικό θέμα την αποχέτευση στη Δ.Ε Σταμάτας και επί της προβλεπόμενης από την ΕΥΔΑΠ λειτουργίας αντλιοστασίου λυμάτων (Σ2) στην αρχή της οδού Παπανικολή, σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Διονύσου, η Λαϊκή Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι:

1. Η επιλογή της θέσης εγκατάστασης του αντλιοστασίου έγινε με γνώμονα το συμφέρον της ΕΥΔΑΠ και όχι αυτό των κατοίκων της Σταμάτας. Σε κάθε περίπτωση δεν τεκμηριώνεται ότι πρόκειται περί της βέλτιστης θέσης, χωρίς να ληφθεί υπόψη το κριτήριο ότι πρόκειται για χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Διονύσου.
2. Δεν θεωρεί τεκμηριωμένη και ως εκ τούτου πειστική, την ενημέρωση της ΕΥΔΑΠ σχετικά με την διαδικασία επιλογής της θέσης εγκατάστασης . Γι' αυτό ζητά να κατατεθεί από την ΕΥΔΑΠ η αναγκαία για την σχετική διαδικασία **ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ** στην οποία θα περιγράφονται σαφώς:
 - Τα κριτήρια επιλογής των θέσεων που επισκοπήθηκαν
 - Οι συγκεκριμένες συντεταγμένες των θέσεων που επισκοπήθηκαν
 - Οι λόγοι απόρριψης των ως άνω θέσεων
 - Οι λόγοι που υπερέτρησε η τελικώς επιλεγείσα θέση σε αντιδιαστολή με τις απορριφθείσες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1: Δεν θεωρείται κριτήριο επιλογής η δωρεάν ή έναντι ανταλλάγματος παραχώρηση χώρου ιδιοκτησίας του Δήμου Διονύσου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2: Δεν θεωρείται κριτήριο επιλογής η χρονική καθυστέρηση που συνεπάγεται η διαδικασία απαλλοτρίωσης προεπιλεγμένου χώρου, που κατά τα άλλα πληροί τα κριτήρια.

3. Ανεξάρτητα με την θέση που τελικά θα επιλεγεί για την εγκατάσταση του κεντρικού αντλιοστασίου και με αφορμή τις κακοτεχνίες, παραλείψεις και καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν σε πλείστα όσα έργα ανέλαβε δημόσια αρχή, ζητά να τηρηθεί η ακόλουθη διαδικασία:
 - **Ανοικτή, διαφανής και αξιοκρατική διαδικασία επιλογής αναδόχου,**
 - Αυστηρή διαδικασία παραλαβής της **ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**, που υποχρεούται να παραδώσει ο ανάδοχος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την έναρξη του έργου, με την **πλήρη και πιστή τήρηση των προδιαγραφών που περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης και**
 - Παρακολούθηση της ορθής τήρησης των προηγούμενων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.