



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Κρυονέρι 8/ 3 /2016
Αρ. Πρωτ.: 4637


Ταχ. Δ/ση: Πλ.Μικράς Ασίας 49,
Κρυονέρι, Τ.Κ. 14568
Τηλ: 210 8161354
Fax: 210 8161684

ΠΡΟΣ: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
✓ Αντιδήμαρχο κ. Λυρούδια Ευάγγελο
Κοιν: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση χημικής τουαλέτας»
Σχετ: Το υπ αρ. Πρωτ.4637-25/2/2016 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι το σημείο που προτείνουμε για την τοποθέτηση χημικής τουαλέτας στην Δ.Κ. Κρυονερίου είναι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, όπισθεν της πέτρινης στάσης της λεωφορειακής γραμμής.

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Κρυονερίου


Χριστόφορος Αγγελόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ


Άγιος Στέφανος 8/03/2016
Αρ. Πρωτ. : 5969

Προς
Τον Δήμαρχο Διονύσου

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 6ης/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ' αρ. 6η/2016 απόφαση του Δ.Σ. της
Ημερήσιας Διάταξης της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου με θέμα :
«Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση χημικών τουαλέτων στην Δημ. Κοιν. Αγ.
Στεφάνου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ


ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ:
Ι.ΣΤΗΝ Ε.Π.Ζ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/03/2016

2η Συνεδρίαση Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου
στις 29/02/2016
Αρ. Απόφασης: 6^η/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2^{ης} συνεδρίασης στις 29/02/2016 του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Σήμερα 29 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Σ/λιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ' αρ. 4131/19-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε στους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) .

Αριθμός απόφασης: 6^η/2016

Θέμα 1^ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:

«Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση χημικών τουαλετών στην Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε ότι σε σύνολο 5 μελών, ήταν παρόντες από τους κ.κ. συμβούλους οι εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

Κασαπάκης Μιχαήλ Πρόεδρος
Μελετίου Βασιλική Σύμβουλος
Νικηφοράκης Νικ. , Σύμβουλος
Τσάμης Δημήτριος Σύμβουλος
Καριπίδης Ιωάννης Σύμβουλος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου, Γεροντογιάννη Ιωάννα.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν την συζήτηση της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για τον **κατεπείγοντα** χαρακτήρα του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 παρ.7

του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), επικαλούμενος την άμεση ανάγκη λήψης απόφασης λόγω της δύσκολης οικονομικής περιόδου που διανύουμε .

Το Συμβούλιο απεφάνθη **ομόφωνα** για το επείγον του θέματος.

Για το πρώτο θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 2δ και η του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-6-2010), που ορίζει ότι:

«1.Ο Πρόεδρος και το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότητας :

δ)την συντήρηση και καθαριότητα των δημοτικών ...και γενικά όλων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας ,και η) την προστασία της δημόσιας υγείας , της ισχύουσας νομοθεσίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αρ. Πρωτ.4637/25-2-2016 διαβιβαστικό της 5/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .

Ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου το παραπάνω θέμα σχετικά με την 5^η /2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ. που αφορά την τοποθέτηση χημικών τουαλετών στη περιοχή της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου για να εξυπηρετούνται οι δημότες και να διατηρείται η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και η προστασία της δημόσιας υγείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση προτάθηκε από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους οι οποίοι συμφώνησαν στη αναγκαιότητα τοποθέτησης χημικών τουαλετών στα εξής σημεία : 1) Στο τέρμα λεωφορείων επί της οδού Τραπεζούντος και 2) Στο Γήπεδο Αγ. Στεφάνου για τους παρευρισκόμενους δημότες, εκτός των αθλητών.

Μετά τα παραπάνω προτείνω να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Μετά από διαλογική συζήτηση του Προέδρου και των Συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνουν την αναγκαιότητα τοποθέτησης των χημικών τουαλετών για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την προστασία της δημόσιας υγείας στα συγκεκριμένα σημεία της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου :

- 1) Στο τέρμα λεωφορείων επί της οδού Τραπεζούντος και
- 2) Στο Γήπεδο Αγ. Στεφάνου για τους παρευρισκόμενους δημότες, εκτός των αθλητών .

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚ.
ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.: 213 2140100-101

Δροσιά, 26/02/2016
Αριθ. Πρωτ.: 4813

Προς: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής


ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση χημικής τουαλέτας .

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθ. πρωτ 4637/25-02-2016 έγγραφό σας

Σε απάντηση του άνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι τα σημεία όπου είναι απαραίτητη η τοποθέτηση χημικής τουαλέτας στην περιοχή μας είναι:

- α) το αντλιοστάσιο της Δημοτικής Κοινότητας στην οδό Γρ. Λαμπράκη για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων του Δήμου και
- β) στο κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας, στην περιοχή της Ροδόπολης για εξυπηρέτηση των εκεί επισκεπτών.

ΟΕΠρόεδρος της Δ. Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ



Φοτίδης Χρήστος





ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
& ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΑΣΑ

357

Αριθμ. Πρωτ. ΣΙΣΣ / / 14.03.2016

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Σ.Α
Μετσόβου 15
106 82 – Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»


ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ: 4637 / 25.02.2016, έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα λόγω αρμοδιότητας το ως άνω σχετικό και παρακαλούμε για τις λοιπές δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα Φ: Πέντε (5 – σχετικό)

Δ. Τσιγώνιας

Τμήνης Εκτέλεσης Συγκοινωνιακού Έργου
& Υλοποίησης Αποφάσεων ΟΑΣΑ



Κοινοποίηση: Δήμος Διονύσου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Γρ. Λαμπράκη 19
Τ.Κ. 145 72 Δροσιά
Fax: 210 8136129