



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Πληροφορίες: Ν.-Γ. Φαράχ

Δροσιά: 02/10/2017  
Αρ. Πρωτ: -30882-

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ:

1. ΤΗ Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
- ✓ 2. ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

**ΘΕΜΑ:** Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων για την παρεμπόδιση στάθμευσης στη συμβολή των οδών Ιθάκης και Οδυσσέως στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Το άρθρο 23 παρ. 1 του από 17/07/16-08-1923 ν.δ. σε συνδυασμό με το αρ. 2 παρ. 1 του ίδιου νομοθετήματος «..... απαγορεύεται απολύτως η εκτέλεση οιασδήποτε εργασιών δόμησης και οιαδήποτε προσωρινή ή μόνιμη εγκατάσταση επί οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων»
- 2) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'/2010)
- 3) Τα άρθρα 79 & 82 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α'/08-06-2006).
- 4) Τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57/Α'/23-03-1999), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α'/02-03-2007).
- 5) Το από 06/07/2017 (αρ. πρωτ. Δήμου 20275/06-07-2017) αίτημα του κ. Αναγνωστόπουλου Θεόδωρου.
- 6) Την αναγκαιότητα ελέγχου και την τήρηση των σχετικών διατάξεων από τα αρμόδια όργανα του Δήμου (Παράγραφος 16 του Ο.Ε.Υ. ΦΕΚ 1546/Β'/ 2011) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης εισόδου- εξόδου parking των οχημάτων των παρόδιων ιδιοκτησιών καθώς επίσης και η ασφαλής διέλευσή τους επί της οδού.

Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 83, παρ. 2.ε. του Ν.3852/2010, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του Δήμου, σχετικά με την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ.1.Β.ν. του Ν.3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.

2. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: με απόφασή της να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, την τοποθέτηση ή μη εύκαμπτων ελαστικών επαναφερόμενων κυλίνδρων για την παρεμπόδιση στάθμευσης στη συμβολή των οδών Ιθάκης και Οδυσσέως στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου..


- Συν. 1. Το με αρ. πρωτ. 20275/06-07-2017 αίτημα του κ. Αναγνωστόπουλου  
2. Σκαρίφημα της συμβολής των οδών Ιθάκης και Οδυσσέως με πρόταση τοποθέτησης εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων

Η Προϊσταμένη Δ/σης  
Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων
4. Φ. Υπηρεσίες Δ. Διονύσου

Άννα Αγγελίνα  
Πολιτικός Μηχανικός





10.7.2017

Α/Π/Β/Ε Τ.Υ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ:

ΠΡΟΣ:	ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
		20275	6/7/2017
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ			

Ό - Η Όνομα:	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Επώνυμο:	ΑΝΑΣΤΑΣΟΣ
Όνομα Πατέρα:	ΔΙΟΝΥΣΟΣ	Επώνυμο Πατέρα:	ΑΝΑΣΤΑΣΟΣ
Όνομα Μητέρας:	ΕΥΡΗΝΗ	Επώνυμο Μητέρας:	
Αριθ. Δελτίου Ταυτότητας:	Σ 281385.	Α.Φ.Μ.:	106419126
Ημερομηνία γέννησης:		Τόπος γέννησης:	
Τόπος Κατοικίας:	Αγ. Στεφάνος	Οδός:	Ιθάκη
Τηλ. Κινητό:	6944439873	Τηλ. Σταθερό:	
Αρ. Τηλεμοριοτύπου (Fax):	2103611343	Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):	geodimlaw@gmail.com
Διεύθυνση κλειστού κώδικα:	ΕΛΕΝΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11362		


Παρακαλώ όπως:

ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΓΡΑΦΟΝ ΙΘΑΚΗ 1 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΗΣΙΑΣ 97/1998) ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΟΥ ΜΟΥ ΠΕΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΡΟΝΤΩΝ ΠΑΤΗΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΜΗ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΝ ΑΠΕΠΛΗΡΩΣΕ ΕΝΑ ΤΡΑΧΗΛΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΤΑΚΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΗ ΚΑ ΠΡΟΕΥΧΕΙΣΤΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΕ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΘΑΚΗΣ ΟΔΩ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΪΚΤΩΣ ΜΕΛΩ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΕΩΣ ΚΟΥΣΤΡΙΑΝ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΔΟΥΝΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩ ΟΙΚΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΤΕ ΕΧΙΖΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΑ ΣΤΑΘΜ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Σ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕΘΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΕΙΣΤΕ ΟΛΟ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΗ.


Παρακαλώ όπως όπως αποφασισήσθε το πρόβλημα το οποίο λόγω των μου είναι οτιδήποτε επιμένω να το λύσω να μη βλάψω τα δικαιώματα μου και της οικογένειάς μου.

Παρακαλώ όπως καταστήσετε να μου αποδοθεί την οδόν μου οδόν Ιθάκης ώστε να εξυπηρενείται οι απαιτήσεις σταθμικώ μου

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
Γεωργίου



ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  
ΕΥΚΑΜΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ  
ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΩΣ  
ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Άγιος Στέφανος 7/11/2017  
Αρ. Πρωτ. : 36251

Δ/ση Διοικ/κών Υπηρεσιών  
Τμήμα Διοικ/κής Υποστ/ξης Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου  
Πληροφορίες: Γεροντογιάννη Ιωάννα  
Ταχ.Δ/ση: Ευαγ. Πεντζερίδα 3  
Τηλ.: 210-8004830, εσωτ. -100  
FAX: 210 6218202

Προς  
Τον Δήμαρχο Διονύσου  
κ. Ζαμάνη Διονύσιο

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 25ης/2017  
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Σ/ΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την με αρ. 25η/2017 Απόφαση της Η.Δ. που συζητήθηκε στη 7<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου σχετικά με :

«Συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης για την τοποθέτηση ελαστικών κυλίνδρων για την παρεμπόδιση στάθμευσης στη συμβολή των οδών Ιθάκης και Οδυσσέως στη Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου »

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ  
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΟΙΝ/ΣΗ:  
1.ΣΤΗΝ Ε.Π.Ζ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονύσου, Γεροντογιάννη Ιωάννα.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Για το ΠΡΩΤΟ θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα:

Α) Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται ότι :

Παρ 2. «*Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:(...)*

*Β)Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.2696/89 περ. 2 «Κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου » : Κατ' εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου ,μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών ,αν υπάρχει χώρος γι'αυτό η κατάληψη τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών μετά την γνώμη των Αστυνομικών Αρχών και το άρθρο 34*

Γ) Με αφορμή την υπ'αρ. Πρωτ. 30882/5-07-2017 σχετική εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου.

Δ) Με αφορμή την υπ'αρ. Πρωτ. 20275/06-07-2017 αίτηση του Θεόδωρου Αναγνωστόπουλου που αφορά την τοποθέτηση ή μη εύκαμπτων ελαστικών επαναφερόμενων κυλίνδρων πριν και μετά τη συμβολή των οδών Ιθάκης και Οδυσσέως στη Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου ,καθώς και σχετική σήμανση «Στάση και στάθμευση» ώστε να αποτρέπει την παράνομη στάθμευση στις συγκεκριμένες γωνίες της συμβολής των οδών .

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγείται το θέμα στους Τοπ. Συμβούλους λαμβάνοντας υπόψη και την διενεργηθείσα αυτοψία της αρμόδιας υπηρεσίας των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και ζητάει από τα Μέλη του Συμβουλίου να διατυπώσουν τις προτάσεις τους σχετικά για την τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών επαναφερόμενων κυλίνδρων πριν και μετά τη συμβολή των οδών Ιθάκης και Οδυσσέως στη Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου ,καθώς και για σχετική σήμανση «Στάση και στάθμευση» προκειμένου να αποτραπεί η στάθμευση των παρκαρισμένων οχημάτων σε αυτό το σημείο που παρεμποδίζουν τον ελιγμό στροφής από την μια οδό προς την άλλη μεγάλων οχημάτων στην περιοχή της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου. Δεδομένου ότι το πλάτος της οδού που χρησιμοποιείται από τα οχήματα της οδού Ιθάκης είναι περίπου 5,00 μ. -5,20 μ.και της οδού Οδυσσέως περίπου 5,60 μ. το οποίο κρίνεται μικρό για ελιγμό στροφής μεγάλων οχημάτων από την μια οδό στην άλλη.

Παρακαλώ να εκφράσετε την γνώμη σας για την παραπάνω τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών επαναφερόμενων κυλίνδρων εφόσον με αυτήν δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μετά τα παραπάνω αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση τα Μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας κατέληξαν ότι

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για την έγκριση της άδειας τοποθέτησης εύκαμπτων ελαστικών επαναφερόμενων κυλίνδρων για να παρεμποδίζεται η στάθμευση οχημάτων στη συμβολή των οδών Ιθάκης και Οδυσσέως στη Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου ».

Η ανωτέρω απόφαση για την έγκριση εύκαμπτων ελαστικών επαναφερόμενων κυλίνδρων εν συνεχεία θα διαβιβαστεί προς την Ε.Π.Ζ. για να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο και την έκδοση σχετικής απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ  
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ:  
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ