



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

**Αριθ.Απόφασης 19/2014**

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της **4.7.2014** της **..5ης/2014..** συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου .

Σήμερα την **4<sup>η</sup> Ιουλίου 2014** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11.00π.μ** η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Διονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.Διάκου 01, ύστερα από την υπ'αρ.πρωτ. **21685/30-6-2014** πρόσκληση του Προέδρου κ. Κανατσούλη Ιωάννη, Αντιδημάρχου Χωροταξίας& Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:Τροποποίηση όρων δόμησης σε τμήμα του ΟΤ 96 στο οικόπεδο που στεγάζεται το 2<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Διονύσου επί της Λ.Διονύσου και Μητροπολίτη Κυδωνιών της ΔΚ Διονύσου.**

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ΔΕΗ στην Πλατεία Αγίου Τιμοθέου στη Δ.Κ Σταμάτας.**

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης στις οδούς Ευξείνου Πόντου (Β'Σκέλος),Σκουφά και Ξούθου της Δ.Ε Σταμάτας.**

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση απόμνησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου επί της Λ.Μαραθώνος 48 στη ΔΚ Άνοιξης στη θέση του πρατηρίου υγρών καυσίμων της εταιρείας «MARFED Ε.Π.Ε».**

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: Αποκατάσταση της ελεύθερης προσπέλασης και κοινής χρήσης των πεζοδρομίων σε οδούς της ΔΚ Δροσιάς.**

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>: Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων στην οδό Στρ.Πετρίτη της ΔΚ Δροσιάς στη συμβολή της με την οδό Αρχ.Χρυσάνθου.**

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup> :Επιπρόσθετη τοποθέτηση σήμανσης και στις δύο κατευθύνσεις επί της Άνοιξεως στην περιοχή του πάρκου με το γήπεδο μπάσκετ και την παιδική χαρά προκειμένου να πραγματοποιείται ασφαλώς η διέλευση πεζών.**

**ΘΕΜΑ 8° :** Η υπ'αρ 14429/28-4-2014 αίτηση της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ & Η υπ'αρ 20589/19-6-2014 αίτηση της WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ.

**ΘΕΜΑ 9° :** «Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή τμήματος ακινήτων για τη διέλευση αγωγών αποχέτευσης στη Δ.Κ. Άνοιξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (5) μέλη:

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>		<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
Κανατσούλης Ιωάννης	1	Λίτσας Αθανάσιος
Παππάς Νικόλαος	2	Σακελλαρίου Διονύσιος
Παλιγγίνης Κων/ος	3	Ταουξή-Χριστιανίδα Καλλιόπη
Παπαβασιλείου Χρήστος	4	Σωτηρίου Σακελλάριος
Κυριακόπουλος Αθανάσιος	5	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Σπηλιώτης Σπυρίδων και Σώκου Ζωή.

Ο Δ.Σ κ.Κυριακόπουλος Αθανάσιος αντικατέστησε την απύσα-τακτικό μέλος της ΕΠΖ κ.Παπαπαναγιώτου Ελένη(Λένα).

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ 6°: Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων στην οδό Στρ.Πετρίτη της ΔΚ Δροσιάς στη συμβολή της με την οδό Αρχ.Χρυσάνθου.**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

2.- Τis διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3.-Την υπ'αρ.17046/26-5-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με όλα τα σχετικά έγγραφα.

4.-Την υπ'αρ.10/2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Ε Δροσιάς.

**Πρότείνει τη λήψη απόφασης για την τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων στην οδό Στρ.Πετρίτη της ΔΚ Δροσιάς στη συμβολή της με την οδό Αρχ.Χρυσάνθου.**

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :

-την εισήγηση του Προέδρου

1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3.-Την υπ'αρ.17046/26-5-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με όλα τα σχετικά έγγραφα.

4.-Την υπ'αρ.10/2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Ε Δροσιάς.

5.-Την παρατήρηση του Δημοτικού Συμβούλου και μέλους της ΕΠΖ κ.Παλιγγίνη Κων/ου σύμφωνα με τον οποίο...*Το κυκλοφοριακό πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί γενικότερα για τις περιοχές που έχουν επιχειρησιακή δράση...*

6.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές κατεγράφησαν στα πρακτικά.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Να μη κάνει δεκτή την αίτηση για την τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων στην οδό Στρ.Πετρίτη της ΔΚ Δροσιάς στη συμβολή της με την οδό Αρχ.Χρυσάνθου και συμφωνεί με την υπ'αρ10/2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δροσιάς σύμφωνα με την οποία *«Να αντιμετωπιστεί όλη η οδός Στρ. Πετρίτη μέχρι Καραολή και Δημητρίου και η Λεωφ. Σταμάτας από Σολωμού μέχρι Λ. Μαραθώνος από ειδικούς - αρμόδιους για το θέμα στάθμευσης και τη διάβαση πεζών όπου απαιτούνται άμεσα μέτρα. Δεν συμφωνούν με τη μεμονωμένη αντιμετώπιση του συγκεκριμένου σημείου. Ο Πρόεδρος προσθέτει ότι όλο το Πολεοδομικό Κέντρο που αναφέρεται στο ΦΕΚ 1992 να αντιμετωπιστεί με την ίδια λογική και όχι μεμονωμένα».***

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **..19/2014...**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Κανατσούλης Ιωάννης

Παπάς Νικόλαος  
Παλιγγίνης Κων/ος  
Παπαβασιλείου Χρήστος  
Κυριακόπουλος Αθανάσιος