



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Πεντζερίδη 3, Άγιος Στέφανος

Ταχ. Κώδικας: 14565

Πληροφορίες: Ε.Μέξης

Τηλέφωνο : 210 8004830

FAX : 2106218202

E-mail : mexis@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 01/03/2019
Αρ. Πρωτ.: 10786

ΠΡΟΣ: Τον κ. Πρόεδρο της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.»

- ΣΧΕΤ:** 1. Το άρθρο 73, παρ. Β, σημείο iii, του Ν.3852/2010
2. Το άρθρο 65, παρ. 6 του Ν.3852/2010
3. Το άρθρο 5 του Ν.998/79 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" (Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'.2)
4. Το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν.1337/83 (ΦΕΚ 33/Α'/14-3-83)
5. Το Ν.4067/9-4-2012, άρθρο 4, παρ. 2(η) (ΦΕΚ 79/Α'/9-4-2012)
6. Το ΦΕΚ 2605/Β/15-10-13
7. Το υπ. αριθ 46794/4-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
8. Η υπ. αριθ. 251/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σε εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την εξέταση αιτημάτων περί κοπής ή μη δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΕΩΣ

1. Το υπ. αριθμ. 8730/19 αίτημα της Δ.Ε. Ανοίξεως που αφορά στην κοπή ενός (1) δέντρου που βρίσκεται, επί της οδού Αίμονος 12, στη Δ.Ε. Ανοίξεως. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 27/02/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο χλωρό, ύψους περίπου δέκα (10) μέτρων βρισκόμενο στα αριστερά της οδού με κλίση προς το δρόμο. Στο τοίχιο, που έχει δημιουργηθεί λόγω της ανωφέρειας που υπάρχει στην οδό ώστε να δημιουργούνται κηπία και να συγκρατείτε το έδαφος, φαίνεται να υπάρχει φθορά – αποκόλληση των πλακών που έχουν τοποθετηθεί στο τοίχιο και πιθανά να οφείλεται στην ύπαρξη του εν λόγω δέντρου, χωρίς όμως να παρουσιάζεται κάποια άλλη μεταβολή στο ανάγλυφο του εδάφους.
2. Το υπ. αριθμ. 10267/19 αίτημα του κ.Βέττα που αφορά στην κοπή ενός (1) δέντρου που βρίσκεται, επί της οδού Γιασεμιών 7, στη Δ.Ε. Ανοίξεως. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 27/02/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο χλωρό, ύψους περίπου δέκα (15) μέτρων, βρισκόμενο έμπροσθεν της οικίας επί του πεζοδρομίου. Το εν λόγω δέντρο έχει προκαλέσει ανύψωση στο πεζοδρόμιο και μερικώς στο οδόστρωμα, χωρίς όμως να φαίνεται κάποια εμφανής ζημιά στη μάντρα της οικίας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

1. Το υπ. αριθμ. 9607/19 αίτημα του κ.Τσιτσιρίγγου που αφορά στην κοπή ενός (1) δέντρου που βρίσκεται, επί της οδού Ιωνίας 3Β, στη Δ.Ε. Κρυονερίου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 27/02/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πλατάνι χλωρό, ύψους περίπου πέντε (5) μέτρων, επικαλυμμένο με αναρριχώμενο φυτό (κισσό). Το δέντρο βρίσκεται δεξιά της εισόδου της εν λόγω κατοικίας, με τον κορμό λόγω της ιδιομορφίας του να κλείνει σχεδόν την είσοδο αυτής και παρατηρήθηκαν ρωγμές τόσο στην τσιμεντένια κάσα της οικίας, όσο και στο πλακόστρωτο του κήπου αλλά και του πεζοδρομίου.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

4.13.19
Υπάλληλος

ΕΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ



Συνημμένα:

1. Το υπ. αριθμ. 8730/15.02.19 αίτημα της Δ.Ε.Ανοίξεως και φωτογραφικό υλικό.
2. Το υπ. αριθμ. 10267/27.02.19 αίτημα του κ. Βέττα και φωτογραφικό υλικό.
3. Το υπ. αριθμ. 9607/22.02.19 αίτημα του κ.Τσιτσιρίγγου και φωτογραφικό υλικό.

Κομινς Δένδρων

✓

ε. Μ. Ζ. 4
(αγγλ. αγγλ.)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΑΝΟΙΞΗΣ
ΤΑΧ./ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Κανάρη 3
Τ.Κ. 14569, ΑΝΟΙΞΗ
Τηλ.: 2132139800



Άνοιξη...15-2-2019
Αρ. Πρωτ. : 8730

ΠΡΟΣ: Φ. Διεύθυνση Περιβάλλοντος


ΘΕΜΑ : Κοπή επικίνδυνου πεύκου - **ΕΠΕΙΓΟΝ**

Στην οδό Αίμονος 12 στην Ανοιξη, υπάρχει πεύκο επικίνδυνο να πέσει.
Παρακαλούμε να εγκριθεί κοπή του εν λόγω πεύκου, καθώς και η απομάκρυνση αυτού από τον χώρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΑΝΟΙΞΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ



gle 12 Αιμυνος



Ανοιξη, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Google

Street view - Σεπ 2014

Αήρη εικόνα: Σεπ 2014 © 2019 Google



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Πεντζερή 3, Άγιος Στέφανος

Ταχ. Κώδικας: 14565

Πληροφορίες: Ε.Μέξης

Τηλέφωνο : 210 8004830

FAX : 2106218202

E-mail : mexis@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 07/03/2019

Αρ. Πρωτ.: 12190/13-03-19

ΠΡΟΣ: Τον κ. Πρόεδρο της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.»

- ΣΧΕΤ:** 1. Το άρθρο 73, παρ. Β, σημείο iii, του Ν.3852/2010
2. Το άρθρο 65, παρ. 6 του Ν.3852/2010
3. Το άρθρο 5 του Ν.998/79 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" (Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'2)
4. Το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν.1337/83 (ΦΕΚ 33/Α'/14-3-83)
5. Το Ν.4067/9-4-2012, άρθρο 4, παρ. 2(η) (ΦΕΚ 79/Α'/9-4-2012)
6. Το ΦΕΚ 2605/Β/15-10-13
7. Το υπ. αριθ 46794/4-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
8. Η υπ. αριθ. 251/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σε εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την εξέταση αιτημάτων περί κοπής ή μη δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

1. Το υπ. αριθμ. 11512/19 αίτημα του κ.Σεϊντή που αφορά την κοπή ενός (1) δέντρου που βρίσκεται, επί της οδού Ρόδων 6, στη Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 06/03/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο χλωρό, ύψους περίπου δεκαπέντε (15) μέτρων βρισκόμενα έξω από τη μάντρα της οικίας, εφαιπτόμενα αυτής. Παρατηρήθηκε, η ύπαρξη ρηγματώσεων αλλά και κοπής-σπασίματος του τοιχίου, καθώς και μερική αποκόλληση των κάγκελων αλλά και στράβωμα αυτών.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

1. Το υπ. αριθμ. 9773/19 αίτημα της κ.Σιμιτση που αφορά την κοπή ενός (1) δέντρου που βρίσκεται, επί της οδού Ρήγα Φεραίου 17, στη Δ.Ε. Διονύσου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 06/03/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα (1) πεύκο χλωρό, ύψους περίπου δεκαπέντε (15) μέτρων, που βρίσκονται σε κηπίο εκτός της μάντρας της εν λόγω οικίας. Αν και δεν παρουσιάζεται κάποια σημαντική διαφορά στην κλίση (προς το δρόμο) του δέντρου συγκριτικά με φωτογραφία του 2014, έχει παρουσιαστεί ρωγμή στο τοίχιο έμπροσθεν του κορμού αυτού.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

1. Το υπ. αριθμ. 9772/19 αίτημα του κ. Γιαννουκάκου που αφορά την κοπή τριών (3) δέντρων που βρίσκονται, επί της οδού Μαραθωνομάχων και Παπαφλέσσα, στη Δ.Ε. Σταμάτας. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 06/03/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για τρεις (3) υγιείς ευκαλύπτους, ύψους από περίπου δεκα (10) έως περίπου είκοσι (20) μέτρων βρισκόμενα στο πλάι του δρόμου της οδού Μαραθωνομάχων. Ένα μεγάλο σπασμένο κλαδί (ξηρό), βρίσκεται πάνω στο ένα εκ των τριών και μεγαλύτερου δέντρου.




Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


Συνημμένα:

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
15-3-2019
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ




3. Το υπ. αριθμ. 9772/25.02.19 αίτημα του κ. Γιαννουκάκου και φωτογραφικό υλικό.



Agios Igeyos (1)




ΔΙΟΝΥΣΟΣ



ΔΙΟΜΥΣΟΝ



ΔΙΟΜΥΣΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΕΥΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ



Street view - Σεπ 2014




Αρχική εικόνα: Σεπ 2014 © 2019 Google

<https://www.google.com/maps/place/%CE%A1%CE%AE%CE%B3%CE%B1+%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85+17,+%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%85%CF%83%C...>

— 100 —

[illegible]

JPAALATA





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Πεντζερή 3, Άγιος Στέφανος

Ταχ. Κώδικας: 14565

Πληροφορίες: Ε.Μέξης

Τηλέφωνο : 210 8004830

FAX : 2106218202

E-mail : mexis@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 05/03/2019

Αρ. Πρωτ.: 12186/13-03-19

ΠΡΟΣ: Τον κ. Πρόεδρο της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.»

ΣΧΕΤ: 1. Το άρθρο 73, παρ. Β, σημείο iii, του Ν.3852/2010

2. Το άρθρο 65, παρ. 6 του Ν.3852/2010

3. Το άρθρο 5 του Ν.998/79 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" (Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'2)

4. Το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν.1337/83 (ΦΕΚ 33/Α'/14-3-83)

5. Το Ν.4067/9-4-2012, άρθρο 4, παρ. 2(η) (ΦΕΚ 79/Α'/9-4-2012)

6. Το ΦΕΚ 2605/Β/15-10-13

7. Το υπ. αριθ 46794/4-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

8. Η υπ. αριθ. 251/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

9. Το υπ. αριθμ. 5825/29-01-19 έγγραφό μας προς τη Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών

10. Το υπ.αριθμ. 10313/27-02-19 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

11. Το υπ. αριθμ. 5823/29-01-19 έγγραφό μας προς τη Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών

12. Το υπ.αριθμ. 10313/27-02-19 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σε εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την εξέταση αιτημάτων περί κοπής ή μη δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΕΩΣ

1. Το υπ. αριθμ. 4437/19 αίτημα της κ.Βαλανίδα που αφορά την κοπή δύο (2) δέντρων που βρίσκεται, επί της οδού Μενεξέδων 4Α, στη Δ.Ε. Ανοιξεως. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 23/01/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκα χλωρά, ύψους περίπου δέκα (10) μέτρων βρισκόμενα σε εσοχή μάντρας της εν λόγω οικίας, εφαιπτόμενα αυτής. Παρατηρήθηκαν μια ανύψωση των πλακών που βρίσκονται μεταξύ των δύο δέντρων, ρηγματώσεις και αποκόλληση του τοιχίου από της κολώνες, μερική αποκόλληση των μαρμάρων, καθώς και αποκοπή της λάμας στήριξης των κάγκελων λόγω πίεσης των κορμών σε αυτά. Λόγω αμφιβολιών περί του κοινόχρηστου ή μη χώρου που βρίσκονται τα δέντρα, αποστείλαμε το με Α.Π.:5825/29.01.19 έγγραφο (Σχετ.9) στη Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών και λάβαμε την με Α.Π.: 10313/27-02-19 απάντησή τους (Σχετ. 10). Κατόπιν τούτου παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για το σχετικό αίτημα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

1. Το υπ. αριθμ. 41985/19 αίτημα του κ.Χατζηνικολαΐδη που αφορά την κοπή τριών (3) δέντρων που βρίσκεται, επί της οδού Ρήγα Φεραίου & Μπουμπουλίνας, στη Δ.Ε. Διονύσου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 23/01/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για τρία (3) πεύκα εντελώς ξερά, ύψους περίπου δέκα (10) μέτρων, που βρίσκονται σε χώρο που δεν δύναται να προκύψει εάν πρόκειται για ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο σύμφωνα και με την απάντηση της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών (σχετ.11) και με Α.Π.:10312, που λάβαμε μετά από σχετική αλληλογραφία (σχετ.12). Κατόπιν τούτου παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για το εν λόγω αίτημα.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


15-3-2019
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Συνημμένα:


1. Το υπ. αριθμ. 4437/18.01.19 αίτημα της κ.Βαλανίδα και φωτογραφικό υλικό.

2. Το υπ. αριθμ. 41985/04.12.18 αίτημα του κ. Χατζηνικολαΐδη και φωτογραφικό υλικό.









7





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Πεντζερίδα 3, Άγιος Στέφανος

Ταχ. Κώδικας: 14565

Πληροφορίες: Ευάγγελος Μέξης

Τηλέφωνο : 210 8004830

FAX : 2106218202

E-mail : mexis@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος 25/01/2019

Αρ. Πρωτ.: 5895/29-1-19

ΠΡΟΣ: 1. Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών, Τμ. Σχ. Πόλης


ΘΕΜΑ: Ενημέρωσή μας για τη σχετική αίτηση»

Σχετ.: α) Η υπ' αριθμ. 4437/18-01-19 αίτηση.

Σας κοινοποιούμε την ανωτέρω σχετική αίτηση και παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, εάν το σημείο στο οποίο βρίσκονται τα αναφερόμενα στην αίτηση δέντρα (Μενεξέδων 4α-Ανοιξη), είναι Δημοτικός χώρος ή πρόκειται για ιδιωτικό χώρο.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μουζάκη Σωτηρία
Ταχ. Δ/ση: Γρηγ. Λαμπράκη 19
Τ.Κ. : 145-72 - Δροσιά
Τηλ. : 213-2140113

Δροσιά, 27.2.2019
Αρ. Πρωτ. - 12313 -

Προς : Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Φαξ: 2132140120

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την με αρ. 4437/18-1-19 αίτηση
Σχετ: 1) Το υπ' αριθμό Πρωτοκόλλου 5825/29-1-19 έγγραφο σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι εάν τα απεικονιζόμενα δέντρα στη συνημμένη στο έγγραφο σας αίτηση ευρίσκονται εντός της περιτοίχησης της ιδιοκτησίας επί της οδού Μενεξέδων τότε πρόκειται για ιδιωτικό χώρο. Αν έχουν αφεθεί εκτός της περιτοίχησης, τότε είναι εντός του εύρους της οδού Μενεξέδων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τα υλοποιημένα όρια της ιδιοκτησίας στον αρ. 4.
Η υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα ως προς την ορθή ή μη υλοποίηση των ορίων της ιδιοκτησίας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Ε.Δ

1. Γενικό Αρχείο
2. Δ/ση Τ.Υ
3. Φάκελος Δ/σης Περιβάλλοντος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΪΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Ακριβές αντίγραφο
Δροσιά, -2019

Αναγνώστηπούλου Παναγιώτα
Πτυχ. Τοπογράφος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μουζάκη Σωτηρία
Ταχ. Δ/ση: Γρηγ. Λαμπράκη 19
Τ.Κ. : 145-72 - Δροσιά
Τηλ. : 213-2140113

Δροσιά, 27.2.2019
Αρ. Πρωτ: - 10312 -

Προς: Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Φαξ: 2132140120

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την με αρ. 41985/4-12-18 αίτηση
Σχετ: 1) Το υπ' αριθμό Πρωτοκόλλου 5823/29-1-19 έγγραφο σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι λόγω μη ύπαρξης υλοποιημένων ορίων στο αναφερόμενο σημείο επί των οδών Ρήγα Φεραίου και Μπουμπουλίνας της ΔΕ Διονύσου, δεν προκύπτει εάν τα προς κοπή πεύκα ευρίσκονται σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

- Ε.Δ
1. Γενικό Αρχείο
2. Δ/ση Τ.Υ
3. Φάκελος Δ/σης Περιβάλλοντος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΪΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Ακριβές αντίγραφο
Δροσιά, 27.2.2019

Αναγνωσταπούλου Παναγιώτα
Πτυχ. Τοπογράφος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου

Πληροφορίες: Γεροντογιάννη Ιωάννα

Ταχ. Δ/ση: Ευαγ. Πεντζερίδη 3

Τηλ.: 210-8004830 & 6219 016

FAX: 2106218202

Άγιος Στέφανος 4/03/2019

Αρ. Πρωτ.: 11024

Προς: Φ
Την Δ/ση Περιβάλλοντος Δήμου
Διονύσου

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

1. Τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος
& Καθαριότητας Δήμου Διονύσου

**ΘΕΜΑ: « Πρόταση για αντικατάσταση στο πράσινο περιβάλλοντα
χώρο εντός
της Πλατείας Αντύπα στη Δ. Κ. Αγίου Στεφάνου»**

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά από αυτοψία του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου παρατηρήθηκαν τα παρακάτω:

- Εντός της Πλατείας Αντύπα και στον γύρω χώρο τα λείλαντ που υπάρχουν δεν έχουν δυνατότητα να αναπτυχθούν και προτείνω να βγούν και να αντικατασταθούν με νέες ρίζες λείλαντ ή με άλλα φυτά που εσείς νομίζετε.

Για τον λόγο αυτό, ζητάμε από την υπηρεσία σας να μας στηρίξει ως προς την τακτοποίηση και επίλυση της πρότασης μας.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας και σας επισημαίνουμε ότι βρίσκομαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Πεντζερή 3, Άγιος Στέφανος

Ταχ. Κώδικας: 14565

Πληροφορίες: Ε.Μέξης

Τηλέφωνο : 210 8004830

FAX : 2106218202

E-mail : mexis@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 27/03/2019

Αρ. Πρωτ.: 14648/3-4-19

ΠΡΟΣ: Τον κ. Πρόεδρο της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.»

- ΣΧΕΤ:** 1. Το άρθρο 73, παρ. Β, σημείο iii, του Ν.3852/2010
2. Το άρθρο 65, παρ. 6 του Ν.3852/2010
3. Το άρθρο 5 του Ν.998/79 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" (Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'.2)
4. Το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν.1337/83 (ΦΕΚ 33/Α'/14-3-83)
5. Το Ν.4067/9-4-2012, άρθρο 4, παρ. 2(η) (ΦΕΚ 79/Α'/9-4-2012)
6. Το ΦΕΚ 2605/Β/15-10-13
7. Το υπ. αριθ 46794/4-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
8. Η υπ. αριθ. 251/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σε εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την εξέταση αιτημάτων περί κοπής ή μη δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

1. Το υπ. αριθμ. 11381/19 αίτημα της ΔΕ Δροσιάς που αφορά την κοπή ενός (1) δέντρου που βρίσκεται, επί της οδού Θέμιδος, στη διασταύρωση με Π.Μελά στη Δ.Ε. Δροσιάς. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 26/03/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ΠΕΥΚΟ ΤΕΛΕΙΩΣ ΞΕΡΟ, ύψους περίπου δεκαπέντε (15) μέτρων βρισκόμενα στο αδιαμόρφωτο πεζοδρόμιο της οδού Θέμιδος.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

1. Το υπ. αριθμ. 105825/19 αίτημα του κ.Γαλανόπουλου που αφορά την κοπή ενός (1) δέντρου που βρίσκεται, επί της οδού Μεσσηνίας 12, στη Δ.Ε. Διονύσου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 26/03/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα (1) ΠΕΥΚΟ ΤΕΛΕΙΩΣ ΞΕΡΟ, ύψους περίπου δεκαπέντε (15) μέτρων, που βρίσκονται επί του οδοστρώματος, έμπροσθεν της οικίας με το αριθμητικό 12.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΕΩΣ

1. Το υπ. αριθμ. 6860/19 αίτημα της κ. Τσατσέκου που αφορά, στην ύπαρξη δέντρων με έντονη κλίση προς το δρόμο και την οικία της αιτούσας, έναντι της οδού Γαρυφάλων 3, στη Δ.Ε. Ανοίξεως. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 26/03/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πλειάδα πεύκων που βρίσκονται στο πλάι του δρόμου και άλλα εντός απερίφρακτου οικοπέδου, με δύο εξ αυτών να φαίνεται πως βρίσκονται εκτός οικοπέδου και φέρουν έντονη κλίση και ενός εντός οικοπέδου, αλλά με εξίσου έντονη κλίση προς το δρόμο. Επίσης με το 11837/19 έγγραφο του Δασονομείου Αγίου Στεφάνου διαπιστώθηκε η έντονη κλίση

δύο εξ αυτών και εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη για την κοπή τους και αποφυγή ατυχήματος από ενδεχόμενη πτώση τους.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

1. Το υπ. αριθμ. 13236/19 αίτημα του κ. Δημόπουλου που αφορά την κοπή ενός (1) δέντρου που βρίσκεται, επί της οδού Ιωνίας 1Α, στη Δ.Ε. Κρυονερίου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 27/03/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πλατάνι χλωρό, ύψους περίπου δέκα (10) μέτρων βρισκόμενο στο πεζοδρόμιο. Οι ρίζες του δέντρου απλώνονται σε όλη την έκταση του κήπου προκαλώντας ρηγματώσεις στο πλακόστρωτο της οικίας και σε άλλα σημεία αυτής, επίσης έχει προκαλέσει ανύψωση των πλακών του πεζοδρομίου και κατά τα λεγόμενα του ιδιοκτήτη πρόσφατα επισκευάστηκε η μάντρα της οικίας που είχε υποστεί φθορές.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ






ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αγίος Στέφανος
3-4-19
Υπάλληλος

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Συνημμένα:

1. Το υπ. αριθμ. 11381/05.03.19 αίτημα της Δ.Ε. Δροσιάς και φωτογραφικό υλικό.
2. Το υπ. αριθμ. 10582/28.12.19 αίτημα του κ. Γαλανόπουλου και φωτογραφικό υλικό.
3. Το υπ. αριθμ. 6860/05.02.19 αίτημα της κ. Τσετσέκου & το 11837/7-3-19 έγγραφο του Δασονομείου Αγίου Στεφάνου καθώς και φωτογραφικό υλικό.
4. Το υπ. αριθμ. 13236/21.03.19 αίτημα του κ. Δημόπουλου και φωτογραφικό υλικό.

ΚΡΥΟΠΕΡΙ (ΙΟΝΙΑΣ)





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.: 213 2140100-101

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Δροσιά, 05/03/2019
Αριθ. Πρωτ.: 11381

Προς: Δ/ση Περιβάλλοντος
Γραφείο Αντιδημάρχου

ΘΕΜΑ: Επικίνδυνο πεύκο

Κατόπιν πολλών καταγγελιών και δικής μας αυτοψίας, σας ενημερώνουμε ότι στην διασταύρωση των οδών Θέτιδος & Π. Μελά, (επί της Θέτιδος), υπάρχει στο πεζοδρόμιο ξερό πεύκο το οποίο έχει καταστεί πολύ επικίνδυνο να πέσει και να δημιουργήσει ζημιές σε καλώδια της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και σε διερχόμενα οχήματα.

Παρακαλούμε για την άμεση κινητοποίηση της υπηρεσίας σας για την κοπή του εν λόγω δένδρου.

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ

Ποιότης Χρήστος


ΣΥΝ. : μία φωτογραφία



ΠΡΟΣ: ...Λαυ Δ440 ΔΙΟΝΥΣΟΥ...

ΘΕΜΑ : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.....

ΗΜ/ ΝΙΑ: ...5/2/2019...



29 2019

9 Δ/264 06/10/87

Κύριοι.

Θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω και γραπτώς πως επί της οδού Γαρυφάλλων (3) στην Άνοιξη Αττικής στην οποία και διαμένω μόνιμα υπάρχουν δένδρα (εντός κενού οικοπέδου & πλησίον του δρόμου) τα οποία και έχουν έρθει σε επικίνδυνη κλίση προς τον δρόμο και την οικία μου.

Κατόπιν αυτού και έχοντας ενημερώσει γραπτώς τόσο την υπηρεσία σας όσο και την υπηρεσία του Δ.Κ.Α.Ρ.Χ.Ε.Π. σας ζητώ να ενεργήσετε όλα τα απαραίτητα άμεσα, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες σωματικές & υλικές βλάβες στην περιοχή που σας ανέφερα.

Σε περίπτωση που τόσο η υπηρεσία σας όσο και η υπηρεσία του Δ.Κ.Α.Ρ.Χ.Ε.Π. δεν πράξουν τα προβλεπόμενα σας καθιστώ υπεύθυνους για τις όποιες σωματικές & υλικές βλάβες που προκληθούν μελλοντικά.


Με εκτίμηση,

Ληφ. 210 6217 884.

Τσετσέκου Ροδάνθη του Δημητρίου

(ΑΔΤ: ΑΒ593598 - ΑΤ: Αγ. Στεφάνου)

(Υπογραφή)



ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	ΧΡΕΩΣΗ
11837	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ
7/3/2019	

Δ/νση Περιβάλλοντος
Κ. Μέρη 13.3.19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Αγ. Στέφανος 14-02-2019
Αρ. Πρωτ. : 62

Ταχ. Δ/ση : Λεωφ. Τραπεζούντος 106
Τ.Κ. : 14565 Αγ. Στέφανος
Πληροφορίες : Π. Χριστοπάνος
Τηλ. : 210 8142100
Fax. : 210 8142100

ΠΡΟΣ: Δήμο Διονύσου
Λεωφ. Αίμωνος Μαραθώνος 29 &
Αθανασίου Διάκου
145 65 Αγ. Στέφανος

ΚΟΙΝ.: Ροδάνθη Τσετσέκου
Γαρυφάλλων 3
145 69 Άνοιξη

ΘΕΜΑ: «Κοπή δένδρων λόγω επικινδυνότητας»

Σχετ. : α) Το από 5-2-2019 αίτημα της Ροδάνθης Τσετσέκου
β) η ΔΥ/12-2-2019 αναφορά του δασοφύλακα Χριστοπάνου Παντελέμημονα κατόπιν αυτοψίας


Σε συνέχεια του ως άνω (α) σχετικού αιτήματος, αντίγραφο του οποίου σας αποστέλλουμε συνημμένα, το οποίο αφορά την κοπή δένδρων λόγω επικινδυνότητας επί της οδού Γαρυφάλλων έναντι αρ.3 στην Δ.Ε. Άνοιξης του Δήμου σας, σας ενημερώνουμε ότι από τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι τα δένδρα φύονται εκτός της ιδιοκτησίας της αιτούσας και σε όμορη αυτής έκταση αγνώστου σε εμάς ιδιοκτήτη.


Επειδή όμως, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι τα δένδρα βρίσκονται στο άκρο της οδού, δύο (2) εξ αυτών έχουν έντονη κλίση προς αυτήν και σε ενδεχόμενη πτώση τους λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δύναται να προκαλέσουν ατυχήματα ή υλικές ζημιές, η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για την κοπή τους, προκειμένου για την αποτροπή παντός κινδύνου (αρθρ.288 ΠΚ).

Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου για την κοπή και την απομάκρυνση των εν λόγω δένδρων, αφού ή δυνατόν ενημερώσετε εκ των προτέρων τον φερόμενο ως ιδιοκτήτη της έκτασης και λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προληφθούν πάσης φύσεως ατυχήματα, ζημιές σε γειτονικά ακίνητα, οχήματα ή δίκτυα ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας κ.λ.π. για τα οποία η Υπηρεσία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

Τα προϊόντα της κοπής (καυσόξυλα) εκτιμώμενα σε ένα (1) χ.κ.μ. περίπου, θα διατεθούν μερίμνης σας για την κάλυψη ατομικών αναγκών απόρων κατοίκων του Δήμου σας. Λοιπά προϊόντα που θα προκύψουν (κλαδιά) ευτελούς αξίας και χρησιμότητας θα απομακρυνθούν από την έκταση και θα μεταφερθούν μερίμνης σας σε προβλεπόμενο προς τούτο χώρο.

Ε.Δ.: Δασοφύλακα Π.Χριστοπάνου





ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	ΧΡΕΩΣΗ
14850	4-4-19
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ
4/4/2019	

- Δ/νση Περι/ντος
- Σχ. Επι. Α/θ/ιας Επι/βας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ροδόπολη, 02/04/2019
Αρ. Πρωτ.: 34

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Κολοκοτρώνη 12
Τ.Κ.-Πόλη: 14574 Ροδόπολη
Πληροφορίες: Δημ. Τζωρτζόπουλος
Τηλ.: 2106210735
Fax: 2108152286
e-mail: mail@dim-rodop.att.sch.gr

ΠΡΟΣ: Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Δήμου
Διονύσου
ΚΟΙΝ.: 1. Δήμαρχο Διονύσου
2. Δημ. Κοινότητα Ροδόπολης
3. Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
Δημ. Σχολ. Ροδόπολης

ΘΕΜΑ: «Κλάδεμα δέντρων»

Στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ροδόπολης υπάρχουν 16 πεύκα. Πριν ενάμιση περίπου χρόνο, έσπασε απρόσμενα ένα πεύκο και έπειτα από αίτημα του διευθυντή οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου κλάδεψαν τα πεύκα, εκτός από τρία που βρίσκονται προς την εξωτερική περίφραξη. Ο κορμός των δύο από αυτά έχει έντονη κλίση κάτι που δημιουργεί ανησυχίες ως προς τη σταθερότητά τους, οι οποίες εντάθηκαν τις προηγούμενες ημέρες όταν και φυσούσαν δυνατοί άνεμοι στην περιοχή.

Επειδή προφανείς λόγοι ασφάλειας μαθητών,-τριών και εκπαιδευτικών επιβάλλουν την ανάγκη παρέμβασης (κλαδέματος) αυτών των πεύκων αλλά και οποιονδήποτε άλλων κριθεί απαραίτητο, παρακαλούμε για τις **άμεσες** ενέργειές σας ώστε να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος κατάρρευσης κλαδιών ή δέντρων στον προαύλιο χώρο του σχολείου.



ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

