



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29&
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ Φ.
ΤΗΛ : 213 2030600- Fax : 213 20 30630
e-mail : theodosiadou@dionysos.gr

Αγ. Στέφανος 11 / 6 /2014
Αριθ. πρωτ: - 18751 -

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ποσόν 93.598,36(ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 23%)

Στο δημοτικό κατάστημα Διονύσου , σήμερα την 11 του μήνα Ιουνίου του έτους 2014, μεταξύ του Δημάρχου Διονύσου Ιωάννη Καλαφατέλη και β) **ECOLIGHT ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ & ΣΙΑ Ε.Ε.** με Α.Φ.Μ. **998414961**, ΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, που εδρεύει Στρ. Τόμπρα 5, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15342 (τηλ. 210-6090724, fax: 210-6090723), και η οποία εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Δημήτριο Μαφρέδο του Σταύρου κάτοχο του υπ' αριθμ. Π664700 ΑΔΤ που εκδόθηκε το 1992 από το Ι'Τ.Α. Αθηνών συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας βάσει της παρ. 3 του άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ και έχοντας υπ' όψη:
 - α) το άρθρου 86 του Ν 3463/06 και τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου
 - β) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής
 - γ). Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 13 περίπτ. VIII του Ν 2286/95, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν 2503/97.
 - δ. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 4 και 23 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ. 11389/8-3-1993).
 - ε. Την κοινή απόφαση 27319/02 (ΦΕΚ 945Β/24-7-02) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης – Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης.
 - ζ). Το Π.Δ.113/2010 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
 - η) Την υπ' αριθ. 394/31-3-2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
 - θ) Την υπ αριθ 38/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση Διενέργειας Προμηθειών και παροχής Υπηρεσιών .
 - ι) Την υπ αρ. 116/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής α) για την έγκριση δαπάνης και την διάθεση πίστωσης και β) έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων διακήρυξης
 - κ) Την υπ αριθ 867/11391/2-4-2014 Απόφαση Δημάρχου
 - λ) Την υπ αριθ. 156/22-4-2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους διακήρυξης
 - μ) Την υπ αριθ 968/13561/23-4-2014 Απόφαση Δημάρχου
 - ν) Την υπ αριθ. 191/2-6-2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής και κατακύρωση του διαγωνισμού

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο συμβαλλόμενο την προμήθεια των κατωτέρω αγαθών:

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ				
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ				
	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟ-	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
	ΜΕΤΡ.	ΤΗΤΑ		
Καλώδιο NYM 3x1,5 mm2	METPO	300	0,64	192
Καλώδιο NYM 3x2,5 mm2	METPO	300	1	300
Καλώδιο NYM 3x4 mm2	METPO	100	1,5	150
Καλώδιο NYM 3x6mm2	METPO	100	2	200
Καλώδιο NYM 3x10 mm2+1,5mm2	METPO	100	3,9	390
Καλώδιο NYAF 1,5 mm2 μαύρο - μπλε	METPO	100	0,18	18
Καλώδιο NYAF 4 mm2 μαύρο - μπλε	METPO	100	0,48	48
Καλώδιο NYAF 2,5 mm2 σιλικόνης και αμίαντο(θερμοκρασίας)	METPO	100	0,4	40
Καλώδιο NYA 1,5 mm2 μαύρο - κίτρινο - μπλε	METPO	300	0,16	48
Καλώδιο NYA 2,5 mm2 μαύρο - κίτρινο - μπλε	METPO	300	0,28	84
Καλώδιο NYA 10 mm2 μαύρο - κίτρινο - μπλε	METPO	100	1	100
Καλώδιο NYA 16 mm2 μαύρο - κίτρινο - μπλε	METPO	100	1,8	180
Καλώδιο NYA 25 mm2 κίτρινο	METPO	30	2,6	78
Καλώδιο NYY 3x1,5 mm2	METPO	400	0,68	272
Καλώδιο NYY 3x2,5 mm2	METPO	400	1	400
Καλώδιο NYY 3x4 mm2	METPO	100	1,5	150
Καλώδιο NYY 5x1,5 mm2	METPO	200	1	200
Καλώδιο NYY 5x2,5 mm2	METPO	200	1,6	320
Καλώδιο NYY 5x4 mm2	METPO	300	2,4	720
Καλώδιο NYY 5x6 mm2	METPO	100	3,4	340
Καλώδιο NYY 4x2,5 mm2	METPO	200	1,24	248
Καλώδιο NYY 4x4 mm2	METPO	200	2	400
Καλώδιο NYY 4x6 mm2	METPO	100	2,8	280
Καλώδιο NYY 5x10 mm2 +1,5 mm2	METPO	100	6	600
Καλώδιο NYY 5x16 mm2 +1,5mm2	METPO	50	9	450
Καλώδιο NYY 3x35 mm2	METPO	500	12	6000
Εύκαμπτο καλώδιο 2x0,75 mm2 άσπρο	METPO	200	0,3	60
Εύκαμπτο καλώδιο 2x1 mm2 άσπρο	METPO	200	0,4	80
Εύκαμπτο καλώδιο 2x1,5 mm2 άσπρο	METPO	200	0,5	100

Εύκαμπτο καλώδιο 3x0,75 mm2 άσπρο	METPO	200	0,4	80
Εύκαμπτο καλώδιο 3x1 mm2 άσπρο	METPO	200	0,5	100
Εύκαμπτο καλώδιο 3x1,5 mm2 άσπρο	METPO	200	0,7	140
Εύκαμπτο καλώδιο 3x2,5 mm2 άσπρο	METPO	100	1,1	110
Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,75 mm2 άσπρο	METPO	100	0,5	50
Καλώδιο καουτσούκ 2x1,5 mm2 μαύρο	METPO	100	0,8	80
Καλώδιο καουτσούκ 3x1,5 mm2 μαύρο	METPO	100	1,2	120
Καλώδιο καουτσούκ 1x2,5mmδιπλής μόνωσης ΔΕΗ μονόκλωνο επικασσιτερωμένο	METPO	400	1,2	480
Καλώδιο UTP 4 ζευγών	METPO	200	0,3	60
Καλώδιο UTP εξωτερικού χώρου 4 ζευγών	METPO	200	0,4	80
Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ 2 ζευγών άσπρο	METPO	100	0,2	20
connectors δικτύου RJ 45	TEM	100	0,1	10
connectors δικτύου RJ 11	TEM	100	0,05	5
Καλώδιο πλακέ 2x0,75 mm2 (σειρίδα) άσπρο εύκαμπτο	METPO	200	0,3	60
Σωλήνες γαλβανιζέ 1 1/4 (κίτρινη με μούφες 6 μέτρα)	TEM	5	19	95
Σωλήνες γαλβανιζέ 2,5" πράσινες + τάπα + τρύπα 22άρα	TEM	5	41	205
Γωνία γαλβανιζέ 120ο θηλυκό - θηλυκό	TEM	5	1,5	7,5
Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές (E-27/100W) οβάλ	TEM	5	15	75
Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές (E-27/100W) στρογγυλές	TEM	5	12	60
Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 35 A	TEM	3	2,14	6,42
Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 50 A	TEM	3	2,14	6,42
Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 63 A	TEM	3	2,14	6,42
Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 80 A	TEM	3	2,14	6,42
Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 100 A	TEM	3	2,14	6,42
Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 125 A	TEM	3	2,8	8,4
Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 160 A	TEM	3	2,8	8,4
Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 50 A	TEM	3	4,5	13,5
Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 63 A	TEM	3	4,5	13,5
Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 80 A	TEM	3	4,5	13,5

Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 100 A	TEM	3	4,5	13,5
Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 125 A	TEM	3	4,5	13,5
Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 160 A	TEM	3	4,5	13,5
Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 200 A	TEM	3	4,5	13,5
Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 250 A	TEM	3	4,5	13,5
Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 125 A	TEM	3	6	18
Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 160 A	TEM	3	6	18
Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 200 A	TEM	3	6	18
Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 250 A	TEM	3	6	18
Ασφάλεια ΔΕΗ 35 A / E-16	TEM	60	0,5	30
Ασφάλεια ΔΕΗ 40 A / E-16	TEM	0		0
Ασφάλεια ΔΕΗ 63 A / E-16	TEM	30	0,9	27
Ασφάλεια γυάλινη 5x20 3,5 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	40	0,5	20
Ασφάλεια γυάλινη 5x20 4 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	20	0,5	10
Ασφάλεια γυάλινη 5x20 5 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	20	0,5	10
Ασφάλεια γυάλινη 5x20 6 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	20	0,5	10
Ασφάλεια γυάλινη 5x20 7 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	20	0,5	10
Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	10	0,8	8
Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	20	0,8	16
Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 10 A (10τεμ)	ΚΟΥΤΙ	20	0,8	16
Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 4 A / GL	TEM	100	0,3	30
Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 6 A / GL	TEM	100	0,3	30
Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 10 A D (κοινές)	TEM	60	0,4	24
Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 16 A D (κοινές)	TEM	60	0,4	24
Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 20 A D (κοινές)	TEM	60	0,4	24
Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 25 A D (κοινές)	TEM	60	0,4	24
Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 35 A D (κοινές)	TEM	100	0,5	50

Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 50 A D (κοινές)	TEM	50	0,5	25
Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 63 A D (κοινές)	TEM	50	0,6	30
Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 10 A	TEM	30	0,4	12
Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 16 A	TEM	30	0,4	12
Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 20 A	TEM	30	0,4	12
Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 25 A	TEM	20	0,4	8
Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 35 A	TEM	50	0,4	20
Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 50 A	TEM	10	0,5	5
Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 63 A	TEM	20	0,6	12
Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x6 A	TEM	12	3	36
Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x10 A	TEM	36	3	108
Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x16 A	TEM	24	3	72
Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x20 A	TEM	24	3	72
Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x25 A	TEM	12	3	36
Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x32 A	TEM	24	3	72
Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x40 A	TEM	12	5	60
Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x50 A	TEM	12	5	60
Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x10A/3KA	TEM	12	10	120
Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x16A/3KA	TEM	12	10	120
Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x20A/3KA	TEM	12	10	120
Χρονοδιακόπτης Ψηφιακός Εβδομαδιαίος EG-071 Τύπου HAGER	TEM	5	65	325
Χρονοδιακόπτης με εφεδρεία μονού βήματος 16A/230V	TEM	10	25	250
Διακόπτης Λυκόφωτος Τύπου HAGER EE-701	TEM	10	25	250
Διακόπτης Λυκόφωτος Τύπου HAGER EE-702	TEM	5	25	125
Ρελέ Θερμάνσεως 2x25 A	TEM	12	18	216
Ρελέ Θερμάνσεως 4x63 A	TEM	5	70	350
Ρελέ διαρροής 4x40A/0,03	TEM	4	50	200
Ρελέ διαρροής 2x63A/0,03	TEM	5	35	175
Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V/0,9W	TEM	12	3	36
Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 15x15	METRA	20	1,1	22

Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 20x20	κουτι	20	1,2	24
Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 30x30	κουτι	20	2,3	46
Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 40x25	METRA	20	2,8	56
Κανάλι επιδαπέδιο 2μ.	METRA	20	6	120
Μπαλαντζά καρούλι 3x2,5 mm2 20 μέτρων	TEM	7	45	315
Μπαλαντζά καρούλι 3x2,5 mm2 25 μέτρων	TEM	5	60	300
Μπαλαντζά 10 μέτρα με φις αρσενικό και θηλυκό 3x1,5mm2	TEM	4	11	44
Μπαλαντζά 5 μέτρα με φις αρσενικό και θηλυκό 3x1,5mm2	TEM	8	6	48
Πολύμπριζο με φις και καλώδιο και διακόπτη 5 θέσεων κομπλέ	TEM	10	5	50
Πολύμπριζο με φις και καλώδιο και διακόπτη 3 θέσεων κομπλέ	TEM	10	4,5	45
Καλώδιο καουτσούκ 5x10 mm2 εύκαμπτο μαύρο	METP	3	10	30
Καλώδιο καουτσούκ 5x16 mm2 εύκαμπτο μαύρο	METP	3	16	48
Ραγοδιακόπτης 1x40A	TEM	12	3,5	42
Ραγοδιακόπτης 2x25A	TEM	12	5	60
Ραγοδιακόπτης 2x32A		3	5	15
Ραγοδιακόπτης 2x40A	TEM	12	8	96
Ραγοδιακόπτης 2x63A	TEM	3	8	24
Ραγοδιακόπτης 3x80A	TEM	5	12	60
Ραγοδιακόπτης 4x80A	TEM	3	15	45
Ραγοδιακόπτης 4x100A	TEM	6	15	90
Διακόπτης εξωτερικός στεγανός κομμιατέρ	TEM	10	5	50
Διακόπτης εξωτερικός στεγανός αλλέ ρετούρ	TEM	10	4	40
Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή	TEM	10	5	50
Πρίζα χωρίς καπάκι σούκο χωνευτή	TEM	10	3	30
Μπάρα χαλκού τριφασική ενός μέτρου (γέφυρα) δίγαλο Τύπου hager	TEM	5	38	190
Πρίζα πίνακα σούκο ράγας 16A/250V	TEM	10	6	60
Φις αρσενικό σούκο άσπρο	TEM	10	0,7	7
Φις θηλυκό σούκο άσπρο	TEM	10	1	10
Φις αρσενικό σούκο καουτσούκ	TEM	10	1,5	15
Φις θηλυκό σούκο καουτσούκ	TEM	10	2	20
Τσέρκι INOX ERIVAN ταινία (κουλούρα) 19mm x 30 m ως δείγμα	TEM	15	68	1020
Συνδετήρες INOX ERIVAN για τσέρκι 19mm	TEM	800	0,65	520
Ψαλίδι για τσέρκι INOX ERIVAN / 250mm / professional	TEM	3	25	75

Δεματικά 10 cm μαύρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	10	1	10
Δεματικά 20 cm μαύρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	10	2	20
Δεματικά 30 cm μαύρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	10	3	30
Δεματικά 40 cm μαύρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	20	4	80
Δεματικά 50 cm μαύρα (πακέτο των 100 τεμαχίων)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	10	8	80
Ταινία βουλκανισμού 3M	TEM	10	8	80
Ταινία μονωτική μαύρη	TEM	300	0,9	270
Ταινία μονωτική μπλε	TEM	20	0,9	18
Ταινία μονωτική άσπρη	TEM	20	0,9	18
Ταινία μονωτική κίτρινη	TEM	20	0,9	18
Ακροδέκτες 1,5mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	1	1,01	1,01
Ακροδέκτες 2,5mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	1	1,26	1,26
Ακροδέκτες 4mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	1	2,16	2,16
Ακροδέκτες 6mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	1	2,94	2,94
Ακροδέκτες 10mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	1	3,85	3,85
Ακροδέκτες 16mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	1	5,26	5,26
Ακροδέκτες 25mm2 (σακουλάκι των 50 τμχ)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	2	5,49	10,98
Ακροδέκτες 35mm2 (σακουλάκι των 50 τμχ)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	2	8,17	16,34
Ακροδέκτες 50mm2 (σακουλάκι των 50 τμχ)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	2	12,79	25,58
Ακροδέκτες 70mm2 (25τεμ.)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	1	11,73	11,73
Ακροδέκτες 90mm2 (25τεμ.)	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	1	22,07	22,07
Μπάλα Φ40 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα)	TEM	20	20	400
Μπάλα Φ30 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα)	TEM	30	10	300
Μπάλα Φ25 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος (δείγμα)	TEM	20	8	160
Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 12 στοιχείων	TEM	3	41	123
Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 3 σειρών 36 στοιχείων	TEM	3	73	219
Πίνακας Πλαστικός εξωτερικός στεγανός 1 σειράς 12 στοιχείων	TEM	3	26	78
Πίνακας πλαστικός εξωτερικός στεγανός 2 σειρών 24 στοιχείων	TEM	2	36	72
Σωλήνα σπιδράλ τύπου κουβίδι Φ16 (σε κουλούρα)	METPO	100	0,54	54
Σωλήνα σπιδράλ τύπου κουβίδι Φ20 (σε κουλούρα)	METPO	100	0,68	68
Σωλήνα σπιδράλ τύπου κουβίδι Φ25 (σε κουλούρα)	METPO	100	1,03	103
Σωλήνα σπιδράλ τύπου κουβίδι Φ32 (σε κουλούρα)	METPO	25	1,38	34,5
Σωλήνα σπιδράλ τύπου κουβίδι Φ40 (σε κουλούρα)	METPO	100	1,9	190

Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ50 (σε κουλούρα)	METPO	100	2,44	244
Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ16	TEM	40	0,12	4,8
Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ20	TEM	50	0,14	7
Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ25	TEM	50	0,19	9,5
Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ32	TEM	25	0,37	9,25
Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ40	TEM	25	0,58	14,5
Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ50	TEM	25	1,11	27,75
Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ16	TEM	100	0,14	14
Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ20	TEM	100	0,16	16
Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ25	TEM	100	0,24	24
Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ32	TEM	100	0,32	32
Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ40	TEM	100	0,43	43
Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ50	TEM	100	0,62	62
Ρακόρ Φ16	TEM	20	0,09	1,8
Ρακόρ Φ20	TEM	20	0,1	2
Ρακόρ Φ25	TEM	20	0,22	4,4
Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 67X67	TEM	5	0,98	4,9
Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 82X82	TEM	5	1,41	7,05
Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 101X101	TEM	5	2,31	11,55
Φως ασφαλείας, φορητό, εφεδρικό με 2 προβολείς	TEM	3	90	270
Μπαταρία πλακέ 9V αλκαλική	TEM	20	3	60
Μπαταρία AA 1,5V αλκαλική (συσκ.6τεμ)	TEM	4	2,6	10,4
Μπαταρία AAA 1,5V αλκαλική (συσκ.6τεμ)	TEM	4	2,6	10,4
Κυπαρισάκια 16" (συσκ.10τεμ.)	TEM	2	10	20
Κυπαρισάκια 25" (συσκ.10τεμ.)	TEM	2	24	48
Κυπαρισάκια 35"-50" (συσκ.10τεμ.)	TEM	4	30	120
Τσέρκι με μεγάλες τρύπες (ταινία των 10μ.)	TEM	3	4	12
Τσέρκι με μικρές τρύπες (ταινία των 10μ.)	TEM	4	5	20
Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ16 / 1500 ecu και σφικτήρες Φ16	TEM	8	10	80
Χαλκός γείωσης γυμνός 16 mm2 (50m)	kg	6,7	12	80,4
Χαλκός γείωσης γυμνός 25 mm2 (20m)	kg	4,26	12	51,12
Χαλκός γείωσης γυμνός 35 mm2 (20m)	kg	5,9	12	70,8
Σφικτήρα (κολλάρο) χαλκού HELEMCO (τετράγωνο)	TEM	5	5	25
Ρόκα 5x20 πλακέ (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	1,9	3,8

Ρόκα 5x18 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	1,59	3,18
Ρόκα 6x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	1,7	3,4
Ρόκα 7x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	1,8	3,6
Ρόκα 8x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	1,9	3,8
Ρόκα 9x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,12	4,24
Ρόκα 10x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,44	4,88
Ρόκα 11x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,96	5,92
Ρόκα 12x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,86	5,72
Ρόκα 5x35 πλακέ (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,02	4,04
Ρόκα 6x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,02	4,04
Ρόκα 7x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,02	4,04
Ρόκα 8x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,02	4,04
Ρόκα 9x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,34	4,68
Ρόκα 10x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	2,34	4,68
Ρόκα 11x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	3,28	6,56
Ρόκα 12x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	2	3,28	6,56
Ασφαλειοθήκη κλέμμα μονή για γυάλινη ασφάλεια 5x20 mm	TEM	100	1	100
Ασφαλειοθήκη κλέμμα μονή για γυάλινη ασφάλεια 6,3x30 mm	TEM	100	1	100
Αυτοκόλλητα τρίγωνα κίτρινα σήμανσης αστραπή, (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας) 220/380V 30cm	TEM	50	1,5	75
Ξυλόβιδες 4x1,5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	3	3
Ξυλόβιδες 4x2,5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	4	4
Ξυλόβιδες 4x3 cm	ΚΟΥΤΙ	1	5	5
Ξυλόβιδες 4x3,5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	6	6
Ξυλόβιδες 4x4 cm	ΚΟΥΤΙ	1	7	7
Ξυλόβιδες 4x4,5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	3	3
Ξυλόβιδες 4x5 cm	ΚΟΥΤΙ	1	4	4
Λαμαρινόβιδες 4x1,5 cm 8x3/4	TEM	500	0,05	25
Λαμαρινόβιδες 4x2,5 cm 8x1	TEM	500	0,05	25
Λαμαρινόβιδες 4x3 cm 8x1 1/4	TEM	500	0,05	25
Λαμαρινόβιδες 4x3,5 cm 8x1/2	TEM	500	0,05	25
Λαμαρινόβιδες 4x4 cm 10x1 1/2	TEM	500	0,05	25
Λαμαρινόβιδες 4x4,5 cm 8x2	TEM	500	0,05	25

Λαμαρινόβιδες 4x5 cm 10x2	TEM	500	0,05	25
Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 8 μήκους 5,5x25	TEM	500	0,05	25
Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 10 μήκους 6,3x25	TEM	500	0,05	25
Τρυπανόβιδες με κεφαλή σταυρού φρεζάτη μήκους 4,8x25	TEM	500	0,05	25
Ούπα 6" μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες	ΚΟΥΤΙ	2	0,91	1,82
Ούπα 8" μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες	ΚΟΥΤΙ	2	1,49	2,98
Ούπα 10" μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες	ΚΟΥΤΙ	2	1,43	2,86
Ούπα 12" μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες	ΚΟΥΤΙ	1	5,37	5,37
Ούπα 6" γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	1	9,37	9,37
Ούπα 8" γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	1	9,35	9,35
Ούπα 10" γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων)	ΚΟΥΤΙ	1	7,79	7,79
Ροδέλλα μικρή με τρύπα 6x12 (100τεμ)	TEM	5	3,8	19
Ροδέλλα μεγάλη με τρύπα 8x24 (100τεμ)	TEM	5	6,83	34,15
Λάμπα ML-250W / E40 μεικτού φωτισμού	TEM	30	7	210
Λάμπα HQI 70W / 230V	TEM	20	12	240
Λάμπα HQI 150W / 230V	TEM	20	12	240
Λάμπα HQI 400W / 230V / E-40 σωληνωτή	TEM	50	18	900
Λάμπα HQI-T2000W /D// E-40/380V	TEM	5	150	750
BALLAST HQI 150W πλακέ χαμηλό	TEM	10	14	140
BALLAST HQI 400W πλακέ χαμηλό	TEM	20	22	440
BALLAST HQI 2000W/10,3A/380V TRIDONIC	TEM	3	120	360
Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 60W/78MM/240V	TEM	20	3	60
Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 200W/118MM/240V	TEM	40	3	120
Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 500W/118MM/240V	TEM	10	3	30
Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 1000W/189mm/240V	TEM	15	8	120
Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 1500W/254mm/240V	TEM	15	9	135
Προβολέας HQI 70W / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι	TEM	5	52	260
Προβολέας HQI 150W / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι	TEM	5	52	260
Προβολέας HQI 250W / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι	TEM	5	60	300
Προβολέας HQI 400W / IP65 με μεταλλικά κλιπ στο καπάκι	TEM	5	60	300
Μετασχηματιστής φθορίου 40W	TEM	20	3	60
Μετασχηματιστής φθορίου 58W	TEM	20	5	100

Κλέμα 25 mm2 θερμοκρασίας	TEM	50	5	250
Κλέμα πορσελάνης μονή 2,5 mm2	TEM	20	0,45	9
Κλέμα πορσελάνης διπλή 2,5 mm2	TEM	20	0,6	12
Φωτιστικό σώμα υδραργύρου αλουμινίου 125W/E-27 (κομπλέ - ασφαλειοθήκη BALLAST πυκνωτή)	TEM	150	48,5	7275
Μπράτσο φωτιστικού σώματος γαλβανιζέ Φ42	TEM	180	8	1440
Φωτιστικό Σώμα Υδραργύρου Αλουμινίου 250W/E-40 (κομπλέ)	TEM	5	72	360
Μπράτσο Φ60 γαλβανιζέ διπλής βαφής	TEM	40	15	600
Φωτιστικό σώμα νατρίου, αλουμινίου 150W / E-40 (κομπλέ)	TEM	20	55	1100
Φωτιστικό σώμα νατρίου, αλουμινίου 250W / E-40 (κομπλέ)	TEM	5	80	400
Φωτιστικό σώμα νατρίου, αλουμινίου 400W / E-40 (κομπλέ)	TEM	5	120	600
Λάμπα οικονομίας PLC 18W/840/230V/2d	TEM	20	3	60
Λάμπα οικονομίας PLC 26W/840/230V/2d κοντές (δείγμα)	TEM	20	3	60
Λάμπα οικονομίας PLC 9W/840/230V/2d	TEM	40	2	80
Λάμπα GU-10 35W/230V	TEM	20	2	40
Λάμπα GU-10 50W/230V	TEM	20	2	40
Λάμπα οικονομίας 8W/E-27/230V κοντή για караβοχελώνα/θερμό φως/τουλάχιστον 10.000 h & 470 lm	TEM	100	4	400
Λάμπα οικονομίας 11W/E-27/230V/κοντή για караβοχελώνα/θερμό φως/τουλάχιστον 10.000 h & 550 lm	TEM	100	4	400
Λάμπα οικονομίας 23W/E-27/230V με κέλυφος/θερμό φως/ως δείγμα/τουλάχιστον 12.000 h & 1300 lm	TEM	1000	5,3	5300
Λάμπα οικονομίας 23W/E-27/230V/χωρίς κέλυφος/θερμό φως/ως δείγμα/ τουλάχιστον 10.000h & 1.400lm	TEM	1500	4	6000
Λάμπα οικονομίας 35W/E-27/230V/χωρίς κέλυφος/θερμό φως/ως δείγμα/ 8.000h & 2.285 lm	TEM	900	7,5	6750
Λάμπα οικονομίας 55-60W/E-27/230V/χωρίς κέλυφος/θερμό φως/ως δείγμα/ 10.000 h & 3.300 lm	TEM	100	14	1400
Λάμπα οικονομίας 40-45W/E-27/230V/χωρίς κέλυφος/θερμό φως/ύψος max 21cm / 10.000 h & 2.400lm	TEM	90	12	1080
Λάμπα οικονομίας με φωτοκύταρο 15 W / E27/230V	TEM	5	14	70
Λάμπα φθορίου 60 εκ. 18W / 54	TEM	200	2	400
Λάμπα φθορίου 1,20 μ. 36W / 54	TEM	200	2	400
Λάμπα φθορίου 1,5 μ. 58W / 54	TEM	100	3	300
Στάρτερ 4 - 22W	TEM	400	0,3	120
Στάρτερ 4 - 65W	TEM	400	0,3	120
Βάση στάρτερ φυτευτή (δείγμα)	TEM	50	0,24	12
Λάμπα νατρίου 70W / E-27 / 230V αχλάδι με εκκινητή	TEM	20	12	240
Λάμπα νατρίου 70W / E-27 / 230V σωληνωτή	TEM	20	12	240
Λάμπα νατρίου 100W / E-40 / 230V σωληνωτή	TEM	30	13	390
Λάμπα νατρίου 150W / E-40 / 230V αχλάδι	TEM	20	14	280

Λάμπα νατρίου 150W / E-40 / 230V σωληνωτή	TEM	50	14	700
Λάμπα νατρίου 250W / E-40 / 230V σωληνωτή	TEM	25	16	400
Λάμπα 42V/E27/40W πυρακτώσεως	TEM	50	1,29	64,5
Λάμπα κοινή 60W/E27/230V	TEM	50	1	50
Εκκινήτης 70 - 400W / Na / HQI / 500V	TEM	400	4	1600
Μπάλαστ Na 100W	TEM	10	10	100
Μπάλαστ Na 150W	TEM	10	14	140
Μπάλαστ Na 400W	TEM	10	25	250
Λάμπα υδραργύρου 125W / E-27 / 230V	TEM	1500	2,7	4050
Λάμπα υδραργύρου 250W / E-40 / 230V	TEM	50	6	300
Λάμπα υδραργύρου 400W / E-40 / 230V	TEM	40	7	280
Πυκνωτής 60μf/450V AC	TEM	10	6	60
Ντουί φθορίου φυτευτό μονό (δείγμα)	TEM	50	0,4	20
Ντουί E-27 πορσελάνης φυτευτό με ελάσματα (δείγμα)	TEM	50	0,7	35
Ντουί E-27 πορσελάνης με βιδάκια για φωτιστικά 125 W (δείγμα)	TEM	50	1,6	80
Ντουί E-27 πορσελάνης βιδωτό (δείγμα) 1/8"	TEM	50	2	100
Ντουί E-40 πορσελάνης με αυτάκια (δείγμα)	TEM	30	3	90
Ντουί ανάττητο από E-40 σε E-27	TEM	30	2	60
Μετασχηματιστής 230V/230V/600W	TEM	2	55,4	110,8
Μετασχηματιστής 230V/230V/1KW	TEM	1	68,72	68,72
Μετασχηματιστής 230V/230V/2KW	TEM	1	127,64	127,64
		ΣΥΝΟΛΟ		76096,23
		ΦΠΑ 23%		17502,14
		ΣΥΝΟΛΟ		93598,37

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελεί η αριθ 8/2014 μελέτη Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , καθώς και η από 20/5/2014 Οικονομική προσφορά της ECOLIGHT ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ.&ΣΙΑ Ε.Ε

Για την καλή εκτέλεση των ορών της παρούσας , ο ανάδοχος προσκόμισε την υπ' αριθμ. 2850558416/11-6-2016 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς ποσού 7609,63 € και ισχύει μέχρι της 28 / 2/2015

1) Ρητά συμφωνείται ότι αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής αποτελούν τα παρακάτω, προσαρτώμενα στην παρούσα, συμβατικά στοιχεία :

- Τεχνική Έκθεση

των οποίων ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση, αποδεχόμενος, υποσχόμενος και υποχρεούμενος να τηρήσει απαρέγκλιτα και να συμμορφωθεί απόλυτα προς το περιεχόμενο και τους όρους τους.

- Η οικονομική και τεχνική προσφορά του δευτέρου των συμβαλλομένων

- 1) Στην συμβατική αξία των υλικών διενεργούνται οι νόμιμες κρατήσεις που διέπουν τις προμήθειες των ΟΤΑ και βαρύνουν τον προμηθευτή .
- 2) Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά στην διάρκεια ενός έτους μετά από το σχετικό δελτίο παραγγελίας της αρμόδιας υπηρεσίας
- 3) Η πληρωμή θα γίνει μετά την έκδοσή του τιμολογίου και του σχετικού εντάλματος .
- 4) Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 20.6662.0004 των εξόδων , του προϋπ/σμού 2014.

Η εκτέλεση και παρακολούθηση της παρούσας , θα γίνεται από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εσωτερική Διανομή

1. Γρ. Δημάρχου
2. Τμ. Προμηθειών
3. Τμ. Λογιστηρίου
4. Διευθύντρια Οικ/κων
5. Δ/ση Περιβάλλοντος