



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθ.Απόφασης 18/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12.9.2017 της ..5ης/2017.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου .

Σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Διονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.Διάκου 01, ύστερα από την υπ'αρ.πρωτ. 25384/30-8-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ράικου Δημητρίου του Γεωργίου, Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Υποδομών,Χωροταξίας & Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο:Τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών επί της οδού Ευτυχίας στη συμβολή με την οδό Κύπρου της ΔΚ Άνοιξης.

ΘΕΜΑ 2ο:Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων για την παρεμπόδιση στάθμευσης παρά του πεζοδρομίου έναντι της εισόδου –εξόδου χώρων στάθμευσης σε στενές οδούς της ΔΚ Άνοιξης.

ΘΕΜΑ 3ο: Τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών παράπλευρα στην είσοδο –έξοδο του Πρότυπου Βρεφικού και Νηπιακού κέντρου Προσχολικής Αγωγής ΦΙΛΕΑΣ ΦΟΓΚ στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

ΘΕΜΑ5ο:Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων για την παρεμπόδιση στάθμευσης παρά του πεζοδρομίου έναντι της εισόδου –εξόδου χώρων στάθμευσης σε στενές οδούς της ΔΚ Κρυονερίου.

ΘΕΜΑ 6ο: Κανονισμός κατάληψης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Διονύσου.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Ράικος Δημήτριος (Πρόεδρος)
- 2.Δαρδαμάνης Βασίλειος
- 3.Στασινοπούλου Αναστασία
4. Τσουδερός Ιωάννης
- 5.Κανατσούλης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Πέππα Αγγελική
Κοκμοτός Βασίλειος
Τσαγκαράκης Ευάγγελος
Ιωαννίδης Χαράλαμπος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Η Αντιδήμαρχος κ.Στασινοπούλου Αναστασία(αναπληρωμ.μέλος) αντικατέστησε τον απόντα κ.Κοκμοτό Βασίλειο.

Το μέλος της ΕΠΖ κ.Αγγελική Πέππα προσήλθε λίγο μετά την έναρξη της συζήτησης του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το μέλος της ΕΠΖ κ.Τσουδερός Ιωάννης απεχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

2.- Τis διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 παρ1. (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3.-Την υπ'αρ.18116/16-6-2017 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος(συνοδευόμενη από φωτογραφικό υλικό)

Προτάθηκε: Η λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :

-την εισήγηση του Προέδρου της ΕΠΖ

1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3.-Την υπ'αρ.18116/16-6-2017 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος(συνοδευόμενη από φωτογραφικό υλικό)

4.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές κατεγράφησαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

❖ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

1. Το υπό αριθμό 11563/25-04-2017 αίτημα της κ. Β. Τσιούμα για την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Ανθέων 16 στη Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο υγιές, χλωρό, ύψους περίπου 20 m, του οποίου το ριζικό σύστημα εφάπτεται στην περίφραξη της οικίας με συνέπεια να δημιουργεί ρωγμές (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΠΕΙ

2. Το υπ. αριθμ. 51000/20-03-2017(πρόγραμμα Δημοσθένης) αίτημα του κ. Ν. Νικόλαου για την κοπή ενός πεύκου επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 16 (Εμπορικό Κέντρο) στη Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο χλωρό ύψους περίπου 20 m., το οποίο είναι πλησίον του Εμπορικού Κέντρου και εμφανίζει ελαφριά κλίση 30% (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΠΕΙ (ΔΕΥΚΟκ.ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

3. Το υπ. αριθμ. 50705/1-3-2017(πρόγραμμα Δημοσθένης) αίτημα της κ. Χριστοπούλου για την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Φρασάλων 9 στη Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου.
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο χλωρό ύψους περίπου 20-25 m., το οποίο είναι πλησίον της περίφραξης της οικίας . Το αίτημα έχει γίνει από την ιδιοκτήτρια της απέναντι οικίας καθώς η ενδιαφερόμενη απουσιάζει εκτός Ελλάδας (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΛΑΔΕΥΤΕΙ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4. Το υπ. αριθ. 12103/27-4-2017 αίτημα της κ. Κάνιου για την κοπή ενός δέντρου που βρίσκεται έξω από την οικία της, επί της οδού Αγ. Σωτήρος 1 στη Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 23/05/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο χλωρό ύψους περίπου 20-25 m., το οποίο βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της εισόδου του χώρου στάθμευσης της οικίας. Έχει καταστρέψει τις πλάκες του πεζοδρομίου που βρίσκονται περιμετρικά του δέντρου. Επίσης έχει ανασηκώσει τις πλάκες της εισόδου αλλά και του εσωτερικού του χώρου στάθμευσης της ιδιοκτησίας εμποδίζοντας την πόρτα εισόδου του χώρου στάθμευσης να κλείσει. Παραλληλα συγκρατεί τα όμβρια ύδατα εντός του χώρου στάθμευσης (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΠΕΙ

❖ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ

5. Το υπ. αριθ. 4337/14-2-2017 αίτημα της κ. Καλαφάτη και το υπ. αριθμ. 3198/3-2-17 αίτημα της Δ.Ε. Άνοιξης για την κοπή δύο πεύκων, στη γωνία των οδών Νιόβης και Ανοιξέως στη Δ.Ε. Άνοιξης

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 7/3/2017 από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκα χλωρά και συγκεκριμένα ένα δέντρο ύψους περίπου δέκα μέτρων με ριζικό σύστημα που βρίσκεται εκτός του πεζοδρομίου και κλίση περίπου 25% και ένα δέντρο ύψους περίπου δέκα μέτρων το οποίο εμφανίζει κλίση περίπου 35% (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ

6. Το υπ. αριθ. 8021/22-3-2017 αίτημα της κ. Τράμπα Χαρίκλειας για την κοπή πεύκου επί της οδού Κανάρη 10 και Τζων Κένεντι.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 31/5/2017 από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο νεαρής ηλικίας, το οποίο εφάπτεται της περίφραξης και του κιγκλιδώματος της ιδιοκτησίας (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΝΑ ΜΗ ΚΟΠΕΙ (4 ΟΧΙ,1 ΝΑΙ (κ.ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ),1 ΛΕΥΚΟ (κ.ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ)

7. Το υπ. αριθ. 7416/22-3-2016 αίτημα του κ. Τσανάκα για την κοπή ενός πεύκου, στην οδό Μυρτιάς 6 στη Δ.Ε. Άνοιξης.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 7/3/2017 από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο το οποίο παρουσιάζει πολύ μεγάλη και επικίνδυνη κλίση, ακουμπάει στην περίφραξη και εισχωρεί εντός της ιδιοκτησίας (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ

8. Το υπ. αριθ. 11197/22-4-2016 αίτημα για την κοπή ενός πεύκου, στην οδό Πιπεροπούλου 7 στη Δ.Ε. Άνοιξης.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 31/5/2017 από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο το οποίο παρουσιάζει μεγάλη κλίση, έχει ανασηκώσει τις

πλάκες του πεζοδρομίου καθώς και τις πλάκες εισόδου στον χώρο στάθμευσης της ιδιοκτησίας (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ

❖ **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

9. Το υπ. αριθ. 5233/22-2-2017 αίτημα του κ. Π. Σταθόπουλου για την κοπή δύο πεύκων επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 40 στη Δ.Ε. Διονύσου

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε διενεργήθηκε στις 7/3/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για δύο πεύκα χλωρά, ύψους περίπου 15 μ. των οποίων το ριζικό σύστημα από τη μια πλευρά είναι εκτεθειμένο στον αέρα καθώς το οδόστρωμα βρίσκεται 1,5 μέτρα κάτω από το επιφάνεια των δέντρων (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ

10. Το υπ. αριθ. 5233/22-2-2017 αίτημα του κ. Ρουπάκα για την κοπή πεύκου επί της οδού Αιολίδος 34 στη Δ.Ε. Διονύσου

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε διενεργήθηκε στις 31/5/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο χλωρό, ύψους περίπου 20 μ. το οποίο εμφανίζει κλίση προς την οικία. Επίσης στην αίτηση του κ. Ρουπάκα αναφέρεται ότι το δέντρο έρχεται σε επαφή με καλώδια της ΔΕΗ. Το εν λόγω αίτημα η Υπηρεσία μας, το έχει διαβιβάσει στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΔΔΗΕ για ενέργειες (κλάδεμα) (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ

❖ **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ**

11. Το υπ. αριθμ. 51016/21-03-2017 (πρόγραμμα Δημοσθένης) αίτημα του κ. Μανωλίτση για την κοπή δυο πεύκων επί της οδού Νίκης 18 στη Δ.Ε. Δροσιάς

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για δυο πεύκα χλωρά ύψους περίπου 10 m, τα οποία παρουσιάζουν : α)το ένα έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου βρίσκεται πλησίον της περιφραξης και ακουμπάει στα καλώδια του ΟΤΕ(Φωτογραφία) το β) παρουσιάζει ελαφριά κλίση, έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου και βρίσκεται πλησίον της περιφραξης της παραπάνω ιδιοκτησίας (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΛΑΔΕΥΤΕΙ ΤΟ (α)

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ ΤΟ (β)

12. Το υπ. αριθ. αίτημα 5564/28-2-2017 αίτημα του κ. Μ. Καΐρη για την κοπή ενός πεύκου, επί του πεζοδρομίου της οικίας του, στην οδό Αθηνάς 6 (πάροδος Λαμπράκη), στη Δ.Ε. Δροσιάς.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 7/3/2017 από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο χλωρό, ύψους περίπου 15 μέτρων, το οποίο εφάπτεται της ιδιοκτησίας και έχει δημιουργήσει ρωγμές στην περιφραξη. Με την περαιτέρω ανάπτυξη

του δέντρου είναι σίγουρο ότι το πρόβλημα θα ενταθεί (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΝΑ ΜΗ ΚΟΠΕΙ (4 ΟΧΙ,2 ΝΑΙ (κ.ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ κ.ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ)

❖ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

13. Το υπ. αριθμ 10018/07-04-2017 αίτημα της κ. Α. Στασινοπούλου για την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Φιλελλήνων και Αγίου Παντελεήμονος στη Δ.Ε. Κρυονέριου.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο χλωρό ύψους 20 m., το οποίο εφάπτεται της ιδιοκτησίας και το ριζικό του σύστημα βρίσκεται εντός των θεμελίων της οικίας (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΝΑ ΜΗ ΚΟΠΕΙ (3ΟΧΙ κ.ΡΑΪΚΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΨΗΦΟ ΛΟΓΩ ΙΣΟΨΗΦΙΑΣ,2 ΛΕΥΚΟ κ.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥκ.ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ,1 ΝΑΙ κ.ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ)

14. Το υπ. αριθμ. 32035/16-11-2016 αίτημα του κ. Α. Τσιτσιρίγγου για την κοπή ενός πλατάνου επί της οδού Ιωνίας 3B στη Δ.Ε. Κρυονέριου

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πλατάνι, με κλίση, το οποίο εφάπτεται της περιφράξης και έχει δημιουργήσει ρωγμές. Επίσης έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου. Με την περαιτέρω ανάπτυξη του δέντρου είναι σίγουρο ότι το πρόβλημα θα ενταθεί.

Από την υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι στο απέναντι πεζοδρόμιο έχει έναν ευκάλυπτο με έντονη κλίση που απαιτείται η κοπή του για λόγους ασφαλείας (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ Ο ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΠΕΙ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ (4 ΟΧΙ ,2 ΝΑΙ (κ.ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ κ.ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ)

15. Το υπ. αριθμ. 24670/12-09-2016 αίτημα του κ. Χατζησάρρου για την κοπή ενός πλατάνου επί της οδού Αγίας Τριάδος 1 στη Δ.Ε. Κρυονέριου.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πλατάνι, το οποίο έχει ανασηκώσει την περιφράξη και τις πλάκες του πεζοδρομίου της παραπάνω ιδιοκτησίας (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΠΕΙ

16. Το υπ. αριθμ. 34309/07-12-2015 αίτημα της κ. Ε. Κουτσιούκου για την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Νυμφών 1B και 1Γ στη Δ.Ε. Κρυονέριου

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο που έχει ένα μόνο μεγάλο κλαδί με έντονη κλίση 60% μόνο προς τη μια πλευρά, ακουμπάει σε καλώδια του ΟΤΕ και το ριζικό του σύστημα βρίσκεται πάνω από το ύψος του οδοστρώματος (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ

17. Το υπ. αριθ. 3709/8-2-17 αίτημα του κ. Θ. Θωμά για την κοπή ενός πεύκου, στην οδό Πολυτεχνείου 86, στη Δ.Ε. Κρυονερίου.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 7/3/2017 από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο του οποίου το ένα κλαδί παρουσιάζει κλίση 90% και βρίσκεται εντός του οικοπέδου και τα υπόλοιπα παρουσιάζουν κλίση προς το οδόστρωμα (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 18/2017

Η Απόφαση διαβιβάζεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δαρδαμάνης Βασίλειος
Πέππα Αγγελική
Στασινοπούλου Αναστασία
Κανατσούλης Ιωάννης
Τσουδερός Ιωάννης

