



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..11η/2018..
της ..12/6/2018..**

..Αριθ. Απόφασης: 357/2018..

ΘΕΜΑ 13ο: «Διαγραφές χρεώσεων Βεβαιωτικών καταλόγων».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **11ης/12-6-2018** Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **..12η Ιουνίου 2018..** ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..16:00..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, συνεχιζόμενη κατόπιν διακοπής της την Πέμπτη 7-6-2018, σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.134/27-06-2011), λόγω πέρας του ωραρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. **..19402/1-6-2018..** πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..29..** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
2. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
3. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
5. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
6. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
7. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
8. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
9. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
10. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
11. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
12. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
13. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
14. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
15. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
16. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
17. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
18. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
19. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
20. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
21. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
22. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ) Πρόεδρος.
2. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
3. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
4. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
5. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
6. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
7. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
8. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
9. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
10. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
11. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
12. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

23. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
24. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
25. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
26. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
27. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
28. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
29. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοπόλεως κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Χριστόπουλος Δημήτριος.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Καγιαλή Ελπίς, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Μπιτάκος Παναγιώτης, Ρηγοπούλου Βασιλική(δικαιολογημένη απουσία) και Γιαννουλάτος Σπυρίδων (δικαιολογημένη απουσία) απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ Κρητικός Αθανάσιος προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
- Οι Δ.Σ. κ. Ζώτου Βασιλική και Σπηλιώτης Σπυρίδων προσήλθαν πριν την εκφώνηση του 2^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοκομοτός Βασίλειος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7^{ου} θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Αυγέρη –Βουκλαρή Αικατερίνη προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Φωτάκης Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7^{ου} θέματος.

Αποχωρήσεις

- Ο Δ.Σ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης, Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία, Ίσσαρης Γρηγόριος και Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Στάικος Θεόδωρος, Κωστάκης Δημήτριος, Στασινοπούλου Αναστασία και Τσαμπαρλή Μαρία αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7^{ου} θέματος.

✓Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .

✓Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

..Αριθ. Απόφασης: 357/2018..

- **ΘΕΜΑ 13ο:** «*Διαγραφές χρεώσεων Βεβαιωτικών καταλόγων*».

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..12^{ου}..** της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Οικονομικής Διαχείρισης κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, για να προβεί στη εισήγηση του θέματος.

Η Αντιδήμαρχος κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΚΟΚ, ΤΑΠ (ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΛΑΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1		41752	ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	2008-2011		46,96	46,96	Έχει γίνει μεταβίβαση του ακινήτου με το με αρ.συμβολαίου 133/30-12-2005. Νέοι Ιδιοκτήτες: Παλάσης Ελευθέριος, Ευαγγελία, Μαριάνθη και Γαρυφαλιά	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
2		43069	ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	2008-2011		46,96	46,96		ΔΙΟΝΥΣΟΣ
3		44004	ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	2011		21,60	21,60		ΔΙΟΝΥΣΟΣ
4		42562	ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΚΥΛΑΣ	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	2011		21,60	21,60	Έχει εξοφληθεί με το με αρ.6246/24-4-2012 διπλότυπο είσπραξης και χρεώθηκε εκ παραδρομής και σε επόμενο κατάλογο.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
5		16128	ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	2011-2013		23,67	23,67	Έχει γίνει μεταβίβαση του ακινήτου με το με αρ.συμβολαίου 980/20-05-2010. Νέοι Ιδιοκτήτες: Παντελάκης Ελευθέριος και Οικονομοπούλου Δήμητρα	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
6	13875/13-4-2018	42564	ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	2010-2011		91,08	91,08	Έχει γίνει μεταβίβαση του ακινήτου με το με αρ.συμβολαίου 39446/06-02-2009. Νέοι Ιδιοκτήτες: Ξηροπαϊδης Βασίλειος και Άννα.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
7	9714/14-3-2018	42759	ΤΣΟΥΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΤΣΟΥΚΑ -ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ)	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	2007-2011		186,75	186,75	Έχει γίνει μεταβίβαση του ακινήτου με το με αρ.συμβολαίου 18476/13-06-1996. Νέα Ιδιοκτήτρια: Κρασά Κυριακή	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
8	25859/31-8-2017	46134	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ)	ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΟΣΤΩΝ	2013-2015		15,00	15,00	Σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 37125/13-11-2017 έγγραφο της ΔΕ Κρυονερίου, το οστεοφυλάκιο με αρ.81 είναι κενό και δεν ανήκε ποτέ στην οφειλέτη.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
9		19411	EXECUTIVE LEASE ΑΕ	ΚΟΚ	2010		180,00	180,00	Λάθος οφειλέτης. Η εταιρεία EXECUTIVE LEASE ΑΕ είναι ιδιοκτήτρια του με αρ.: ΙΗΡ3177 ΙΧ. Θα γίνει επαναβεβαίωση στον οδηγό κ. Γκοτσόπουλο.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
10	40750/6-12-2017	5597	ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	174,65	154,81	Προηγ. Ένδειξη: 20κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:200 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:20κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
11	22899/31-7-2017	28617	ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ANNA)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	54,87	4,52	Προηγ. Ένδειξη: 2.074κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.134κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.114κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
12	17824/16-5-2018	47621	ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	143,01	94,02	Προηγ. Ένδειξη: 2.158κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.310 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.210κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
					2017	Γ 4ΜΗΝΟ	130,58	110,74	Προηγ. Ένδειξη: 2.246κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.346 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.246κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
13	83417/1-8-2017	73161	ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	52,67	25,20	Προηγ. Ένδειξη: 949κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:1.006 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:965κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
14	40792/7-12-2017	47624	ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	132,84	26,05	Λάθος Προηγ. Ένδειξη: 4.548κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.591 κ.μ. Τρεχ. Ένδειξη: 4.691κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
15	41234/11-12-2017	7072	ΓΑΛΗΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	169,00	103,11	Προηγ. Ένδειξη: 4.480κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:4.655κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:4.555κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
16	24371/23-8/2017, 16547/2-6-2017	22387	ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ (ΑΡ. ΜΕΤΡΗΤΗ Η 58037)	2017	Α 4ΜΗΝΟ	67,36	40,29	Προηγ. Ένδειξη: 5.690κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.767 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.735κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
				ΥΔΡΕΥΣΗ (ΑΡ. ΜΕΤΡΗΤΗ 5663287)	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	25,94	5,08	Προηγ. Ένδειξη: 3.363κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.375 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.365κ.μ.	
17	15657/26-5-2017& 23799/10-	49046	ΝΟΥΣΙΑ ΒΑΓΓΕΛΗ & ΚΑΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ (ΠΑΤΟΥΝΑ –	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	247,87	197,52	Προηγ. Ένδειξη: 1.616κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:1.848 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:1.648κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

	8-2017		ΠΙΛΙΓΚΟΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ		2017	Α 4ΜΗΝΟ	182,56	145,94	Προηγ. Ένδειξη: 1.648κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:2.035 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:1.681κ.μ.	
Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
18	37848/16- 11-2017	68128	ΔΑΓΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	146,4	30,79	Προηγ. Ένδειξη: 1.010κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:1.165 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.065κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
19	15463/26- 4-2018	16169	ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	55,60	20,00	Προηγ. Ένδειξη: 1.560κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:1.621 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.591κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
						Γ 4ΜΗΝΟ	77,64	52,21	Προηγ. Ένδειξη: 1.591κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:1.712 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.602κ.μ.	
20	23792/10- 8-2017	48039	ΚΕΡΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	61,48	13,22	Προηγ. Ένδειξη: 407κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:476 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:458κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
21	15622/27- 4-2018	13982	ΚΛΙΜΗ ΜΑΡΙΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	92,16	71,30	Προηγ. Ένδειξη: 2.548κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:2.655 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.560κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
22	41058/8- 12-2017	10622	ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	173,52	104,69	Προηγ. Ένδειξη: 3.780κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:3.959κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:3.859κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
23	40703/06- 12-2017	30713	ΚΟΥΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	263,69	205,66	Προηγ. Ένδειξη: 60κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:402κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:160κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
24	22904/31- 7-2017	47877	ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	37,64	17,80	Προηγ. Ένδειξη: 1.512κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:1.547 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:1.527κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
25	18231/21- 5-2018	31122	ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	132,84	90,46	Προηγ. Ένδειξη: 9.835κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 9.978 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:9. 878κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
26	15309/26- 4-2018	33228	ΜΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	2.699,07	2.541,37	Προηγ. Ένδειξη: 7.653κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:8.708 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:7.818 κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ

27	18240/21-5-2018	32913	ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	133,97	107,01	Προηγ. Ένδειξη: 2.334κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.478 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.348 κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
28	18243/21-5-2018	31163	ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗΣ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	59,28	29,27	Προηγ. Ένδειξη: 2.151κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:2.217 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:2.171 κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
29	38696/23-11-2017	31757	ΜΠΕΡΔΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016 2017	Γ 4ΜΗΝΟ- Β 4ΜΗΝΟ	93,75	34,23	Προηγ. Ένδειξη: 1.923κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:1985 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:1923κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
30	16259/1-6-2017	48838	ΜΠΟΝΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	60,75	8,14	Προηγ. Ένδειξη: 1.161κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:1.289 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.202κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
31	16214/3-5-2018	6623	ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	109,11	78,08	Προηγ. Ένδειξη: 755κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 877 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 777κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
32	18241/21-5-2018	34843	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	140,75	93,22	Προηγ. Ένδειξη: 4.065κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.215κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.115κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
33	40717/6-12-2017	4906	ΠΑΛΑΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΠΑΛΑΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	55,60	4,74	Προηγ. Ένδειξη: 1.570κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:1.631 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:1.593κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
34	40108/1-12-2017	22536	ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Σ ΦΩΤΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	314,32	15,37	Προηγ. Ένδειξη: 7.460κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.734 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.700κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
35	41231/18-1-2018	17740	ΠΛΟΥΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΠΑΛΙΚΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	436,81	318,66	Προηγ. Ένδειξη: 2.470κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.800κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.600κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
					2017	Γ 4ΜΗΝΟ	270,02	133,79	Προηγ. Ένδειξη: 2.600κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.846κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.746κ.μ.	
36	3792/31-1-2018	66045	ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	2.335,21	2.287,68	Λάθος Προηγ.Ένδειξη: 23 κ.μ.- Ορθή Προηγ.Ένδειξη: 913 κ.μ. Τρεχ. Ένδειξη: 963 κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
37	17829/16-5-2018	47685	ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	213,07	178,48	Προηγ. Ένδειξη: 2.631κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.841 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.661κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

38	40221/4-12-2017	48317	ΣΚΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ (ΣΚΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΜΕΤΡΗΤΗ 10258	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	22,38	1,01	Προηγ. Ένδειξη: 13.715κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 13.720 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 13.718κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
					2017	Α 4ΜΗΝΟ	45,32	25,48	Προηγ. Ένδειξη: 13.718κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 13.767 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 13.718κ.μ.	
					2017	Β 4ΜΗΝΟ	1063,28	1043,44	Προηγ. Ένδειξη: 13.718κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 14.305 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 13.718κ.μ.	
Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
39	40221/4-12-2017	48317	ΣΚΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ (ΣΚΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΚ0109	2017	Α 4ΜΗΝΟ	194,99	174,64	Προηγ. Ένδειξη: 19.287κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 19.485 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 19.288κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
40	216/2-1-2018	9488	ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2015	Γ 4ΜΗΝΟ	84,09	2,20	Δεν υπήρχε πρόσβαση στο υδρόμετρο γιατί είναι ακατοίκητο και έμπαινε τεκμαρτή κατανάλωση. Προηγ. Ένδειξη: 2.100κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη:2.408 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:2.197κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
					2016	Α 4ΜΗΝΟ	30,01	10,17		
					2016	Β 4ΜΗΝΟ	51,20	31,36		
					2016	Γ 4ΜΗΝΟ	53,40	33,56		
					2017	Α 4ΜΗΝΟ	30,01	10,17		
					2017	Β 4ΜΗΝΟ	51,20	31,36		
40	27411/12-1-2018	31211	ΣΤΕΦΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	296,92	64,64	Λάθος Προηγ.Ένδειξη: 8.893 κ.μ.- Ορθή Προηγ.Ένδειξη: 8.993 κ.μ. Τρεχ. Ένδειξη: 9.156 κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
41	18224/21-5-2018	30971	ΤΟΓΙΑ ΑΝΘΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	41,65	5,54	Προηγ. Ένδειξη: 6.426κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 6.468κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.458κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
42	39800/30-11-2017	9428	ΤΣΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	75,44	9,04	Λάθος Προηγ.Ένδειξη: 4.130 κ.μ.- Ορθή Προηγ.Ένδειξη: 4.170 κ.μ. Τρεχ. Ένδειξη: 4.218 κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
43	18236/21-5-2018	31700	ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	3.015,47	2.437,64	Προηγ. Ένδειξη: 34.703κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 35.858κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 35.085κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ II – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	41067/8-12-2017	9644	ΘΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	224,14	46,29	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 09/05/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.3760-11Ν6 το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 217κ.μ. υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 90κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2	3502/26-1-2018	26655	ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	8.327,83	6.041,53	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 20/02/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 05-0480-00 το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 2.834κ.μ. υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 145κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
3	42273/19-12-2017	9060	ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΝ. ΟΕ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	3.417,30	2.364,35	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 03/05/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.2893-05Ν το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 1.282κ.μ. και το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 360κ.μ., υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 170 κ.μ. και 104 κ.μ. αντίστοιχα.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
					2017	Γ 4ΜΗΝΟ	518,17	224,60		
4	40827/7-12-2017	51641	ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	1.117,07	597,50	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 13/04/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0008340 το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 555κ.μ. υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 249κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
5	3419/26-1-2018	33132	ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	2.594,66	1.772,81	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 17/5/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 02/2410 το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 1.022κ.μ. υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 73κ.μ.(Γ 4ΜΗΝΟ 2016), 68κ.μ. (Γ 4ΜΗΝΟ 2015)	ΑΝΟΙΞΗ

6	2661/19-1-2018	7858	ΠΕΡΓΑΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	374,43	120,95	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 09/05/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0998-3Ν το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 307κ.μ. υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 111κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
7	1438/9-1-2018	8481	ΡΑΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	396,13	121,07	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 09/05/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.2365-10Ν το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 315κ.μ. και το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 246κ.μ., υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 157 κ.μ. και 104 κ.μ. αντίστοιχα.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
					2017	Γ 4ΜΗΝΟ	270,02	67,65		
8	13492/5-4-2018	7123	ΣΟΛΩΜΟΥ ΔΟΜΝΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	2.401,65	1.623,32	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 09/05/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.1171-06Ν το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 961κ.μ. υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 116κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
9	1351/9-1-2018	51358	ΣΥΡΙΓΟΥ ΓΑΛΗΝΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	977,85	551,60	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 19/04/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0006440 το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 511κ.μ. υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 140κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
10	42526/20-12-2017	51360	ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	1.332,22	826,27	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 19/04/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0006860 το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 623κ.μ. υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 110κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
11	40161/4-12-2017	72853	ΤΡΟΥΛΙΤΑΚΗ - ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	769,03	408,78	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 19/04/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.02/1759 το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 445κ.μ. υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 95 κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ

12	15382/26-4-2018	28490	ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	1.484,09	930,17	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 23/05/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.08-0570-00 το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 671κ.μ. υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 139κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
13	42412/20-12-2017	17017	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	396,13	136,91	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 25/05/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.3883-09Ν6 το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 315κ.μ. και το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 360κ.μ., υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 109 κ.μ. και 166 κ.μ. αντίστοιχα.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
					2017	Γ 4ΜΗΝΟ	518,17	204,14		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	42344/19-12-2017	50392	ΒΡΩΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 42344/05-03-2018 διαπιστωτική πράξη δεν διαπιστώθηκε λάθος μέτρηση ή άλλο πρόβλημα στον υδρομετρητή με αρ. 0001480.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
2	41799/14-12-2017	5076	ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΑΝΟΙΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡ. ΙΚΕ (ΛΕΠΑΤΑΤΖΗΣ ΚΟΣΜΑΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 14735/19-04-2018 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε διαρροή σε εξάρτημα μετά την παροχή με αρ.02/1845, η οποία δεν είναι αφανής και επιπλέον η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήτοι 938κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου (Β 4ΜΗΝΟ 2016: 749κ.μ.)	ΑΝΟΙΞΗ
3	41428/12-12-2017	6103	ΛΑΣΚΑΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΛΑΣΚΑΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β & Γ 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 16876/09-05-2018 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ. 0651-02Ν, όμως η κατανάλωση του Β & Γ 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήτοι 112κ.μ. και 178κ.μ. αντίστοιχα δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου (Β 4ΜΗΝΟΥ 2016: 90 κ.μ. και Γ 4ΜΗΝΟΥ 2016: 170κ.μ.)	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4	35730/2-11-2017, 5422/14-2-2018	26681	ΛΟΥΡΗ ΘΕΟΝΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 17809 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε διαρροή σε εξάρτημα μετά την παροχή με αρ.02/1845, η οποία δεν είναι αφανής και επιπλέον η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήτοι 938κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου (Β 4ΜΗΝΟ 2016: 749κ.μ.)	ΔΡΟΣΙΑ

5	16407/4-5-2018	34050	ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 18312/22-05-2018 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.02/2658, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήτοι 537κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2016: 350κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2015: 300κ.μ.)	ΑΝΟΙΞΗ
6	40474/5-12-2017	4030	ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 16883/09-05-2018 διαπιστωτική πράξη δεν διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στον υδρομετρητή με αρ. 0847-04Ν.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
7	43006/7-5-2018	26383	ΠΡΟΒΑΤΑ-ΚΥΡΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΚΥΡΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 16660/07-05-2018 διαπιστωτική πράξη δεν διαπιστώθηκε λάθος μέτρηση ή άλλο πρόβλημα στον υδρομετρητή με αρ. 12-1960-00.	ΔΡΟΣΙΑ
A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
8	41426/12-12-2017	8094	ΣΑΡΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 16885/09-05-2018 διαπιστωτική πράξη δεν διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.2031-07Ν και επιπλέον η κατανάλωση του Γ 4ΜΗΝΟΥ 2017 (30κ.μ.) είναι υπερδιπλάσια της συνηθισμένης αλλά δεν είναι μεγαλύτερη από 50κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
9	1172/8-1-2018	31209	ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 14696/19-04-2018 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε διαρροή στο ρακόρ της παροχής με αρ.02/1456, η οποία δεν είναι αφανής και επιπλέον η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήτοι 95κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου (Β 4ΜΗΝΟ 2016: 61κ.μ.)	ΑΝΟΙΞΗ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ –

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	13312/4-4-2018	9520	ΒΕΡΡΟΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2016	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 15236/25-04-2017 βεβαίωση της Υπηρεσίας Ύδρευσης, διαπιστώθηκε βλάβη-διαρροή και η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2016(335κ.μ.) ήταν αυξημένη σε σχέση με τα αντίστοιχα Β 4μηνια 2015, 2014, 2013(151κ.μ., 244κ.μ., 246κ.μ.)	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 31/07/2018, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 72, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.).
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 174 παρ.1δ), παρ.3περ.γ, 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α').
- ❖ Την αριθ. 102/2015 απόφαση Δ.Σ.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 19 Υπέρ και 1 Λευκή

Η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει τις διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων για τις κάτωθι περιπτώσεις. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ιδίας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΚΟΚ, ΤΑΠ (ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΛΑΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1		41752	ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	2008-2011		46,96	46,96	Έχει γίνει μεταβίβαση του ακινήτου με το με αρ.συμβολαίου 133/30-12-2005. Νέοι Ιδιοκτήτες: Παλάσης Ελευθέριος, Ευαγγελία, Μαριάνθη και Γαρυφαλιά	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
2		43069	ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	2008-2011		46,96	46,96		ΔΙΟΝΥΣΟΣ
3		44004	ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	2011		21,60	21,60		ΔΙΟΝΥΣΟΣ
4		42562	ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΚΥΛΑΣ	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	2011		21,60	21,60	Έχει εξοφληθεί με το με αρ.6246/24-4-2012 διπλότυπο είσπραξης και χρεώθηκε εκ παραδρομής και σε επόμενο κατάλογο.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
5		16128	ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	2011-2013		23,67	23,67	Έχει γίνει μεταβίβαση του ακινήτου με το με αρ.συμβολαίου 980/20-05-2010. Νέοι Ιδιοκτήτες: Παντελάκης Ελευθέριος και Οικονομοπούλου Δήμητρα	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
6	13875/13-4-2018	42564	ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	2010-2011		91,08	91,08	Έχει γίνει μεταβίβαση του ακινήτου με το με αρ.συμβολαίου 39446/06-02-2009. Νέοι Ιδιοκτήτες: Ξηροπαϊδης Βασίλειος και Άννα.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
7	9714/14-3-2018	42759	ΤΣΟΥΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΤΣΟΥΚΑ -ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ)	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	2007-2011		186,75	186,75	Έχει γίνει μεταβίβαση του ακινήτου με το με αρ.συμβολαίου 18476/13-06-1996. Νέα Ιδιοκτήτρια: Κρασά Κυριακή	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
8	25859/31-8-2017	46134	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ)	ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΟΣΤΩΝ	2013-2015		15,00	15,00	Σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 37125/13-11-2017 έγγραφο της ΔΕ Κρυονερίου, το οστεοφυλάκιο με αρ.81 είναι κενό και δεν ανήκε ποτέ στην οφειλέτη.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
9		19411	EXECUTIVE LEASE ΑΕ	ΚΟΚ	2010		180,00	180,00	Λάθος οφειλέτης. Η εταιρεία EXECUTIVE LEASE ΑΕ είναι ιδιοκτήτρια του με αρ.: ΙΗΡ3177 ΙΧ. Θα γίνει επαναβεβαίωση στον οδηγό κ. Γκοτσόπουλο.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
10	40750/6-12-2017	5597	ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	174,65	154,81	Προηγ. Ένδειξη: 20κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:200 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:20κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
11	22899/31-7-2017	28617	ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ANNA)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	54,87	4,52	Προηγ. Ένδειξη: 2.074κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.134κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.114κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
12	17824/16-5-2018	47621	ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	143,01	94,02	Προηγ. Ένδειξη: 2.158κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.310 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.210κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
					2017	Γ 4ΜΗΝΟ	130,58	110,74	Προηγ. Ένδειξη: 2.246κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.346 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.246κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
13	83417/1-8-2017	73161	ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	52,67	25,20	Προηγ. Ένδειξη: 949κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:1.006 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:965κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
14	40792/7-12-2017	47624	ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	132,84	26,05	Λάθος Προηγ. Ένδειξη: 4.548κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.591 κ.μ. Τρεχ. Ένδειξη: 4.691κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
15	41234/11-12-2017	7072	ΓΑΛΗΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	169,00	103,11	Προηγ. Ένδειξη: 4.480κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:4.655κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:4.555κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
16	24371/23-8/2017, 16547/2-6-2017	22387	ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ (ΑΡ. ΜΕΤΡΗΤΗ Η 58037)	2017	Α 4ΜΗΝΟ	67,36	40,29	Προηγ. Ένδειξη: 5.690κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.767 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.735κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
				ΥΔΡΕΥΣΗ (ΑΡ. ΜΕΤΡΗΤΗ 5663287)	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	25,94	5,08	Προηγ. Ένδειξη: 3.363κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.375 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.365κ.μ.	
17	15657/26-5-2017& 23799/10-	49046	ΝΟΥΣΙΑ ΒΑΓΓΕΛΗ & ΚΑΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ (ΠΑΤΟΥΝΑ –	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	247,87	197,52	Προηγ. Ένδειξη: 1.616κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:1.848 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:1.648κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

	8-2017		ΠΙΛΙΓΚΟΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ		2017	Α 4ΜΗΝΟ	182,56	145,94	Προηγ. Ένδειξη: 1.648κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:2.035 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:1.681κ.μ.	
Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
18	37848/16- 11-2017	68128	ΔΑΓΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	146,4	30,79	Προηγ. Ένδειξη: 1.010κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:1.165 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.065κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
19	15463/26- 4-2018	16169	ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	55,60	20,00	Προηγ. Ένδειξη: 1.560κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:1.621 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.591κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
						Γ 4ΜΗΝΟ	77,64	52,21	Προηγ. Ένδειξη: 1.591κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:1.712 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.602κ.μ.	
20	23792/10- 8-2017	48039	ΚΕΡΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	61,48	13,22	Προηγ. Ένδειξη: 407κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:476 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:458κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
21	15622/27- 4-2018	13982	ΚΛΙΜΗ ΜΑΡΙΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	92,16	71,30	Προηγ. Ένδειξη: 2.548κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:2.655 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.560κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
22	41058/8- 12-2017	10622	ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	173,52	104,69	Προηγ. Ένδειξη: 3.780κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:3.959κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:3.859κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
23	40703/06- 12-2017	30713	ΚΟΥΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	263,69	205,66	Προηγ. Ένδειξη: 60κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:402κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:160κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
24	22904/31- 7-2017	47877	ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	37,64	17,80	Προηγ. Ένδειξη: 1.512κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:1.547 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:1.527κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
25	18231/21- 5-2018	31122	ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	132,84	90,46	Προηγ. Ένδειξη: 9.835κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 9.978 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:9. 878κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
26	15309/26- 4-2018	33228	ΜΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	2.699,07	2.541,37	Προηγ. Ένδειξη: 7.653κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:8.708 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:7.818 κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
27	18240/21- 5-2018	32913	ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	133,97	107,01	Προηγ. Ένδειξη: 2.334κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.478 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.348 κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ

28	18243/21-5-2018	31163	ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗΣ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	59,28	29,27	Προηγ. Ένδειξη: 2.151κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:2.217 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:2.171 κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
29	38696/23-11-2017	31757	ΜΠΕΡΔΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016 2017	Γ 4ΜΗΝΟ- Β 4ΜΗΝΟ	93,75	34,23	Προηγ. Ένδειξη: 1.923κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:1985 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:1923κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
30	16259/1-6-2017	48838	ΜΠΟΝΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Α 4ΜΗΝΟ	60,75	8,14	Προηγ. Ένδειξη: 1.161κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:1.289 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.202κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
31	16214/3-5-2018	6623	ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	109,11	78,08	Προηγ. Ένδειξη: 755κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 877 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 777κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
32	18241/21-5-2018	34843	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	140,75	93,22	Προηγ. Ένδειξη: 4.065κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.215κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.115κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
33	40717/6-12-2017	4906	ΠΑΛΑΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΠΑΛΑΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	55,60	4,74	Προηγ. Ένδειξη: 1.570κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:1.631 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:1.593κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
34	40108/1-12-2017	22536	ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Σ ΦΩΤΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	314,32	15,37	Προηγ. Ένδειξη: 7.460κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.734 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.700κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
35	41231/18-1-2018	17740	ΠΛΟΥΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΠΑΛΙΚΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	436,81	318,66	Προηγ. Ένδειξη: 2.470κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.800κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.600κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
					2017	Γ 4ΜΗΝΟ	270,02	133,79	Προηγ. Ένδειξη: 2.600κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.846κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.746κ.μ.	
36	3792/31-1-2018	66045	ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	2.335,21	2.287,68	Λάθος Προηγ.Ένδειξη: 23 κ.μ.- Ορθή Προηγ.Ένδειξη: 913 κ.μ. Τρεχ. Ένδειξη: 963 κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
37	17829/16-5-2018	47685	ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	213,07	178,48	Προηγ. Ένδειξη: 2.631κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.841 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.661κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
38	40221/4-12-2017	48317	ΣΚΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ (ΣΚΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΜΕΤΡΗΤΗ 10258	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	22,38	1,01	Προηγ. Ένδειξη: 13.715κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 13.720 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 13.718κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

					2017	A 4ΜΗΝΟ	45,32	25,48	Προηγ. Ένδειξη: 13.718κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 13.767 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 13.718κ.μ.	
					2017	B 4ΜΗΝΟ	1063,28	1043,44	Προηγ. Ένδειξη: 13.718κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 14.305 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 13.718κ.μ.	
A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
39	40221/4- 12-2017	48317	ΣΚΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ (ΣΚΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΚ0109	2017	A 4ΜΗΝΟ	194,99	174,64	Προηγ. Ένδειξη: 19.287κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 19.485 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 19.288κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
40	216/2-1- 2018	9488	ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2015	Γ 4ΜΗΝΟ	84,09	2,20	Δεν υπήρχε πρόσβαση στο υδρόμετρο γιατί είναι ακατοίκητο και έμπαινε τεκμαρτή κατανάλωση. Προηγ. Ένδειξη: 2.100κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη:2.408 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:2.197κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
					2016	A 4ΜΗΝΟ	30,01	10,17		
					2016	B 4ΜΗΝΟ	51,20	31,36		
					2016	Γ 4ΜΗΝΟ	53,40	33,56		
					2017	A 4ΜΗΝΟ	30,01	10,17		
					2017	B 4ΜΗΝΟ	51,20	31,36		
40	27411/12- 1-2018	31211	ΣΤΕΦΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2016	Γ 4ΜΗΝΟ	296,92	64,64	Λάθος Προηγ.Ένδειξη: 8.893 κ.μ.- Ορθή Προηγ.Ένδειξη: 8.993 κ.μ. Τρεχ. Ένδειξη: 9.156 κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
41	18224/21- 5-2018	30971	ΤΟΓΙΑ ΑΝΘΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	41,65	5,54	Προηγ. Ένδειξη: 6.426κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 6.468κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.458κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
42	39800/30- 11-2017	9428	ΤΣΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	B 4ΜΗΝΟ	75,44	9,04	Λάθος Προηγ.Ένδειξη: 4.130 κ.μ.- Ορθή Προηγ.Ένδειξη: 4.170 κ.μ. Τρεχ. Ένδειξη: 4.218 κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
43	18236/21- 5-2018	31700	ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	3.015,47	2.437,64	Προηγ. Ένδειξη: 34.703κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 35.858κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 35.085κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	41067/8-12-2017	9644	ΘΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	224,14	46,29	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 09/05/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.3760-11Ν6 το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 217κ.μ. υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 90κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2	3502/26-1-2018	26655	ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	8.327,83	6.041,53	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 20/02/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 05-0480-00 το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 2.834κ.μ. υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 145κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
3	42273/19-12-2017	9060	ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΝ. ΟΕ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	3.417,30	2.364,35	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 03/05/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.2893-05Ν το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 1.282κ.μ. και το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 360κ.μ., υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 170 κ.μ. και 104 κ.μ. αντίστοιχα.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
					2017	Γ 4ΜΗΝΟ	518,17	224,60		
4	40827/7-12-2017	51641	ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	1.117,07	597,50	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 13/04/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0008340 το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 555κ.μ. υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 249κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
5	3419/26-1-2018	33132	ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	2.594,66	1.772,81	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 17/5/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 02/2410 το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 1.022κ.μ. υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 73κ.μ.(Γ 4ΜΗΝΟ 2016), 68κ.μ. (Γ 4ΜΗΝΟ 2015)	ΑΝΟΙΞΗ
6	2661/19-1-2018	7858	ΠΕΡΓΑΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	374,43	120,95	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 09/05/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0998-3Ν το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 307κ.μ. υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 111κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
7	1438/9-1-2018	8481	ΡΑΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	396,13	121,07	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 09/05/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.2365-10Ν το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 315κ.μ. και το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 246κ.μ., υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 157 κ.μ. και 104 κ.μ. αντίστοιχα.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
					2017	Γ 4ΜΗΝΟ	270,02	67,65		
8	13492/5-4-2018	7123	ΣΟΛΩΜΟΥ ΔΟΜΝΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	2.401,65	1.623,32	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 09/05/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.1171-06Ν το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 961κ.μ. υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 116κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
9	1351/9-1-2018	51358	ΣΥΡΙΓΟΥ ΓΑΛΗΝΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	977,85	551,60	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 19/04/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0006440 το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 511κ.μ. υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 140κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
10	42526/20-12-2017	51360	ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	1.332,22	826,27	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 19/04/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0006860 το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 623κ.μ. υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 110κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
11	40161/4-12-2017	72853	ΤΡΟΥΛΙΤΑΚΗ - ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	769,03	408,78	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 19/04/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.02/1759 το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 445κ.μ. υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 95 κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
12	15382/26-4-2018	28490	ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	1.484,09	930,17	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 23/05/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.08-0570-00 το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 671κ.μ. υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 139κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
13	42412/20-12-2017	17017	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	396,13	136,91	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

					2017	Γ 4ΜΗΝΟ	518,17	204,14	υπαλλήλων του Δήμου την 25/05/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.3883-09N6 το Β 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 315κ.μ. και το Γ 4ΜΗΝΟ 2017 ήταν 360κ.μ., υπερδιπλάσια της συνηθισμένης κατανάλωσης ήτοι 109 κ.μ. και 166 κ.μ. αντίστοιχα.	
--	--	--	--	--	------	---------	--------	--------	--	--

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	42344/19-12-2017	50392	ΒΡΩΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 42344/05-03-2018 διαπιστωτική πράξη δεν διαπιστώθηκε λάθος μέτρηση ή άλλο πρόβλημα στον υδρομετρητή με αρ. 0001480.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
2	41799/14-12-2017	5076	ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΑΝΟΙΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡ. ΙΚΕ (ΛΕΠΑΤΑΤΖΗΣ ΚΟΣΜΑΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 14735/19-04-2018 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε διαρροή σε εξάρτημα μετά την παροχή με αρ.02/1845, η οποία δεν είναι αφανής και επιπλέον η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήτοι 938κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου (Β 4ΜΗΝΟ 2016: 749κ.μ.)	ΑΝΟΙΞΗ
3	41428/12-12-2017	6103	ΛΑΣΚΑΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΛΑΣΚΑΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β & Γ 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 16876/09-05-2018 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ. 0651-02N, όμως η κατανάλωση του Β & Γ 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήτοι 112κ.μ. και 178κ.μ. αντίστοιχα δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου (Β 4ΜΗΝΟΥ 2016: 90 κ.μ. και Γ 4ΜΗΝΟΥ 2016: 170κ.μ.)	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4	35730/2-11-2017, 5422/14-2-2018	26681	ΛΟΥΡΗ ΘΕΟΝΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 17809 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε διαρροή σε εξάρτημα μετά την παροχή με αρ.02/1845, η οποία δεν είναι αφανής και επιπλέον η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήτοι 938κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου (Β 4ΜΗΝΟ 2016: 749κ.μ.)	ΔΡΟΣΙΑ
5	16407/4-5-2018	34050	ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 18312/22-05-2018 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.02/2658, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήτοι 537κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2016: 350κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2015: 300κ.μ.)	ΑΝΟΙΞΗ
6	40474/5-12-2017	4030	ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 16883/09-05-2018 διαπιστωτική πράξη δεν διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στον υδρομετρητή με αρ. 0847-04N.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

7	43006/7-5-2018	26383	ΠΡΟΒΑΤΑ-ΚΥΡΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΚΥΡΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 16660/07-05-2018 διαπιστωτική πράξη δεν διαπιστώθηκε λάθος μέτρηση ή άλλο πρόβλημα στον υδρομετρητή με αρ. 12-1960-00.	ΔΡΟΣΙΑ
Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
8	41426/12-12-2017	8094	ΣΑΡΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 16885/09-05-2018 διαπιστωτική πράξη δεν διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.2031-07N και επιπλέον η κατανάλωση του Γ 4ΜΗΝΟΥ 2017 (30κ.μ.) είναι υπερδιπλάσια της συνηθισμένης αλλά δεν είναι μεγαλύτερη από 50κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
9	1172/8-1-2018	31209	ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2017	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 14696/19-04-2018 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε διαρροή στο ρακόρ της παροχής με αρ.02/1456, η οποία δεν είναι αφανής και επιπλέον η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήτοι 95κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου (Β 4ΜΗΝΟ 2016: 61κ.μ.)	ΑΝΟΙΞΗ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ –

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	13312/4-4-2018	9520	ΒΕΡΡΟΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2016	Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 15236/25-04-2017 βεβαίωση της Υπηρεσίας Ύδρευσης, διαπιστώθηκε βλάβη-διαρροή και η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2016(335κ.μ.) ήταν αυξημένη σε σχέση με τα αντίστοιχα Β 4μηνα 2015, 2014, 2013(151κ.μ., 244κ.μ., 246κ.μ.)	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 31/07/2018, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.