



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.milonas@dionysos.gr

Αγ. Στέφανος, 6/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 33975

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑΤΑ : Έγκριση : α) του Πρακτικού Νο.1 του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια - αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Δ.Κ. Αγίου Στέφανου» προϋπολογισμού 149.984,20 € συμπ. ΦΠΑ και β) της υπ'αριθμ 28673/13-10-2016 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, επί των υπ'αριθμ 28176, 28180, 28179/10-10-2016, υποβληθείσων ενστάσεων των εταιρειών «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», «Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ» και «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΔΕ» κατά του Πρακτικού Νο. 1 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ΥΠ.ΕΣ 11389/1993 (ΦΕΚ Β' 185/1993').
3. Την υπ' αριθμ 66/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί σκοπιμότητας της προμήθειας .
4. Την υπ' αριθμ ../2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν α) η διάθεση πίστωσης του ποσού των 149.984,20 € σε βάρος του Κ.Α 15.7135.0009 του Προϋπολογισμού ο.ε. 2016 και β) η 14/2016 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αριθμ. πρωτ. . 20454/1321/19-7-2016 διακήρυξη του Δήμου Διονύσου ».
5. **Το Πρακτικό Νο1 (05-10-2016)** της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 63/2016 ΑΔΣ.(που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης) σύμφωνα με το οποίο : «...Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. υπ' αριθ. πρωτ. 20454/19-7-2016 διακήρυξη του Δήμου Διονύσου, για την «Προμήθεια αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Δ.Κ. Αγίου Στέφανου» προϋπολογισμού 149.984,20 € συμπ. ΦΠΑ., παρατηρεί τα εξής:
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 26693. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 29/8/2016 και ώρα 15:00 η δε ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε η 02/09/2016 και ώρα 11:00 π.μ. Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (konstantinou και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 26693 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί πέντε (5) προσφορές.

	Προμηθευτής	Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς & α/α ηλεκτρ. προσφοράς
--	-------------	---

1	ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	27/08/2016 13:18:25
2	ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ	27/08/2016 13:40:38
3	ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ του ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ	28/08/2016 12:47:25
4	TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ	29/08/2016 12:11:12
5	Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ (ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ ΟΕ)	29/08/2016 12:38:39

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια η επιτροπή που διαθέτει τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησε διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια της, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, (άρθρο 13), αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

	Προμηθευτής	α/α προσφοράς συστήματος	Αρ. Πρωτ. Έντυπης Υποβολής
1	ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	41179	23378/30-08-2016
2	ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ	39656	23377/30-08-2016
3	ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ του ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ	42218	23420/30-08-2016
4	TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ	42049	23661/01-09-2016
5	Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ (ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ ΟΕ)	40850	23660/01-09-2016

Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και την μελέτη της διακήρυξης και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή , όσο και σε έντυπη, η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής :

α/α	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ α/α συστήματος 41179	ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ α/α συστήματος 39656	ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ του ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ α/α συστήματος 42218	TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ α/α συστήματος 42049	Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛ ΟΣ - Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖ ΑΣ ΟΕ (ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ ΟΕ) α/α συστήματος 40850
1	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ	✓	✓	✓	✓	✓
2	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	✓	✓	✓	✓	✓
3	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦ.ΕΝΗΜΕΡΟΤ ΗΤΑΣ & ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	✓	✓	✓	✓	✓
4	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛ.ΕΝΗΜΕΡ ΟΤΗΤΑΣ	✓	✓	✓	✓	✓
5	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ /ΦΕΚ/ΚΑΤΑΣΤΑΤΙ ΚΑ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ /ΓΕΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ Υ.Δ.	ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚ Ο ΓΕΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ ΣΕΙΣΝΟΜΙΜ ΟΣ ΕΚΠΡ
6	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)	✓	✓	✓	✓	✓
7	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ	✓	✓	✓	✓	✓
8	Υ.Δ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΠ	✓	✓	✓	✓	✓
9	Υ.Δ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ FIFA 2015	✓	✓	✓	✓	
10	ΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩ Ν ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	✓	✓	ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣ Ε	✓	ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣ Ε

α/α	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ α/α συστήματος 41179	ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ α/α συστήματος 39656	ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ του ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ α/α συστήματος 42218	TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ α/α συστήματος 42049	Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ (ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ ΟΕ) α/α συστήματος 40850
11	ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ FIFA	✓ TS SUPER SURFACE 5D2"	✓ TS SUPER SURFACE 5D2"	ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ	✓ NATURE D3 60-11S	ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΗΣ
12	ISO 9001/2008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ	✓	✓	ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ	✓	✓
13	ISO 9001/2008 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ	✓	✓	ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ	✓	✓
14	OHSAS 18001 : 2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ	✓	✓	ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ	✓	✓
15	ISO (9001/2008) ΚΑΙ ISO 14001:2004 ΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	✓	✓	ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ	✓	✓
16	ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	✓ TS SUPER SURFACE 5D2" δεν ήταν σύμφωνο με τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές	✓ TS SUPER SURFACE 5D2" δεν ήταν σύμφωνο με τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές	✓	✓ NATURE D3 60-11S 5D2" δεν ήταν σύμφωνο με τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές	✓ DUO SHAPE P+ 60 SBR FR" δεν ήταν σύμφωνο με τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές
17	ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	✓	✓	✓	✓	✓

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά του υποφакέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής / Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζομένων και αποφασίζει για αυτούς που πρέπει να αποκλειστούν ή να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο που είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση/αξιολόγηση του υποφакέλου «Οικονομικές προσφορές» όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 13 της 20454/19-7-2016 διακήρυξης.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφηκαν στους παραπάνω πίνακες η επιτροπή αξιολογώντας τον υποφакело «Δικαιολογητικά συμμετοχής / Τεχνική προσφορά», διαπίστωσε τα εξής :

1. Η εταιρεία «**ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**» με α/α συστήματος 41179 προσκόμισε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνισμού. Κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι το προσφερόμενο είδος **"TS SUPER SURFACE 5D2"** δεν ήταν σύμφωνο με τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ' αριθμ 14/2016 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών **ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**

2. Η εταιρεία «**ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ**» με α/α συστήματος 39656 προσκόμισε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνισμού. Κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι το προσφερόμενο είδος **"TS SUPER SURFACE 5D2"** δεν ήταν σύμφωνο με τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ' αριθμ 14/2016 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών **ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**.
3. Η εταιρεία «**ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ του ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ**» με α/α συστήματος 42218, δεν έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνισμού **ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**.
4. Η εταιρεία «**TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ**» με α/α συστήματος 42049 προσκόμισε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνισμού. Κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι το προσφερόμενο είδος **"NATURE D3 60-11S"** δεν ήταν σύμφωνο με τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ' αριθμ 14/2016 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών **ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**.
5. Η εταιρεία «**Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ (ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ ΟΕ)**» με α/α συστήματος 40850, δεν έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνισμού **ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Ε.Δ προτείνει τον αποκλεισμό από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας των εταιρειών: **«ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ του ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ»** και **Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ (ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ ΟΕ)** λόγω μη προσκόμισης πλήρους φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής (ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ κλπ)

Επίσης, η Ε.Δ. γνωμοδοτεί ως προς τη μη αποδοχή των προς προμήθεια ειδών των εταιρειών **«ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»**, **«ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ»** **«TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ»** καθώς αυτά δεν πληρούν τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ' αριθμ 14/2016 Μελέτης, ωστόσο θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιμη και η γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (επί των τεχνικών προδιαγραφών) προς την Οικονομική Επιτροπή λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου του διαγωνισμού.

6. Την υπ' αριθμ 28176/10-10-2016 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας **««ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN ΜΟΝ ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»** κατά του Πρακτικού Νο. 1. Σύμφωνα με την οποία :

Ενώπιων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, ως Προϊσταμένης Αρχής σύμφωνα με τις Διατάξεις των άρθρων 2 και άρθρου 15 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ)

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η

Α. Του Ραλλάτου Γερασίμου, ως νομίμου εκπροσώπου της TERRAIN MON ΕΠΕ, με έδρα την Καλλιθέα οδός Δεληγιάννη 2 ΤΚ 17671, τηλ. 2109213133, με ΑΦΜ 999323631, Δ.Ο.Υ. Α Καλλιθέας.

Β. Του Μοσχοβίτη Παναγιώτη, Μηχανικού Δομικών Έργων, με έδρα το Αιγάλεω, οδός Βόλου 2 ΤΚ 12244, τηλ. 69776792090, με ΑΦΜ 105352138, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω.

Κ Α Τ Α


Του από 5-10-2016 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Υπ' Αριθμ. 1 της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, για την «Προμήθεια αντικατάσταση πλαστικού τάπητα στο γήπεδο Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου».

Την 7-10-2016 παραλάβαμε ηλεκτρονικά το από 5-10-2016 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Αρ. 1 της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ» και κατ' αυτού ασκούμε νόμιμα και εμπρόθεσμα την παρούσα ένσταση για τους παρακάτω νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους.

Α. Ιστορικό

Υποβάλαμε την 29-8-2016 προσφορά σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 20454/1321/19-7-2016 Διακήρυξη του Δήμου Διονύσου «Προμήθεια αντικατάσταση πλαστικού τάπητα στο γήπεδο Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου» από κοινού ως -«ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΤΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ - TERRAIN MON. Ε.Π.Ε.» με Α/Α προσφοράς του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (σύστημα) 42049 και αρ. πρωτ. έντυπης υποβολής Δικαιολογητικών 23661/1-9-2016.

Την 7-10-2016 παραλάβαμε ηλεκτρονικά το από 5-10-2016 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Υπ' Αριθμ. 1 της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για



την «Προμήθεια αντικατάσταση πλαστικού τάπητα στο γήπεδο Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου», στο οποίο αναφέρεται ότι:

«4. Η εταιρεία **«TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥΥ ΚΟΣΜΑ»** με α/α συστήματος 42049 προσκόμισε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνισμού. Κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι το προσφερόμενο είδος “NATURE D3 60-11S” δεν ήταν σύμφωνο με τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθμ 14/2016 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών **ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.**»

Και

«η Ε.Δ. γνωμοδοτεί ως προς τη μη αποδοχή των προς προμήθεια ειδών των εταιρειών **«ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»**, **«ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»**, **«TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ»** καθώς αυτά δεν πληρούν τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 14/2006 Μελέτης»

Β. Σημεία διαφωνίας

1) Σύμφωνα με γενική αρχή του διοικητικού δικαίου , οι διοικητικές πράξεις και κυρίως οι δυσμενείς για τον διοικούμενο πρέπει , λόγω της φύσεώς τους , να είναι αιτιολογημένες (ΣτΕ 3583/1972 , 3522/1971). Η αιτιολογία συνιστά εσωτερικό τύπο της διοικητικής πράξης , κατ’ εφαρμογή της αρχής της φανερής δράσης των διοικητικών οργάνων , διότι μόνο με την αιτιολογία η δημόσια διοίκηση εξαναγκάζεται να αποδείξει ότι είναι αμερόληπτη και χρηστή , ότι , δηλαδή , τηρεί την αρχή της νομιμότητας (Α. Τάχος , Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο , 2003 , σελ. 181 , 67 επ. , 75 , 76 , 78).

Σύμφωνα , εξάλλου , με το άρθρο 17 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) κάθε ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία , η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την

έκδοσή της. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής , ειδική και επαρκής (ΣτΕ 2254/1964, 2331/1964). Εξάλλου , η γενική δικαστική προστασία που κατοχυρώνεται διά του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος επιβάλλει την αιτιολόγηση των δυσμενών ατομικών διοικητικών πράξεων , ώστε ο δικαστικός έλεγχος να είναι δυνατός , ευχερής και αποδοτικός.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ανάγκη αιτιολογίας των ατομικών διοικητικών πράξεων απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και της φανεράς δράσης των διοικητικών οργάνων. Η εμπεριστατωμένη αιτιολογία των διοικητικών πράξεων περιέχει τρία στοιχεία :

- α) Τη νομική βάση , δηλαδή μνεία του εφαρμοζόμενου κανόνα δικαίου.
- β) Την πραγματική βάση , δηλαδή ακριβή μνεία των πραγματικών στοιχείων , επί των οποίων βασίστηκε η διοικητική πράξη.
- γ) Το σκοπό , δηλαδή το επιδιωκόμενο με την πράξη αποτέλεσμα (μόνο όταν η πράξη εκδίδεται κατά διακριτική ευχέρεια , ώστε να αποφευχθεί η κακή χρήση ή κατάχρηση εξουσίας).

Κατά πάγια νομολογία του Σ.τ.Ε. η ελαττωματική αιτιολογία , εκείνη , δηλαδή , η οποία είναι είτε ελλείπουσα είτε ανεπαρκής είτε πλημμελής είτε εσφαλμένη καθιστά την πράξη ακυρωτέα (ΣτΕ 1704/1981 , 1144/1991 , 4810/1995 , 4967/1996 κλπ). Ακυρωτέα είναι και η πράξη που περιέχει αιτιολογία που δεν παρέχει στο δικαστή τα απαραίτητα ειδικά και συγκεκριμένα στοιχεία για τη διακρίβωση της νομιμότητας της πράξης ή είναι τόσο αόριστη και ασαφής , ώστε να καθιστά ανέφικτο το δικαστικό έλεγχο (ΣτΕ 2176/1962 , 1550/1964 , 128/1964 , Α. Τάχος , Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο , 1991 , σελ. 374-375).

Στην προκειμένη περίπτωση η Επιτροπή Διαγωνισμού απέρριψε χωρίς μνεία των πραγματικών στοιχείων επί των οποίων βασίστηκε ήτοι των αποκλίσεων των προσφερόμενων ειδών από τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 14/2006 μελέτης, συνεπώς αναιτιολόγητα την προσφορά μας. Ως εκ τούτου η απορριπτική απόφαση είναι ακυρωτέα πρωτίστως ως αναιτιολόγητη.

Στο Άρθρο 20 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ) αναφέρεται:

«Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:

α. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή:

- Η συμφωνία της προσφοράς προς του όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης»

Τα προσφερόμενα είδη του διαγωνιζόμενου «ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» δεν συμφωνούν με τους όρους της διακήρυξης ήτοι της υπ' αριθμ. 14/2006 Μελέτης. Συγκεκριμένα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύγκρισης τα τεχνικά χαρακτηριστικά φερόμενου είδους "TS SUPER SURFASE 5D2" διαφέρουν από τα απαιτούμενα από την υπ' αριθμ. 14/2006 Μελέτη και είναι εκτός των επιτρεπτών από Μελέτη αποκλίσεων στις τιμές των τεχνικών χαρακτηριστικών «Ελάχιστο βάρος», «Ελάχιστο πάχος ίνας», «Ελάχιστος αριθμός κόμπων» και «Ελάχιστο ολικό βάρος ινών» ενώ στο τεχνικό χαρακτηριστικό «Χαρακτηριστικά υλικών πλήρωσης» η τιμή της χαλαζιακής άμμου υπολείπεται των απαιτούμενων από τη μελέτη:


	Ελάχιστες απαιτούμενες ονομαστικές τεχνικές προδιαγραφές	Αποκλίς εις κατασκευαστή	Τιμή μονάδος προσφερόμενου προϊόντος	Συμφωνία / Ασυμφωνία με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές	Υποβληθέν αποδεικτικό μέσο
Σύνθεση ίνας	100% πολυαιθυλένιο και κατασκευή πέλους υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV			NAI	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA
Ελάχιστο βάρος	11.000 dtex	(+/- 5%)	12.000	Εκτός ανοχής	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA, σελ. 6/20
Ελάχιστο πάχος ίνας	200 micron (μm)	(+/- 5%)	225	Εκτός ανοχής	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA, σελ. 11/20
Χρώμα	Δίχρωμο (ανοικτό και σκούρο πράσινο)		Δίχρωμο (RAL 6025 & RAL 6002)	NAI	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA, σελ. 6/20
Ελάχιστος αριθμός κόμπων	7.200 /m2	(+/- 5%)	9.531	Εκτός ανοχής	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA, σελ. 11/20
Ελάχιστο ύψος πέλους	60 mm	(+/- 2%)	61.2	NAI	
Ελάχιστο ολικό βάρος ινών	1.370 gr/m2	(+/- 5%)	1.546	Εκτός ανοχής	
Συνολικό βάρος τάπητα	2.285 gr/m2		3.341	NAI	
Διαπερατότητα νερού	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN12616>180MM/H		>2000	NAI	
Χαρακτηριστικά υλικών	A) Χαλαζιακή άμμος στρογγυλή, πλυμένη και στεγνώμενη, με κοκκομετρική διαβάθμιση έως 1,6 mm, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m2. B) Κόκκοι ελαστικού (SBR),		A) Χαλαζιακή άμμος βάρους 14 kg/m2.	A) Μικρότερο της ελάχιστης τιμής	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA, σελ. 7/20

πλήρωσης	κοκκομετρικής διαβάθμιση από 0,5mm έως 2,5 mm, απαλλαγμένοι από ξένα στοιχεία και σκόνη, καθαρότητας κατά 99.9%, φιλικό ως προς το περιβάλλον, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m ² .		Β) Κόκκοι ελαστικού (SBR) βάρους 18 kg/m ² .	Β) ΝΑΙ	
----------	--	--	---	--------	--

Συνεπώς, παρόλο που δεν αιτιολογήθηκε η απόφασή, ορθά η Επιτροπή Διαγωνισμού απέρριψε της προσφορά του διαγωνιζόμενου «ΚΡΙΜΠΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ».

Τα προσφερόμενα είδη του διαγωνιζόμενου «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» δεν συμφωνούν με τους όρους της διακήρυξης ήτοι της υπ' αριθμ. 14/2006 Μελέτης. Συγκεκριμένα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύγκρισης τα τεχνικά χαρακτηριστικά φερόμενου είδους "TS SUPER SURFASE 5D2" διαφέρουν από τα απαιτούμενα από την υπ' αριθμ. 14/2006 Μελέτη και είναι εκτός των επιτρεπτών από Μελέτη αποκλίσεων στις τιμές των τεχνικών χαρακτηριστικών «Ελάχιστο βάρος», «Ελάχιστο πάχος ίνας», «Ελάχιστος αριθμός κόμπων» και «Ελάχιστο ολικό βάρος ινών» ενώ στο τεχνικό χαρακτηριστικό «Χαρακτηριστικά υλικών πλήρωσης» η τιμή της χαλαζιακής άμμου υπολείπεται των απαιτούμενων από τη μελέτη:

	Ελάχιστες απαιτούμενες ονομαστικές τεχνικές προδιαγραφές	Αποκλίσεις κατασκευαστή	Τιμή μονάδος προσφερόμενο υ προϊόντος	Συμφωνία / Ασυμφωνία με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές	Υποβληθέν αποδεικτικό μέσο
Σύνθεση ίνας	100% πολυαιθυλένιο και κατασκευή πέλους υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στις υπεριώδης ακτίνες UV			ΝΑΙ	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA
Ελάχιστο βάρος	11.000 dtex	(+ 5 %)	12.000	Εκτός ανοχής	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA, σελ. 6/20
Ελάχιστο πάχος ίνας	200 micron (μm)	(+ 5 %)	225	Εκτός ανοχής	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA, σελ. 11/20
Χρώμα	Δίχρωμο (ανοικτό και σκούρο πράσινο)		Δίχρωμο (RAL 6025 & RAL 6002)	ΝΑΙ	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA, σελ. 6/20
Ελάχιστος αριθμός κόμπων	7.200 /m ²	(+ 5 %)	9.531	Εκτός ανοχής	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA, σελ 11/20
Ελάχιστο ύψος πέλους	60 mm	(+ 2 %)	61.2	ΝΑΙ	
Ελάχιστο ολικό βάρος ινών	1.370 gr/m ²	(+ 5 %)	1.546	Εκτός ανοχής	
Συνολικό βάρος τάπητα	2.285 gr/m ²		3.341	ΝΑΙ	
Διαπερατότητα νερού	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN12616>180MM/H		>2000	ΝΑΙ	
	Α) Χαλαζιακή άμμος στρογγυλή,		Α) Χαλαζιακή		



Χαρακτηριστικά υλικών πλήρωσης	πλυμένη και στεγνωμένη, με κοκκομετρική διαβάθμιση έως 1,6 mm, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m². Β) Κόκκοι ελαστικού (SBR), κοκκομετρικής διαβάθμιση από 0,5mm έως 2,5 mm, απαλλαγμένοι από ξένα στοιχεία και σκόνη, καθαρότητας κατά 99.9%, φίλκοι ως προς το περιβάλλον, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m².		άμμος βάρους 14 kg/m². Β) Κόκκοι ελαστικού (SBR) βάρους 18 kg/m².	Α) Μικρότερο της ελάχιστης τιμής Β) ΝΑΙ	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA,σελ. 7/20
--------------------------------	--	--	---	---	---

Συνεπώς, παρόλο που δεν αιτιολογήθηκε η απόφασή, ορθά η Επιτροπή Διαγωνισμού απέρριψε της προσφορά του διαγωνιζόμενου «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» εφόσον οι προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών δεν συμφωνούν με τα απαιτούμενα.

Τα προσφερόμενα από την Κοινοπραξία μας, με Α/Α προσφοράς του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (σύστημα) 42049 και αρ. πρωτ. έντυπης υποβολής Δικαιολογητικών 23661/1-9-2016, συμφωνούν πλήρως με τα απαιτούμενα σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ήτοι της υπ' αριθμ. 14/2006 Μελέτης. Συγκεκριμένα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύγκρισης τα τεχνικά χαρακτηριστικά φερόμενου είδους "NATURE D3 60-11S" συμφωνούν πλήρως με τα απαιτούμενα από την υπ' αριθμ. 14/2006 Μελέτη και είναι εντός των επιτρεπτών από Μελέτη αποκλίσεων:

	Ελάχιστες απαιτούμενες ονομαστικές τεχνικές προδιαγραφές	Αποκλίσεις εις κατασκευαστή	Τιμή μονάδος προσφερόμενου προϊόντος	Συμφωνία με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές	Υποβληθέν αποδεικτικό μέσο
Σύνθεση ίνας	100% πολυαιθυλένιο και κατασκευή πέλους υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στις υπεριώδης ακτίνες UV		100% πολυαιθυλένιο και κατασκευή πέλους υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στις υπεριώδης ακτίνες UV	ΝΑΙ	Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1 Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης
Ελάχιστο βάρος	11.000 dtex	(+ - 5%)	11.000	ΝΑΙ	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.6/20
Ελάχιστο πάχος ίνας	200 micron (μm)	(+ - 5%)	194	ΝΑΙ	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.11/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1
Χρώμα	Δίχρωμο (ανοικτό και σκούρο πράσινο)			ΝΑΙ	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.6/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1
Απόσταση ραφής	3/4 ή 5/8		5/8	ΝΑΙ	Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1
Ελάχιστος αριθμός κόμπων	7.200 /m ²	(+ - 5%)	7.552	ΝΑΙ	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.11/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1
Ελάχιστο ύψος πέλους	60 mm	(+ - 2%)	60.5	ΝΑΙ	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.11/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1

Ελάχιστο ολικό βάρος ινών	1.370 gr/m ²	(+ 5%)	1.307	NAI	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.11/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1
Συνολικό βάρος τάπητα	2.285 gr/m ²		2.259	NAI	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.11/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1
Διαπερατότητα νερού	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN12616>180MM/H		>2000	NAI	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.11/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1
Χαρακτηριστικά υλικών πλήρωσης	A) Χαλαζιακή άμμος στρογγυλή, πλυμένη και στεγνωμένη, με κοκκομετρική διαβάθμιση έως 1,6 mm, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m ² . B) Κόκκοι ελαστικού (SBR), κοκκομετρικής διαβάθμιση από 0,5mm έως 2,5 mm, απαλλαγμένοι από ξένα στοιχεία και σκόνη, καθαρότητας κατά 99.9%, φιλικό ως προς το περιβάλλον, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m ² .		A) Χαλαζιακή άμμος βάρους 16 kg/m ² . B) Κόκκοι ελαστικού (SBR) βάρους 16 kg/m ² .	A) NAI B) NAI	A) Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.8/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1 B) Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.7/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1

Εκτός όλων των παραπάνω υποβλήθηκε επίσης εργαστηριακός έλεγχος του συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα αναφορικά με την οικολογική του συμβατότητα (περί μη τοξικότητας) καθώς και περί βραδυκαυστότητας αυτού, πιστοποιητικά τα οποία σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα αποδεικνύουν πλήρως την συμφωνία του προσφερόμενου είδους συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα με εμπορική ονομασία «Nature D3 60-11S» με την Μελέτη 14/2016 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.

Συνεπώς δεν ευσταθεί η απόρριψη της προσφοράς μας από την Επιτροπή Διαγωνισμού με την αιτιολογία ότι «το προσφερόμενο είδος “NATURE D3 60-11S” δεν ήταν σύμφωνο με τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθμ 14/2016 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών»

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος μας, ιδίως να προσθέσουμε και επιπλέον λόγους, όσους τυχόν ανακύψουν.

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε

Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση και να γίνει δεκτή η προσφορά μας και απορριφθούν οι η προσφορές των ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού και να γίνει δεκτή η προσφορά της Κοινοπραξία μας, με Α/Α προσφοράς του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (σύστημα) 42049 και αρ. πρωτ. έντοπης υποβολής Δικαιολογητικών 23661/1-9-2016 στα επόμενα στάδια του διαγωνισμού.

Αθήνα 10-10-2016

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΒΟΛΟΥ 2 - ΑΓΙΑΛΗ ΤΗΛ: 210 5909252
ΑΦΜ. 105332131 - ΔΟΥ ΑΡΑΚΕΩ

Μοσχοβίτης Παναγιώτης

TERRA
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ/ΕΠΕ
& ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΕΚΟΤΗΤΩΝ
ΕΔΡΑ: ΔΕΛΦΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΩΣ 1
ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΩΣ 1
ΑΦΜ: 999126611 - ΔΟΥ Α' ΚΑΙΝΟΥ
ΤΗΛ: 210 9213111 - FAX: 210 9213112

Ραλλάτος Γεράσιμος

PANAGIOTIS
MOSCHOVITIS

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από PANAGIOTIS
MOSCHOVITIS
Ημερομηνία:
2016.10.10
14:01:34 EEST

GERASIMOS
RALLATOS

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από
GERASIMOS
RALLATOS
Ημερομηνία:
2016.10.10
13:59:47 EEST

7. Την υπ' αριθμ 28180/10-10-2016 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ» κατά του Πρακτικού Νο. 1. Σύμφωνα με την οποία:

**« ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΝΣΤΑΣΗ**

Της εταιρείας με την επωνυμία Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε με δ.τ. ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε , που εδρεύει στην ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ , οδός ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ , αριθμός 35 , και εκπροσωπείται νομίμως.

Επί του 1ου πρακτικού του Διαγωνισμού για την :

«Προμήθεια αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Δ.Κ. Αγίου Στέφανου» υπ' αριθ. 26693 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ' αριθ. πρωτ. 20454/1321/19-7-2016 διακήρυξης του Δήμου Διονύσου

ΚΑΤΑ

της εγκυρότητας των συμμετοχών των παρακάτω διαγωνιζομένων:

1) ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

3) ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ του ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ

4) Κ/ΞΙΑΣ TERRAIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ

Διότι σύμφωνα με την διακήρυξη (12.1.12) απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να προσκομισθεί ::

«Έκθεση: Ο προς προμήθεια συνθετικός χλοοτάπητας συνοδεύεται από έκθεση ελέγχου ποιότητας (FIFA laboratory test report) εγκεκριμένου από τη F.I.F.A. Εργαστηρίου, σύμφωνα με το οποίο να έχει πιστοποιηθεί (δοκιμασμένο με ισοδύναμα υλικά πληρώσεως, χαλαζιακή άμμο και κόκκους ελαστικού (SBR) η εκπλήρωση των κριτηρίων του " FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition) " για πιστοποίηση FIFA QUALITY»

Οι παραπάνω υποψήφιοι δεν κατέθεσαν την Έκθεση, σύμφωνα με τα κριτήρια του " FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition) "

κατά συνέπεια είναι άκυρη η συμμετοχή τους

Αντίθετα ο δικός μας φάκελος ήταν πλήρης και περιείχε την παραπάνω έκθεση, οπότε πρέπει να γίνει δεκτή η συμμετοχή μας.

ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα ένστασή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας. **Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε**

Να γίνει αποδεκτή η ένστασή μας

1. Να ακυρωθούν οι συμμετοχές των παραπάνω διαγωνιζομένων

2. Να γίνει δεκτή η συμμετοχή της δικής μας εταιρείας

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2016

Για την Ενιστάμενη Εταιρεία»

8. Την υπ' αριθμ 28179/10-10-2016 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΔΕ» κατά του Πρακτικού Νο. 1. Σύμφωνα με την οποία:

**« ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε.
ΚΟΝΩΝΟΣ 31 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210 4834740 ΦΑΞ:210 4834742**

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

1. Αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης

2. Πρόεδρο Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης

3. Κάθε υπεύθυνο

- [Σημείωση: Σε περίπτωση που οι ανωτέρω θεωρηθούν μη αρμόδιοι, παρακαλούνται να διαβιβάσουν την παρούσα στον αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2690/1999]

- [Επισημαίνουμε ότι κατά πάγια άποψη της νομολογίας του Σ.τ.Ε. η υποβολή με fax της ένστασης και της προσφυγής του Ν. 2522/97 είναι νόμιμη και ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποστολής με fax].

· **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ**

· **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 29/08/2016**

· **ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20454/19.07.2016**

· **Α.Μ.: 14/2016**

· **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 149.984,20€(ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)**

ΕΝΣΤΑΣΗ

ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ του Ιωάννη, Εργολήπτη Δημοσίων Έργων (ΕΔΕ), κατοίκου Αθηνών, οδός Κόνωνος αρ. 31.

ΚΑΤΑ

Του από 05/10/2016 Πρακτικού υπ αριθμ. 1 Διενέργειας Ανοικτού ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ**

Κύριοι,

Αφού λάβαμε μέρος έγκαιρα και νόμιμα, στον Ανοικτό ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό της εν θέματι προμήθειας και μετά την ενημέρωσή μας για το πρακτικό υπ αριθμ. 1 της επιτροπής διαγωνισμού στις 07/10/2016 και την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς των συνδιαγωνιζομένων μας, εκθέτουμε τις αντιρρήσεις μας:

Α) Αντιρρήσεις κατά το μέρος που το ως άνω πρακτικό υπ' αριθμ. 1 αποκλείει την προσφορά μου από τη συνέχεια του διαγωνισμού.

Η επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδότησε ως προς την μη αποδοχή των προς προμήθεια ειδών της προσφοράς μου όπως κατά γράμμα αναφέρει στην έκθεση αξιολόγησης διότι: «αυτά δεν πληρούν τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ' αριθμ 14/2016 Μελέτης»

Στην 14/2016 Μελέτη ορίζει:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια και τοποθέτηση ποδοσφαιρικού συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της F. I. F. A. για το γήπεδο ποδοσφαίρου στην Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου, Δήμου Διονύσου. Το προς προμήθεια είδος θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρεί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο όρος συνθετικός χλοοτάπητας όπου αναφέρεται παρακάτω περιγράφει το σύστημα που αποτελείται από νήματα πολυαιθυλενίου όμοια με φυσικό γρασίδι τα οποία συγκρατούνται σε μία ειδική βάση από μείγμα πολυπροπυλενίου και πολυεστέρα επενδυμένη με λατέξ μαζί με τα υλικά πληρώσεως τα οποία είναι χαλαζιακή άμμος και κόκκοι ελαστικού(SBR).

Θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις προδιαγραφές της F.I.F.A. : (Assessment of the Artificial Turf System in accordance with FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition).

Αναλυτικότερα, οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του συνθετικού χλοοτάπητα θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω : 3

Ελάχιστες απαιτούμενες ονομαστικές Αποκλίσεις κατασκευαστή τεχνικές προδιαγραφές

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΝΑΣ

100% Πολυαιθυλένιο και κατασκευή πέλους υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΙΝΑΣ 11.000 dtex (+- 5%)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΧΟΣ ΙΝΑΣ 200 micron (μm) (+- 5%)

ΧΡΩΜΑ Δίχρωμο (ανοικτό και σκούρο πράσινο)

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 7.200 / m2 (+- 5%)

ΚΟΜΠΩΝ (Πυκνότητα

κόμπων)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ 60 mm (+/- 2%)

(ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΗ)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 1.370 gr/m² (+/- 5%)

ΙΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΤΑΠΗΤΑ

2.285 gr/m²

ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN12616>180MM/H

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α) Χαλαζιακή άμμος στρογγυλή, πλυμένη και στεγνωμένη, με κοκκομετρική διαβάθμιση έως

ΥΛΙΚΩΝ

1,6mm, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m².

ΠΛΗΡΩΣΗΣ

β) Κόκκοι ελαστικού (SBR), κοκκομετρικής διαβάθμισης από 0,5mm έως 2,5mm, απαλλαγμένοι από ξένα στοιχεία και σκόνη, καθαρότητας κατά 99.9%, φιλικό ως προς το περιβάλλον, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m².

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής χρειάζεται να προσκομίσει υποχρεωτικά με την τεχνική προσφορά του επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα :

Ένα (1) δείγμα του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα διαστάσεων περίπου 20 cm x 20 cm και ένα (1) δείγμα από τα προσφερόμενα υλικά πλήρωσης, ~30ml χαλαζιακή άμμο και ~30ml κόκκους ελαστικού (SBR).

Ο προς προμήθεια συνθετικός χλοοτάπητας συνοδεύεται από έκθεση ελέγχου ποιότητας (FIFA laboratory test report) εγκεκριμένου από τη F.I.F.A. Εργαστηρίου, σύμφωνα με το οποίο να έχει πιστοποιηθεί (δοκιμασμένο με ισοδύναμα υλικά πλήρωσεως, χαλαζιακή άμμο και κόκκους ελαστικού (SBR) η εκπλήρωση των κριτηρίων του “ **FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition)** ” για πιστοποίηση **FIFA QUALITY**.

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά **ISO 9001:2008** με πεδίο εφαρμογής την προμήθεια εξοπλισμού γηπέδων άθλησης, σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά **ISO 9001:2008** με πεδίο εφαρμογής την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του συμμετέχοντα και **OHSAS 18001:2007 / ELOT 1801:2008** του συμμετέχοντα με πεδίο εφαρμογής την πολιτική υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Πιστοποίηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004.

Όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

Υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά πλήρωσης εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της F.I.F.A., όπως αυτές αναφέρονται στο τεύχος **FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition)**.

Εάν οι προμηθευτές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές ικανότητες άλλων οντοτήτων πρέπει να προσκομίσουν δήλωση του συνεργαζόμενου ότι θα θέσει στην διάθεση του προμηθευτή τις τεχνικές του δυνατότητες. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζονται τα παραπάνω δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας του συνεργαζόμενου.

Η γραμμογράφηση του χλοοτάπητα γίνεται με την τοποθέτηση λωρίδων χλοοτάπητα ίδιου με τον υπόλοιπο αλλά χρώματος λευκού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (όχι βαμμένη επάνω στο πράσινο).

τιμή προσφοράς κάθε υποψήφιου προμηθευτή για τον συνθετικό χλοοτάπητα θα περιλαμβάνει:

- την απομάκρυνση του παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα σε χώρους που προβλέπονται για απόθεση μη επικινδύνων αποβλήτων.

- Την βελτίωση των κλίσεων της επιφάνειας με την προσθήκη άμμου λατομείου ισοπέδωση με χρήση ισοπεδωτής τεχνολογίας ,διαβροχή και συμπύκνωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του τεχνικού εγχειριδίου της FIFA εν ισχύ (έκδοση Οκτώβριος 2015)

- Προμήθεια, εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού πλήρωσης υλικών "μηχανολογικού εξοπλισμού τύπου SMG" ή ισοδύναμου.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης του συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα, ο ανάδοχος θα πιστοποιήσει τον εγκατεστημένο χλοοτάπητα με τα υλικά πλήρωσής του σε συνεργασία με εγκεκριμένο εργαστήριο της διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου FIFA, προκειμένου να λάβει σήμα πιστοποίησης (FIFA QUALITY), για το γήπεδο με δαπάνη του ιδίου. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα

των ελέγχων πιστοποίησης δεν καλύπτουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της FIFA, ο ανάδοχος θα προβεί, με δική του δαπάνη, στις απαραίτητες επεμβάσεις (πχ. προσθήκη ή αφαίρεση υλικών πλήρωσης, επαναδιάστρωση υλικών ή οποιαδήποτε άλλη επέμβαση απαιτηθεί εντός των ζητούμενων προδιαγραφών της μελέτης) μέχρι να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της FIFA και να λάβει το ανωτέρω σήμα πιστοποίηση

Συμφώνως των ως άνω υποχρεωτικής επί ποινής αποκλεισμού διατάξεων της μελέτης κατέθεσα τεχνική προσφορά στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο κάτωθι πίνακας με τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα σε σύγκριση με τα απαιτούμενα της μελέτης και με σχετική στήλη στην οποία αναφέρεται το αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει το κάθε χαρακτηριστικό του προσφερόμενου χλοοτάπητα για την διευκόλυνση του έργου της επιτροπής. Ήτοι:

	Ελάχιστες απαιτούμενες ονομαστικές τεχνικές προδιαγραφές	Αποκλίσεις κατασκευαστή	Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφερόμενου Συνθετικού Χλοοτάπητα	Αποδεικτικό έγγραφο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΝΑΣ	100% Πολυαιθυλένιο και κατασκευή πέλους υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV		100% Πολυαιθυλένιο και κατασκευή πέλους υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV	ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΙΝΑΣ	11.000 dtex	(+- 5%)	12.000 dtex	ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.6/20
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΙΝΑΣ	200 micron (μm)	(+- 5%)	225 micron (μm)	ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.11/20
ΧΡΩΜΑ	Δίχρωμο (ανοικτό και σκούρο πράσινο)	)	Δίχρωμο (RAL 6025 & RAL 6002	ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.6/20
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ (Πυκνότητα κόμπων)	7.200 / m2	(+- 5%)	9.531 / m2	ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.11/20
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΗ)	60 mm	(+- 2%)	61,2 mm	ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.11/20
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΙΝΩΝ	1.370 gr/m2	(+- 5%)	1.546 gr/m2	ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.11/20
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΤΑΠΗΤΑ	2.285 gr/m2		3.341 gr/m2	ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.11/20
ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN12616>180MM/H		>2000 mm/h	ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.11/20
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ	α) Χαλαζιακή άμμος στρογγυλή, πλυμένη και στεγνωμένη, με κοκκομετρική διαβάθμιση έως 1,6mm, βάρους τουλάχιστον 15 kgr/m2.		α) Χαλαζιακή άμμος στρογγυλή, πλυμένη και στεγνωμένη, με κοκκομετρική διαβάθμιση 0.2-1.0 mm, βάρους 14kgr/m2	ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.8/20

	β) Κόκκοι ελαστικού (SBR), κοκκομετρικής διαβάθμισης από 0,5mm έως 2,5mm, απαλλαγμένοι από ξένα στοιχεία και σκόνη, καθαρότητας κατά 99.9%, φιλικό ως προς το περιβάλλον, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m ² .		β) Κόκκοι ελαστικού (SBR), κοκκομετρικής διαβάθμισης από 0.5-2.5mm, απαλλαγμένοι από ξένα στοιχεία και σκόνη, καθαρότητας κατά 99.9%, φιλικό ως προς το περιβάλλον, βάρους 18 kg/m ² .	ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
--	---	--	---	----------------------

α) Από τον ανωτέρω πίνακα της τεχνικής μου προσφοράς και τα κατατεθειμένα τεχνικά δικαιολογητικά προκύπτει ότι τα προσφερόμενα από εμένα είδη είναι απολύτως σύμφωνα με τις απαιτούμενες Τεχνικές προδιαγραφές και κατά πολύ ανώτερα από τις προβλεπόμενες αποκλίσεις.
β) Η γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού δεν φέρει αιτιολόγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόμενων από εμένα ειδών αφού δεν αναφέρει συγκεκριμένα ποιες απαιτήσεις της μελέτης δεν εκπληρώνουν και είναι αόριστη και αβάσιμη.

Θα πρέπει επομένως η προσφορά μου να γίνει δεκτή γιατί τα προσφερόμενα είδη είναι απολύτως σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης και να ακυρωθεί και ή και να διορθωθεί η γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού.

Β) Αντιρρήσεις αναφορικά των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων:

1. TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ
2. ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

1. Αντιρρήσεις αναφορικά των δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνιζόμενου TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ

Στη Διακήρυξη 20454/19.07.2016 ορίζει:

Άρθρο 12° : Περιεχόμενα (υπο)φακέλου

«Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.

12.1 . Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα

με το Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α') και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

12.1.1. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί του ποσού του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

το Άρθρο 25 του ΠΔ118/2007 ορίζει:

Άρθρο 25

Εγγυήσεις

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:
 - α. Την ημερομηνία έκδοσης.
 - β. Τον εκδότη.
 - γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
 - δ. Τον αριθμό της εγγύησης.
 - ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
 - στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
 - ζ. Τους όρους ότι:
 - I. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως
 - II. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα κατάβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
 - III. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
 - IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 - α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με ΦΠΑ
 - β. Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά μερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.

γ. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:

- I. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.
- II. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη).
- δ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:
 - (1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται
 - (2) ο αριθμός της διακήρυξης
 - (3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
 - (4) η ημερομηνία έκδοσής της
 - (5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία.---

Αντιθέτως των ως άνω υποχρεωτικής επί ποινής αποκλεισμού διατάξεων της Διακήρυξης και του ΠΔ 118/2007 ο διαγωνιζόμενος TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ

α) Δεν κατάθεσε συμφώνως της Διακήρυξης και του ΠΔ 118/2007 την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής. Στην κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΤΣΜΕΔΕ 1712706 δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης συμφώνως των απαιτήσεων του άρθρου 25 παρ.4.γ.Ι του ΠΔ 118/2007

Θα πρέπει επομένως η προσφορά του να αποκλεισθεί για τον συγκεκριμένο λόγο αφού η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν πληροί τις απαιτήσεις του ΠΔ 118/2007, οι λοιποί λόγοι αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου παρέλκουν.

2. Αντιρρήσεις αναφορικά των δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνιζόμενου ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Στη Διακήρυξη 20454/19.07.2016 ορίζει:

Άρθρο 12° : Περιεχόμενα (υπο)φακέλου

«Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται

η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.

12.1 . Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα

με το Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α') και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

.....
.....

12.1.5. **Πιστοποιητικό** της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι **ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης** (κύριας), κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από σχετική κατάσταση-κατά ειδικότητα και ασφαλιστικό φορέα – η οποία θα έχει συνταχθεί με ευθύνη του και θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί της ακριβείας των στοιχείων της κατάστασης.

Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

Στην Ασφάλιση ΟΑΕΕ (http://www.oaee.gr/asfalish.asp?catasf_id=171&) ορίζει:

Ασφάλιση

Πρόσωπα Εξαιρούμενα από την Ασφάλιση Από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ εξαιρούνται τα παρακάτω πρόσωπα:

α) Επαγγελματίες υπέρ των οποίων έχουν συσταθεί και λειτουργούν ίδιοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Κύριας ασφάλισης, όπως: Υγειονομικών, Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Δικηγόρων, Ναυτικών Πρακτόρων, Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, κ.α..

Επισημαίνεται: Με τη διάταξη του άρθρου 60 του Ν. 3996/11 που αντικατέστησε το άρθρο 18 του Ν. 3863/10 ρυθμίζεται για όλη την επικράτεια το θέμα των **“παλαιών”** ασφαλισμένων (ασφαλισμένων για πρώτη φορά πριν

την 1/1/93) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) (το οποίο αποτελείται από τα καταργηθέντα ταμεία ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμείο Νομικών), **οι οποίοι παράλληλα ασκούν και δραστηριότητα υπαγόμενη στον ΟΑΕΕ. Συγκεκριμένα, στην παραπάνω διάταξη αναφέρεται ότι όσοι ασφαλιστηκαν σε**

οποιονδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης πριν την 1/1/93 ("παλαιοί" ασφαλισμένοι) και είναι σήμερα ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ εφόσον ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού και δεν είναι συναφής με την ιδιότητα για την οποία υπάγονται στους αντίστοιχους τομείς του ΕΤΑΑ.

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Συνεπώς, οι προαναφερόμενοι **υπάγονται από 1/8/10** στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ με δυνατότητα επιλογής μόνο του φορέα παροχών Κλάδου Υγείας.

Για όσους πρωτασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης **μετά την 1/1/93** ("νέοι" ασφαλισμένοι) και είναι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2084/92.

Αντιθέτως των ως άνω υποχρεωτικής επί ποινής αποκλεισμού διατάξεων της Διακήρυξης ο διαγωνιζόμενος ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

α) Δεν κατάθεσε συμφώνως της Διακήρυξης πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ΟΑΕΕ. Ο διαγωνιζόμενος είναι Αρχιτέκτων μηχανικός – Εργολήπτης Δημοσίων Έργων ασφαλισμένος στο ΕΤΑΑ από 23/02/1992, όμως σύμφωνα με το κατατεθειμένο πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, ο διαγωνιζόμενος ασκεί δραστηριότητα (ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) η οποία δεν είναι συναφής με την ιδιότητα για την οποία υπάγεται στο ΕΤΑΑ, θα πρέπει επομένως να καταβάλλει και εισφορές στον ΟΑΕΕ για τις οποίες δεν κατέθεσε ασφαλιστική ενημερότητα. Επιπρόσθετα στην κατατεθειμένη Υπεύθυνη Δήλωση με τους ασφαλιστικούς Φορείς στους οποίους καταβάλλει εισφορές, ο διαγωνιζόμενος δεν αναφέρει τον ΟΑΕΕ.

Θα πρέπει επομένως η προσφορά του να αποκλεισθεί για τον συγκεκριμένο λόγο.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Και όσους ακόμη εμπρόθεσμα και νόμιμα προσθέσω η και διευκρινίσω

και με τη ρητή επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων μου

Ενίσταμαι κατά

Του Πρακτικού υπ αριθμ. 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού

και

ΖΗΤΩ

1. Να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή μου στο σύνολό της.

2. Να γίνει δεκτή η προσφορά μου.

3. Να αποκλεισθούν οι προσφορές των διαγωνιζόμενων

1. TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ

2. ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν

Να διαταχθούν τα νόμιμα.

Αθήνα, 10/10/2016

9. Την υπ' αριθμ 28673/13-10-2016 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 26/ΑΔΣ. (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης) σύμφωνα με την οποία: «.....Κατά του Πρακτικού Ν.ο1 υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), αναλυτικά οι παρακάτω ενστάσεις:

	Προμηθευτής	Αρ. Πρωτοκόλλου	Ημ/νία & ώρα Υποβολής ηλεκτρ. Ένστασης
--	-------------	-----------------	---

	Προμηθευτής	Αρ. Πρωτοκόλλου	Ημ/νία & ώρα Υποβολής ηλεκτρ. Ένστασης
1	ΚΟΙΝ/ΞΙΑ TERRAIN MON.ΕΠΕ – ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	28176/10-10-16	10/10/2016 14:11:36
2	Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ	28180/10-10-10	10/10/2016 14:59:53
3	ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΔΕ	28179/10-10-2016	10/10/2016 15:08:03

Η Ε.Δ. για κάθε ένσταση που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά ήλεγξε:

α) εάν η ένσταση που κατέθεσε η επιχείρηση είναι εμπρόθεσμη, δηλ. εάν κατατέθηκε μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή της ανακοίνωσης του σχετικού Πρακτικού στους διαγωνιζόμενους, σύμφωνα με το άρθρο 23 της με αριθμό 20454/1321/19-7-2016 διακήρυξης

β) αν η ενιστάμενη επιχείρηση συμμετείχε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό

γ) αν η ένσταση φέρει ψηφιακή υπογραφή του οικονομικού φορέα

και διαπίστωσε ότι οι ανωτέρω ηλεκτρονικές ενστάσεις υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην πλατφόρμα του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ, φέρουν ψηφιακή υπογραφή των νόμιμων εκπροσώπων και κατά συνέπεια γίνονται αποδεκτές από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων και τη σύνταξη της σχετικής γνωμοδότησης, ως ακολούθως :

1. Η ΚΟΙΝ/ΞΙΑ TERRAIN MON.ΕΠΕ –ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ενίσταται κατά του πρακτικού 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης για τα εξής:

Τα προσφερόμενα από την Κοινοπραξία μας, με Α/Α προσφοράς του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (σύστημα) 42049 και αρ. πρωτ. έντυπης υποβολής Δικαιολογητικών 23661/1-9-2016, συμφωνούν πλήρως με τα απαιτούμενα σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ήτοι της υπ' αριθμ. 14/2006 Μελέτης. Συγκεκριμένα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύγκρισης τα τεχνικά χαρακτηριστικά φερόμενου είδους “NATURE D3 60-11S” συμφωνούν πλήρως με τα απαιτούμενα από την υπ' αριθμ. 14/2006 Μελέτη και είναι εντός των επιτρεπτών από Μελέτη αποκλίσεων:

	Ελάχιστες απαιτούμενες ονομαστικές τεχνικές προδιαγραφές	Αποκλίσεις κατασκευαστή	Τιμή μονάδος προσφερόμενου προϊόντος	Συμφωνία με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές	Υποβληθέν αποδεικτικό μέσο
Σύνθεση ίνας	100% πολυαιθυλένιο και κατασκευή πέλους υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV		100% πολυαιθυλένιο και κατασκευή πέλους υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV	ΝΑΙ	Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1 Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης
Ελάχιστο βάρος	11.000 dtex	(+ - 5%)	11.000	ΝΑΙ	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.6/20
Ελάχιστο πάχος ίνας	200 micron (µm)	(+ - 5%)	194	ΝΑΙ	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.11/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1
Χρώμα	Δίχρωμο (ανοικτό και σκούρο πράσινο)			ΝΑΙ	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.6/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1
Απόσταση ραφής	3/4 ή 5/8		5/8	ΝΑΙ	Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1
Ελάχιστος αριθμός κόμπων	7.200 /m2	(+ - 5%)	7.552	ΝΑΙ	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.11/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1
Ελάχιστο ύψος πέλους	60 mm	(+ - 2%)	60.5	ΝΑΙ	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.11/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1

Ελάχιστο ολικό βάρος ινών	1.370 gr/m2	(+ 5%)	1.307	NAI	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.11/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1
Συνολικό βάρος τάπητα	2.285 gr/m2		2.259	NAI	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.11/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1
Διαπερατότητα νερού	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN12616>180MM/H		>2000	NAI	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.11/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1
Χαρακτηριστικά υλικών πλήρωσης	A) Χαλαζιακή άμμος στρογγυλή, πλυμένη και στεγνωμένη, με κοκκομετρική διαβάθμιση έως 1,6 mm, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m2. B) Κόκκοι ελαστικού (SBR), κοκκομετρικής διαβάθμιση από 0,5mm έως 2,5 mm, απαλλαγμένοι από ξένα στοιχεία και σκόνη, καθαρότητας κατά 99.9%, φύλκοι ως προς το περιβάλλον, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m2.		A) Χαλαζιακή άμμος βάρους 16 kg/m2. B) Κόκκοι ελαστικού (SBR) βάρους 16 kg/m2.	A) NAI B) NAI	A) Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.8/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1 B) Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.7/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1

Εκτός όλων των παραπάνω υποβλήθηκε επίσης εργαστηριακός έλεγχος του συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα αναφορικά με την οικολογική του συμβατότητα (περί μη τοξικότητας) καθώς και περί βραδυκαυστότητας αυτού, πιστοποιητικά τα οποία σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα αποδεικνύουν πλήρως την συμφωνία του προσφερόμενου είδους συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα με εμπορική ονομασία «Nature D3 60-11S» με την Μελέτη 14/2016 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.

Συνεπώς δεν ευσταθεί η απόρριψη της προσφοράς μας από την Επιτροπή Διαγωνισμού με την αιτιολογία ότι «το προσφερόμενο είδος “NATURE D3 60-11S” δεν ήταν σύμφωνο με τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθμ 14/2016 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών»

«Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 14/2016 Τεχνική Μελέτη για τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές του συνθετικού χλοοτάπητα και τα οποία αποτελούν επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται : α) **Ελάχιστο ολικό βάρος ινών του χλοοτάπητα 1370gr/m2.** Η κοινοπραξία TERRAIN MON.ΕΠΕ- ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πρόσφερε σύμφωνα με το πιστοποιητικό του προμηθευτή της CG GRASS 1300gr/m2 και β) **Συνολικό βάρος τάπητα 2.285gr/m2** Η κοινοπραξία TERRAIN MON.ΕΠΕ- ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πρόσφερε σύμφωνα με το πιστοποιητικό του προμηθευτή της CG GRASS και με το πιστοποιητικό της FIFA LABORATORY TEST REPORT 2360 gr/m2

2. Η εταιρεία Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ, ενίσταται κατά του πρακτικού 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης για τα εξής:

«..... Διότι σύμφωνα με την διακήρυξη (12.1.12) απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να προσκομισθεί :. «Έκθεση: Ο προς προμήθεια συνθετικός χλοοτάπητας συνοδεύεται από έκθεση ελέγχου ποιότητας (FIFA laboratory test report) εγκεκριμένου από τη F.I.F.A. Εργαστηρίου, σύμφωνα με το οποίο να έχει πιστοποιηθεί (δοκιμασμένο με ισοδύναμα υλικά πληρώσεως, χαλαζιακή άμμο και κόκκους ελαστικού (SBR) η εκπλήρωση των κριτηρίων του " FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition) " για πιστοποίηση FIFA QUALITY» Οι παραπάνω υποψήφιοι δεν κατέθεσαν την Έκθεση, σύμφωνα με τα κριτήρια του " FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition) " κατά συνέπεια είναι άκυρη η συμμετοχή τους..»

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 14/2016 Τεχνική Μελέτη κατέθεσαν υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης της **FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition).**

3. Η εταιρεία «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΔΕ» ενίσταται κατά του πρακτικού 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης για τα εξής :

A) «...Συμφώνως των ως άνω υποχρεωτικής επί ποινής αποκλεισμού διατάξεων της μελέτης κατέθεσα τεχνική προσφορά στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο κάτωθι πίνακας με τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα σε σύγκριση με τα απαιτούμενα της μελέτης και με σχετική στήλη στην οποία αναφέρεται το αποδεικτικό έγγραφο από το

οποίο προκύπτει το κάθε χαρακτηριστικό του προσφερόμενου χλοοτάπητα για την διευκόλυνση του έργου της επιτροπής.
'Ητοι.....

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

α) Χαλαζιακή άμμος στρογγυλή, πλυμένη και στεγνωμένη, με κοκκομετρική διαβάθμιση έως 1,6mm, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m².

β) Κόκκοι ελαστικού (SBR), κοκκομετρικής διαβάθμισης από 0,5mm έως 2,5mm, απαλλαγμένοι από ξένα στοιχεία και σκόνη, καθαρότητας κατά 99.9%, φιλικό ως προς το περιβάλλον, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m².

α) Χαλαζιακή άμμος στρογγυλή, πλυμένη και στεγνωμένη, με κοκκομετρική διαβάθμιση 0.2-1.0 mm, βάρους 14kg/m²

β) Κόκκοι ελαστικού (SBR), κοκκομετρικής διαβάθμισης από 0.5-2.5mm, απαλλαγμένοι από ξένα στοιχεία και σκόνη, καθαρότητας κατά 99.9%, φιλικό ως προς το περιβάλλον, βάρους 18 kg/m².

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.8/20

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.7/20

α) Από τον ανωτέρω πίνακα της τεχνικής μου προσφοράς και τα κατατεθειμένα τεχνικά δικαιολογητικά προκύπτει ότι τα προσφερόμενα από εμένα είδη είναι απολύτως σύμφωνα με τις απαιτούμενες Τεχνικές προδιαγραφές και κατά πολύ ανώτερα από τις προβλεπόμενες αποκλίσεις.

β) Η γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού δεν φέρει αιτιολόγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόμενων από εμένα ειδών αφού δεν αναφέρει συγκεκριμένα ποιες απαιτήσεις της μελέτης δεν εκπληρώνουν και είναι αόριστη και αβάσιμη. Θα πρέπει επομένως η προσφορά μου να γίνει δεκτή γιατί τα προσφερόμενα είδη είναι απολύτως σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης και να ακυρωθεί και ή και να διορθωθεί η γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού.....»

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 14/2016 Τεχνική Μελέτη για τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές του συνθετικού χλοοτάπητα και των υλικών πλήρωσης και τα οποία αποτελούν επί **ποινή αποκλεισμού απαιτείται χαλαζιακή άμμος** στρογγυλή, πλυμένη και στεγνωμένη, με κοκκομετρική διαβάθμιση έως 1,6mm, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m² . Η εταιρεία **ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΔΕ** προσέφερε χαλαζιακή άμμο στρογγυλή, πλυμένη και στεγνωμένη, με κοκκομετρική διαβάθμιση 0.2-1.0 mm, βάρους 14kg/m².

Β) 1 «..... Αντιρρήσεις αναφορικά των δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνιζόμενου TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ ,Στη Διακήρυξη 20454/19.07.2016 ορίζει:

Άρθρο 12° : Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.12.1 . Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α') και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές επιτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :.....,Αντιθέτως των ως άνω υποχρεωτικής επί ποινή αποκλεισμού διατάξεων της Διακήρυξης και του ΠΔ 118/2007 ο διαγωνιζόμενος TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ

α) Δεν κατάθεσε συμφώνως της Διακήρυξης και του ΠΔ 118/2007 την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής. Στην κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΤΣΜΕΔΕ 1712706 δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης συμφώνως των απαιτήσεων του άρθρου 25 παρ.4.γ.Ι του ΠΔ 118/2007

Θα πρέπει επομένως η προσφορά του να αποκλεισθεί για τον συγκεκριμένο λόγο αφού η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν πληροί τις απαιτήσεις του ΠΔ 118/2007, οι λοιποί λόγοι αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου παρέλκουν.
.....»

Η Ε.Δ. έχει κάνει αποδεκτή την εγγυητική επιστολή της εταιρείας TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ η οποία είναι σύμφωνη με το άρθρο 12.1.1. της διακήρυξης.

Β) 2 «.....Αντιρρήσεις αναφορικά των δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνιζόμενου ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τη Διακήρυξη 20454/19.07.2016 ορίζει:

Άρθρο 12° : Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» τον (υπο)φάκελο με την ένδειξη δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.

12.1 . Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α') και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : Αντιθέτως των ως άνω υποχρεωτικής επί ποινής αποκλεισμού διατάξεων της Διακήρυξης ο διαγωνιζόμενος ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ α) Δεν κατέθεσε συμφώνως της Διακήρυξης πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ΟΑΕΕ. Ο διαγωνιζόμενος είναι Αρχιτέκτων μηχανικός – Εργολήπτης Δημοσίων Έργων ασφαλισμένος στο ΕΤΑΑ από 23/02/1992, όμως σύμφωνα με το κατατεθειμένο πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, ο διαγωνιζόμενος ασκεί δραστηριότητα (ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) η οποία δεν είναι συναφής με την ιδιότητα για την οποία υπάγεται στο ΕΤΑΑ, θα πρέπει επομένως να καταβάλλει και εισφορές στον ΟΑΕΕ για τις οποίες δεν κατέθεσε ασφαλιστική ενημερότητα. Επιπρόσθετα στην κατατεθειμένη Υπεύθυνη Δήλωση με τους ασφαλιστικούς Φορείς στους οποίους καταβάλλει εισφορές, ο διαγωνιζόμενος δεν αναφέρει τον ΟΑΕΕ. Θα πρέπει επομένως η προσφορά του να αποκλεισθεί για τον συγκεκριμένο λόγο.»

Η εταιρεία ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΔΕ έχει υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 12.1.5. της διακήρυξης

Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την υπ' αριθμ. πρωτ.20454/1321/19-7-2016 διακήρυξη
- 2) Το υπ' αριθ. 1 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού
- 3) Τις τρεις υποβληθείσες ενστάσεις

προτείνει προς Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου την απόρριψη των ενστάσεων, για τους λόγους που αναπτύσσονται παραπάνω .

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται να ληφθεί Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για:

1. Την έγκριση του πρακτικού Νο1, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού
2. Την αποδοχή της **28673/13-10-2016** γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και τη μη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας των εταιρειών.
3. Την απόρριψη στο σύνολο της υπ' αριθμ **28176/10-10-2016** υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας ««ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» κατά του Πρακτικού Νο. 1. Καθώς σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού: «Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 14/2016 Τεχνική Μελέτη για τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές του συνθετικού χλοοτάπητα και τα οποία αποτελούν επί **ποινή αποκλεισμού απαιτείται** : α) **Ελάχιστο ολικό βάρος ιών του χλοοτάπητα 1370gr/m2**. Η κοινοπραξία TERRAIN MON.ΕΠΕ- ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πρόσφερε σύμφωνα: με το πιστοποιητικό του προμηθευτή της CG GRASS 1300gr/m2 και 2) με το πιστοποιητικό της FIFA LABORATORY TEST REPORT 1307gr/m2, και β) **Συνολικό βάρος τάπητα 2.285gr/m2** Η κοινοπραξία TERRAIN MON.ΕΠΕ- ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πρόσφερε σύμφωνα με το πιστοποιητικό του προμηθευτή της CG GRASS και με το πιστοποιητικό της FIFA LABORATORY TEST REPORT 2360 gr/m2».
4. Την απόρριψη στο σύνολο, της υπ' αριθμ 28180/10-10-2016 υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας ««Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ» κατά του Πρακτικού Νο. 1. Καθώς σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού: «..... Διότι σύμφωνα με την διακήρυξη (12.1.12) απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να προσκομισθεί :. «Έκθεση: Ο προς προμήθεια συνθετικός χλοοτάπητας συνοδεύεται από έκθεση ελέγχου ποιότητας (FIFA laboratory test report) εγκεκριμένου από τη F.I.F.A. Εργαστηρίου, σύμφωνα με το οποίο να έχει πιστοποιηθεί (δοκιμασμένο με ισοδύναμη υλική πληρώσεως, χαλαζακή άμμο και κόκκους ελαστικού (SBR) η εκπλήρωση των κριτηρίων του " FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition) " για πιστοποίηση FIFA QUALITY» Οι παραπάνω υποψήφιοι δεν κατέθεσαν την Έκθεση, σύμφωνα με τα κριτήρια του " FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition) " κατά συνέπεια είναι άκυρη η συμμετοχή τους..»
- Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 14/2016 Τεχνική Μελέτη κατέθεσαν υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης της **FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition)**.
5. Την απόρριψη στο σύνολο, της υπ' αριθμ 28179/10-10-2016 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας ««ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΔΕ»» κατά του Πρακτικού Νο. 1. Καθώς σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού: **Α)** «...Συμφώνως των ως άνω υποχρεωτικής επί ποινής αποκλεισμού διατάξεων της μελέτης κατέθεσε τεχνική προσφορά στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο κάτωθι πίνακας με τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα σε σύγκριση με τα απαιτούμενα της μελέτης και με σχετική στήλη στην οποία αναφέρεται το αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει το κάθε χαρακτηριστικό του προσφερόμενου χλοοτάπητα για την διευκόλυνση του έργου της επιτροπής. Ήτοι.....
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

α) Χαλαζιακή άμμος στρογγυλή, πλυμένη και στεγνωμένη, με κοκκομετρική διαβάθμιση έως 1,6mm, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m².

β) Κόκκοι ελαστικού (SBR), κοκκομετρικής διαβάθμισης από 0,5mm έως 2,5mm, απαλλαγμένοι από ξένα στοιχεία και σκόνη, καθαρότητας κατά 99.9%, φιλικό ως προς το περιβάλλον, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m².

α) Χαλαζιακή άμμος στρογγυλή, πλυμένη και στεγνωμένη, με κοκκομετρική διαβάθμιση 0.2-1.0 mm, βάρους 14kg/m²

β) Κόκκοι ελαστικού (SBR), κοκκομετρικής διαβάθμισης από 0.5-2.5mm, απαλλαγμένοι από ξένα στοιχεία και σκόνη, καθαρότητας κατά 99.9%, φιλικό ως προς το περιβάλλον, βάρους 18 kg/m².

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.8/20

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.7/20

α) Από τον ανωτέρω πίνακα της τεχνικής μου προσφοράς και τα κατατεθειμένα τεχνικά δικαιολογητικά προκύπτει ότι τα προσφερόμενα από εμένα είδη είναι απολύτως σύμφωνα με τις απαιτούμενες Τεχνικές προδιαγραφές και κατά πολύ ανώτερα από τις προβλεπόμενες αποκλίσεις.

β) Η γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού δεν φέρει αιτιολόγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόμενων από εμένα ειδών αφού δεν αναφέρει συγκεκριμένα ποιες απαιτήσεις της μελέτης δεν εκπληρώνουν και είναι αόριστη και αβάσιμη.

Θα πρέπει επομένως η προσφορά μου να γίνει δεκτή γιατί τα προσφερόμενα είδη είναι απολύτως σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης και να ακυρωθεί και η και να διορθωθεί η γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού.....»

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 14/2016 Τεχνική Μελέτη για τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές του συνθετικού χλοοτάπητα και των υλικών πλήρωσης και τα οποία αποτελούν επί **ποινή αποκλεισμού απαιτείται χαλαζιακή άμμος** στρογγυλή, πλυμένη και στεγνωμένη, με κοκκομετρική διαβάθμιση έως 1,6mm, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m² . Η εταιρεία **ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΔΕ** προσέφερε χαλαζιακή άμμο στρογγυλή, πλυμένη και στεγνωμένη, με κοκκομετρική διαβάθμιση 0.2-1.0 mm, βάρους 14kg/m².

Β) 1 «..... Αντιρρήσεις αναφορικά των δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνιζόμενου TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ ,Στη Διακήρυξη 20454/19.07.2016 ορίζει:

Άρθρο 12° : Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.12.1 . Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α') και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές επιτομέριες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :.....Αντιθέτως των ως άνω υποχρεωτικής επί ποινής αποκλεισμού διατάξεων της Διακήρυξης και του ΠΔ 118/2007 ο διαγωνιζόμενος TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ

α) Δεν κατάθεσε συμφώνως της Διακήρυξης και του ΠΔ 118/2007 την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής. Στην κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΤΣΜΕΔΕ 1712706 δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης συμφώνως των απαιτήσεων του άρθρου 25 παρ.4.γ.Ι του ΠΔ 118/2007

Θα πρέπει επομένως η προσφορά του να αποκλεισθεί για τον συγκεκριμένο λόγο αφού η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν πληροί τις απαιτήσεις του ΠΔ 118/2007, οι λοιποί λόγοι αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου παρέλκουν.»

Η Ε.Δ. έχει κάνει αποδεκτή την εγγυητική επιστολή της εταιρείας TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ η οποία είναι σύμφωνη με το άρθρο 12.1.1. της διακήρυξης.

Β) 2 «.....Αντιρρήσεις αναφορικά των δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνιζόμενου ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τη Διακήρυξη 20454/19.07.2016 ορίζει:

Άρθρο 12° : Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» τον (υπο)φάκελο με την ένδειξη δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.

12.1 . Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α') και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέριες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : Αντιθέτως των ως άνω υποχρεωτικής επί ποινής αποκλεισμού διατάξεων της Διακήρυξης ο διαγωνιζόμενος ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ α) Δεν κατάθεσε συμφώνως της Διακήρυξης πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ΟΑΕΕ. Ο

διαγωνιζόμενος είναι Αρχιτέκτων μηχανικός – Εργολήπτης Δημοσίων Έργων ασφαλισμένος στο ΕΤΑΑ από 23/02/1992, όμως σύμφωνα με το κατατεθειμένο πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, ο διαγωνιζόμενος ασκεί δραστηριότητα (ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) η οποία δεν είναι συναφής με την ιδιότητα για την οποία υπάγεται στο ΕΤΑΑ, θα πρέπει επομένως να καταβάλλει και εισφορές στον ΟΑΕΕ για τις οποίες δεν κατέθεσε ασφαλιστική ενημερότητα. Επιπρόσθετα στην κατατεθειμένη Υπεύθυνη Δήλωση με τους ασφαλιστικούς Φορείς στους οποίους καταβάλλει εισφορές, ο διαγωνιζόμενος δεν αναφέρει τον ΟΑΕΕ. Θα πρέπει επομένως η προσφορά του να αποκλεισθεί για τον συγκεκριμένο λόγο.»

6. Η εταιρεία ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΔΕ έχει υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 12.1.5. της διακήρυξης

7. Την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και την ίδια μελέτη.

**Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ

Συνημμένα: 1) Το πρακτικό Νο1 του, διαγωνισμού της 2) Οι ενστάσεις 3) Η γνωμοδότηση της ΕΔ. με τα σχετικά

Κοινοποίηση:

1. Τμήμα Προμηθειών
2. Τμήμα Λογιστηρίου

Αρ.Πρωτ 28176/10-10-2016

Ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, ως Προϊσταμένης Αρχής σύμφωνα με τις Διατάξεις των άρθρων 2 και άρθρου 15 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ)

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η

Α. Του Ραλλάτου Γερασίμου, ως νομίμου εκπροσώπου της TERRAIN MON ΕΠΕ , με έδρα την Καλλιθέα οδός Δεληγιάννη 2 ΤΚ 17671, τηλ. 2109213133, με ΑΦΜ 999323631, Δ.Ο.Υ. Α Καλλιθέας.

Β. Του Μοσχοβίτη Παναγιώτη, Μηχανικού Δομικών Έργων , με έδρα το Αιγάλεω, οδός Βόλου 2 ΤΚ 12244, τηλ. 69776792090, με ΑΦΜ 105352138, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω.

Κ Α Τ Α


Του από 5-10-2016 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Υπ' Αριθμ. 1 της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, για την «Προμήθεια αντικατάσταση πλαστικού τάπητα στο γήπεδο Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου».

Την 7-10-2016 παραλάβαμε ηλεκτρονικά το από 5-10-2016 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Αρ. 1 της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ» και κατ' αυτού ασκούμε νόμιμα και εμπρόθεσμα την παρούσα ένσταση για τους παρακάτω νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους.

Α. Ιστορικό

Υποβάλαμε την 29-8-2016 προσφορά σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 20454/1321/19-7-2016 Διακήρυξη του Δήμου Διονύσου «Προμήθεια αντικατάσταση πλαστικού τάπητα στο γήπεδο Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου» από κοινού ως -«ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ - TERRAIN MON. Ε.Π.Ε.» με Α/Α προσφοράς του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (σύστημα) 42049 και αρ. πρωτ. έντυπης υποβολής Δικαιολογητικών 23661/1-9-2016.

Την 7-10-2016 παραλάβαμε ηλεκτρονικά το από 5-10-2016 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Υπ' Αριθμ. 1 της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για



την «Προμήθεια αντικατάσταση πλαστικού τάπητα στο γήπεδο Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου», στο οποίο αναφέρεται ότι:

«4. Η εταιρεία «**TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥΥ ΚΟΣΜΑ**» με α/α συστήματος 42049 προσκόμισε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνισμού. Κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι το προσφερόμενο είδος “NATURE D3 60-11S” δεν ήταν σύμφωνο με τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθμ 14/2016 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών **ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.**»

Και

«η Ε.Δ. γνωμοδοτεί ως προς τη μη αποδοχή των προς προμήθεια ειδών των εταιρειών «**ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**», «**ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ**», «**TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ**» καθώς αυτά δεν πληρούν τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 14/2006 Μελέτης»

Β. Σημεία διαφωνίας

1) Σύμφωνα με γενική αρχή του διοικητικού δικαίου , οι διοικητικές πράξεις και κυρίως οι δυσμενείς για τον διοικούμενο πρέπει , λόγω της φύσεώς τους , να είναι αιτιολογημένες (ΣτΕ 3583/1972 , 3522/1971). Η αιτιολογία συνιστά εσωτερικό τύπο της διοικητικής πράξης , κατ’ εφαρμογή της αρχής της φανεράς δράσης των διοικητικών οργάνων , διότι μόνο με την αιτιολογία η δημόσια διοίκηση εξαναγκάζεται να αποδείξει ότι είναι αμερόληπτη και χρηστή , ότι , δηλαδή , τηρεί την αρχή της νομιμότητας (Α. Τάχος , Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο , 2003 , σελ. 181 , 67 επ. , 75 , 76 , 78).

Σύμφωνα , εξάλλου , με το άρθρο 17 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) κάθε ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία , η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την



έκδοσή της. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής , ειδική και επαρκής (ΣτΕ 2254/1964, 2331/1964). Εξάλλου , η γενική δικαστική προστασία που κατοχυρώνεται διά του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος επιβάλλει την αιτιολόγηση των δυσμενών ατομικών διοικητικών πράξεων , ώστε ο δικαστικός έλεγχος να είναι δυνατός , ευχερής και αποδοτικός.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ανάγκη αιτιολογίας των ατομικών διοικητικών πράξεων απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και της φανεράς δράσης των διοικητικών οργάνων. Η εμπεριστατωμένη αιτιολογία των διοικητικών πράξεων περιέχει τρία στοιχεία :

α) Τη νομική βάση , δηλαδή μνεία του εφαρμοζόμενου κανόνα δικαίου.

β) Την πραγματική βάση , δηλαδή ακριβή μνεία των πραγματικών στοιχείων , επί των οποίων βασίστηκε η διοικητική πράξη.

γ) Το σκοπό , δηλαδή το επιδιωκόμενο με την πράξη αποτέλεσμα (μόνο όταν η πράξη εκδίδεται κατά διακριτική ευχέρεια , ώστε να αποφευχθεί η κακή χρήση ή κατάχρηση εξουσίας).

Κατά πάγια νομολογία του Σ.τ.Ε. η ελαττωματική αιτιολογία , εκείνη , δηλαδή , η οποία είναι είτε ελλείπουσα είτε ανεπαρκής είτε πλημμελής είτε εσφαλμένη καθιστά την πράξη ακυρωτέα (ΣτΕ 1704/1981 , 1144/1991 , 4810/1995 , 4967/1996 κλπ). Ακυρωτέα είναι και η πράξη που περιέχει αιτιολογία που δεν παρέχει στο δικαστή τα απαραίτητα ειδικά και συγκεκριμένα στοιχεία για τη διακρίβωση της νομιμότητας της πράξης ή είναι τόσο αόριστη και ασαφής , ώστε να καθιστά ανέφικτο το δικαστικό έλεγχο (ΣτΕ 2176/1962 , 1550/1964 , 128/1964 , Α. Τάχος , Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο , 1991 , σελ. 374-375).

Στην προκειμένη περίπτωση η Επιτροπή Διαγωνισμού απέρριψε χωρίς μνεία των πραγματικών στοιχείων επί των οποίων βασίστηκε ήτοι των αποκλίσεων των προσφερόμενων ειδών από τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 14/2006 μελέτης, συνεπώς αναιτιολόγητα την προσφορά μας. Ως εκ τούτου η απορριπτική απόφαση είναι ακυρωτέα πρωτίστως ως αναιτιολόγητη.

Στο Άρθρο 20 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ) αναφέρεται:

«Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:

α. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή:

- Η συμφωνία της προσφοράς προς του όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης»

Τα προσφερόμενα είδη του διαγωνιζόμενου «ΚΡΙΜΠΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» δεν συμφωνούν με τους όρους της διακήρυξης ήτοι της υπ' αριθμ. 14/2006 Μελέτης. Συγκεκριμένα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύγκρισης τα τεχνικά χαρακτηριστικά φερόμενου είδους "TS SUPER SURFASE 5D2" διαφέρουν από τα απαιτούμενα από την υπ' αριθμ. 14/2006 Μελέτη και είναι εκτός των επιτρεπτών από Μελέτη αποκλίσεων στις τιμές των τεχνικών χαρακτηριστικών «Ελάχιστο βάρος», «Ελάχιστο πάχος ίνας», «Ελάχιστος αριθμός κόμπων» και «Ελάχιστο ολικό βάρος ινών» ενώ στο τεχνικό χαρακτηριστικό «Χαρακτηριστικά υλικών πλήρωσης» η τιμή της χαλαζιακής άμμου υπολείπεται των απαιτούμενων από τη μελέτη:

	Ελάχιστες απαιτούμενες ονομαστικές τεχνικές προδιαγραφές	Αποκλίσεις κατασκευαστή	Τιμή μονάδος προσφερόμενου προϊόντος	Συμφωνία / Ασυμφωνία με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές	Υποβληθέν αποδεικτικό μέσο
Σύνθεση ίνας	100% πολυαιθυλένιο και κατασκευή πέλους υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV			ΝΑΙ	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA
Ελάχιστο βάρος	11.000 dtex	(+ 5%)	12.000	Εκτός ανοχής	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA, σελ. 6/20
Ελάχιστο πάχος ίνας	200 micron (μm)	(+ 5%)	225	Εκτός ανοχής	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA, σελ. 11/20
Χρώμα	Δίχρωμο (ανοικτό και σκούρο πράσινο)		Δίχρωμο (RAL 6025 & RAL 6002)	ΝΑΙ	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA, σελ. 6/20
Ελάχιστος αριθμός κόμπων	7.200 /m2	(+ 5%)	9.531	Εκτός ανοχής	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA, σελ. 11/20
Ελάχιστο ύψος πέλους	60 mm	(+ 2%)	61.2	ΝΑΙ	
Ελάχιστο ολικό βάρος ινών	1.370 gr/m2	(+ 5%)	1.546	Εκτός ανοχής	
Συνολικό βάρος τάπητα	2.285 gr/m2		3.341	ΝΑΙ	
Διαπερατότητα νερού	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN12616>180MM/H		>2000	ΝΑΙ	
Χαρακτηριστικά υλικών	A) Χαλαζιακή άμμος στρογγυλή, πλυμένη και στεγνωμένη, με κοκκομετρική διαβάθμιση έως 1,6 mm, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m2. B) Κόκκοι ελαστικού (SBR),		A) Χαλαζιακή άμμος βάρους 14 kg/m2.	A) Μικρότερο της ελάχιστης τιμής	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA, σελ. 7/20

πλήρως	κοκκομετρικής διαβάθμιση από 0,5mm έως 2,5 mm, απαλλαγμένοι από ξένα στοιχεία και σκόνη, καθαρότητας κατά 99.9%, φιλικό ως προς το περιβάλλον, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m2.		Β) Κόκκοι ελαστικού (SBR) βάρους 18 kg/m2.	Β) ΝΑΙ	
--------	---	--	--	--------	--

Συνεπώς, παρόλο που δεν αιτιολογήθηκε η απόφασή, ορθά η Επιτροπή Διαγωνισμού απέρριψε της προσφορά του διαγωνιζόμενου «ΚΡΙΜΠΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ».

Τα προσφερόμενα είδη του διαγωνιζόμενου «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» δεν συμφωνούν με τους όρους της διακήρυξης ήτοι της υπ' αριθμ. 14/2006 Μελέτης. Συγκεκριμένα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύγκρισης τα τεχνικά χαρακτηριστικά φερόμενου είδους "TS SUPER SURFASE 5D2" διαφέρουν από τα απαιτούμενα από την υπ' αριθμ. 14/2006 Μελέτη και είναι εκτός των επιτρεπτών από Μελέτη αποκλίσεων στις τιμές των τεχνικών χαρακτηριστικών «Ελάχιστο βάρος», «Ελάχιστο πάχος ίνας», «Ελάχιστος αριθμός κόμπων» και «Ελάχιστο ολικό βάρος ινών» ενώ στο τεχνικό χαρακτηριστικό «Χαρακτηριστικά υλικών πλήρωσης» η τιμή της χαλαζιακής άμμου υπολείπεται των απαιτούμενων από τη μελέτη:

	Ελάχιστες απαιτούμενες ονομαστικές τεχνικές προδιαγραφές	Αποκλίσεις κατασκευαστή	Τιμή μονάδος προσφερόμενου προϊόντος	Συμφωνία / Ασυμφωνία με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές	Υποβληθέν αποδεικτικό μέσο
Σύνθεση ίνας	100% πολυαιθυλένιο και κατασκευή πέλους υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV			ΝΑΙ	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA
Ελάχιστο βάρος	11.000 dtex	(+ - 5 %)	12.000	Εκτός ανοχής	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA, σελ. 6/20
Ελάχιστο πάχος ίνας	200 micron (μm)	(+ - 5 %)	225	Εκτός ανοχής	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA, σελ. 11/20
Χρώμα	Δίχρωμο (ανοικτό και σκούρο πράσινο)		Δίχρωμο (RAL 6025 & RAL 6002)	ΝΑΙ	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA, σελ. 6/20
Ελάχιστος αριθμός κόμπων	7.200 /m2	(+ - 5 %)	9.531	Εκτός ανοχής	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA, σελ. 11/20
Ελάχιστο ύψος πέλους	60 mm	(+ - 2 %)	61.2	ΝΑΙ	
Ελάχιστο ολικό βάρος ινών	1.370 gr/m2	(+ - 5 %)	1.546	Εκτός ανοχής	
Συνολικό βάρος τάπητα	2.285 gr/m2		3.341	ΝΑΙ	
Διαπερατότητα νερού	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN12616>180MM/H		>2000	ΝΑΙ	
	Α) Χαλαζιακή άμμος στρογγυλή,		Α) Χαλαζιακή		

Χαρακτηριστικά υλικών πλήρωσης	πλυμένη και στεγνωμένη, με κοκκομετρική διαβάθμιση έως 1,6 mm, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m ² . B) Κόκκοι ελαστικού (SBR), κοκκομετρικής διαβάθμισης από 0,5mm έως 2,5 mm, απαλλαγμένοι από ξένα στοιχεία και σκόνη, καθαρότητας κατά 99.9%, φιλικό ως προς το περιβάλλον, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m ² .		άμμος βάρους 14 kg/m ² . B) Κόκκοι ελαστικού (SBR) βάρους 18 kg/m ² .	A) Μικρότερο της ελάχιστης τιμής B) ΝΑΙ	Έκθεση εργαστηριακού ελέγχου FIFA,σελ. 7/20
--------------------------------	--	--	--	--	---

Συνεπώς, παρόλο που δεν αιτιολογήθηκε η απόφασή, ορθά η Επιτροπή Διαγωνισμού απέρριψε της προσφορά του διαγωνιζόμενου «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» εφόσον οι προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών δεν συμφωνούν με τα απαιτούμενα.

Τα προσφερόμενα από την Κοινοπραξία μας, με Α/Α προσφοράς του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (σύστημα) 42049 και αρ. πρωτ. έντυπης υποβολής Δικαιολογητικών 23661/1-9-2016, συμφωνούν πλήρως με τα απαιτούμενα σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ήτοι της υπ' αριθμ. 14/2006 Μελέτης. Συγκεκριμένα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύγκρισης τα τεχνικά χαρακτηριστικά φερόμενου είδους "NATURE D3 60-11S" συμφωνούν πλήρως με τα απαιτούμενα από την υπ' αριθμ. 14/2006 Μελέτη και είναι εντός των επιτρεπτών από Μελέτη αποκλίσεων:

	Ελάχιστες απαιτούμενες ονομαστικές τεχνικές προδιαγραφές	Αποκλίσεις εις κατασκευαστή	Τιμή μονάδας προσφερόμενου προϊόντος	Συμφωνία με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές	Υποβληθέν αποδεικτικό μέσο
Σύνθεση ίνας	100% πολυαιθυλένιο και κατασκευή πέλους υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στις υπεριώδης ακτίνες UV		100% πολυαιθυλένιο και κατασκευή πέλους υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στις υπεριώδης ακτίνες UV	ΝΑΙ	Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1 Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης
Ελάχιστο βάρος	11.000 dtex	(+ 5%)	11.000	ΝΑΙ	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.6/20
Ελάχιστο πάχος ίνας	200 micron (μm)	(+ 5%)	194	ΝΑΙ	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.11/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1
Χρώμα	Δίχρωμο (ανοικτό και σκούρο πράσινο)			ΝΑΙ	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.6/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1
Απόσταση ραφής	3/4 ή 5/8		5/8	ΝΑΙ	Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1
Ελάχιστος αριθμός κόμπων	7.200 /m ²	(+ 5%)	7.552	ΝΑΙ	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.11/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1
Ελάχιστο ύψος πέλους	60 mm	(+ 2%)	60.5	ΝΑΙ	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.11/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1

Ελάχιστο ολικό βάρος ινών	1.370 gr/m ²	(+/- 5%)	1.307	ΝΑΙ	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.11/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1
Συνολικό βάρος τάπητα	2.285 gr/m ²		2.259	ΝΑΙ	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.11/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1
Διαπερατότητα νερού	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN12616>180MM/H		>2000	ΝΑΙ	Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.11/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1
Χαρακτηριστικά υλικών πλήρωσης	A) Χαλαζιακή άμμος στρογγυλή, πλυμένη και στεγνωμένη, με κοκκομετρική διαβάθμιση έως 1,6 mm, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m ² .		A) Χαλαζιακή άμμος βάρους 16 kg/m ² .	A) ΝΑΙ	A) Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.8/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1
	B) Κόκκοι ελαστικού (SBR), κοκκομετρικής διαβάθμιση από 0,5mm έως 2,5 mm, απαλλαγμένοι από ξένα στοιχεία και σκόνη, καθαρότητας κατά 99.9%, φίλκοι ως προς το περιβάλλον, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m ² .		B) Κόκκοι ελαστικού (SBR) βάρους 16 kg/m ² .	B) ΝΑΙ	B) Έλεγχος εργαστηριακής απόδοσης, σελ.7/20 Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, σελ.1/1

Εκτός όλων των παραπάνω υποβλήθηκε επίσης εργαστηριακός έλεγχος του συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα αναφορικά με την οικολογική του συμβατότητα (περί μη τοξικότητας) καθώς και περί βραδυκαυστότητας αυτού, πιστοποιητικά τα οποία σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα αποδεικνύουν πλήρως την συμφωνία του προσφερόμενου είδους συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα με εμπορική ονομασία «Nature D3 60-11S» με την Μελέτη 14/2016 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.

Συνεπώς δεν ευσταθεί η απόρριψη της προσφοράς μας από την Επιτροπή Διαγωνισμού με την αιτιολογία ότι «το προσφερόμενο είδος “NATURE D3 60-11S” δεν ήταν σύμφωνο με τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθμ 14/2016 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών»

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος μας, ιδίως να προσθέσουμε και επιπλέον λόγους, όσους τυχόν ανακύψουν.

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε

Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση και να γίνει δεκτή η προσφορά μας και απορριφθούν οι η προσφορές των ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού και να γίνει δεκτή η προσφορά της Κοινοπραξία μας, με Α/Α προσφοράς του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (σύστημα) 42049 και αρ. πρωτ. έντυπης υποβολής Δικαιολογητικών 23661/1-9-2016 στα επόμενα στάδια του διαγωνισμού.

Αθήνα 10-10-2016

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΒΟΛΟΥ 2 - ΑΙΓΑΛΕΟ ΤΗΛ: 210 5909252
ΑΦΜ. 105342134 - ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

Μοσχοβίτης Παναγιώτης

TERRA
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ/ΕΠΕ
& ΕΜΠΟΡΙΑ
ΕΔΡΑ: ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΡΕΝΤΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΟΥΛΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΑΦΜ: 999320614 ΔΟΥΛΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΤΗΛ. 210 9213 000 - FAX: 210 9 213 000

Ραλλάτος Γεράσιμος

PANAGIOTIS
MOSCHOVITIS

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από PANAGIOTIS
MOSCHOVITIS
Ημερομηνία:
2016.10.10
14:01:34 EEST

GERASIMOS
RALLATOS

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από
GERASIMOS
RALLATOS
Ημερομηνία:
2016.10.10
13:59:47 EEST

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΝΣΤΑΣΗ

Της εταιρείας με την επωνυμία Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε με δ.τ. ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε , που εδρεύει στην ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ , οδός ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ , αριθμός 35 , και εκπροσωπείται νομίμως.

Επί του 1ου πρακτικού του Διαγωνισμού για την :

«Προμήθεια αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Δ.Κ. Αγίου Στέφανου» υπ' αριθ. 26693 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ' αριθ. πρωτ. 20454/1321/19-7-2016 διακήρυξης του Δήμου Διονύσου

ΚΑΤΑ

της εγκυρότητας των συμμετοχών των παρακάτω διαγωνιζομένων:

1) ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

3) ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ του ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ

4) Κ/Ξιας TERRAIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ

Διότι σύμφωνα με την διακήρυξη (12.1.12) απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να προσκομισθεί ::

«**Έκθεση:** Ο προς προμήθεια συνθετικός χλοοτάπητας συνοδεύεται από έκθεση ελέγχου ποιότητας (FIFA laboratory test report) εγκεκριμένου από τη F.I.F.A. Εργαστηρίου, σύμφωνα με το οποίο να έχει πιστοποιηθεί (δοκιμασμένο με ισοδύναμα υλικά πληρώσεως, χαλαζιακή άμμο και κόκκους ελαστικού (SBR) η εκπλήρωση των κριτηρίων του " **FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition) "** για πιστοποίηση **FIFA QUALITY**»

Οι παραπάνω υποψήφιοι δεν κατέθεσαν την Έκθεση, σύμφωνα με τα κριτήρια του " FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition) "

κατά συνέπεια είναι άκυρη η συμμετοχή τους

Αντίθετα ο δικός μας φάκελος ήταν πλήρης και περιείχε την παραπάνω έκθεση, οπότε πρέπει να γίνει δεκτή η συμμετοχή μας.

ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα ένστασή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας. **Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε**

Να γίνει αποδεκτή η ένστασή μας

1. Να ακυρωθούν οι συμμετοχές των παραπάνω διαγωνιζομένων

2. Να γίνει δεκτή η συμμετοχή της δικής μας εταιρείας

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2016

Για την Ενιστάμενη Εταιρεία

Αρ. 28179/10-10-2016

ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

I am the author of this document

Δευτέρα, Οκτωβρίου 10, 2016, 14:58:18 GMT +03:00

**ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε.
ΚΟΝΩΝΟΣ 31 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210 4834740 ΦΑΞ:210 4834742**



ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

1. Αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης
2. Πρόεδρο Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης
3. Κάθε υπεύθυνο

- [Σημείωση: Σε περίπτωση που οι ανωτέρω θεωρηθούν μη αρμόδιοι, παρακαλούνται να διαβιβάσουν την παρούσα στον αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2690/1999]
- [Επισημαίνουμε ότι κατά πάγια άποψη της νομολογίας του Σ.τ.Ε. η υποβολή με fax της ένστασης και της προσφυγής του Ν. 2522/97 είναι νόμιμη και ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποστολής με fax].

- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 29/08/2016
- ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20454/19.07.2016
- Α.Μ.: 14/2016
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 149.984,20€(ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛ. 11

ΕΝΣΤΑΣΗ

ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ του Ιωάννη, Εργολήπτη Δημοσίων Έργων (ΕΔΕ), κατοίκου Αθηνών, οδός Κόνωνος αρ. 31.

ΚΑΤΑ

Του από 05/10/2016 Πρακτικού υπ αριθμ. 1 Διενέργειας Ανοικτού ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ**

Κύριοι,

Αφού λάβαμε μέρος έγκαιρα και νόμιμα, στον Ανοικτό ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό της εν θέματι προμήθειας και μετά την ενημέρωσή μας για το πρακτικό υπ αριθμ. 1 της επιτροπής διαγωνισμού στις 07/10/2016 και την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς των συνδιαγωνιζομένων μας, εκθέτουμε τις αντιρρήσεις μας:

A) Αντιρρήσεις κατά το μέρος που το ως άνω πρακτικό υπ' αριθμ. 1 αποκλείει την προσφορά μου από τη συνέχεια του διαγωνισμού.

Η επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδότησε ως προς την μη αποδοχή των προς προμήθεια ειδών της προσφοράς μου όπως κατά γράμμα αναφέρει στην έκθεση αξιολόγησης διότι: «αυτά δεν πληρούν τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ' αριθμ 14/2016 Μελέτης»

Στην 14/2016 Μελέτη ορίζει:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια και τοποθέτηση ποδοσφαιρικού συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της F. I. F. A. για το γήπεδο ποδοσφαίρου στην Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου, Δήμου Διονύσου. Το προς προμήθεια είδος θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρεί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο όρος συνθετικός χλοοτάπητας όπου αναφέρεται παρακάτω περιγράφει το σύστημα που αποτελείται από νήματα πολυαιθυλενίου όμοια με φυσικό γρασίδι τα οποία συγκρατούνται σε μία ειδική βάση από μείγμα πολυπροπυλενίου και πολυεστέρα επενδυμένη με λατέξ μαζί με τα υλικά πληρώσεως τα οποία είναι χαλαζιακή άμμος και κόκκοι ελαστικού(SBR).

Θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις προδιαγραφές της F.I.F.A. : (Assessment of the Artificial Turf System in accordance with FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition).

Αναλυτικότερα, **οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές** του συνθετικού χλοοτάπητα θα πρέπει **επί ποινή αποκλεισμού** να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω :

	Ελάχιστες απαιτούμενες ονομαστικές τεχνικές προδιαγραφές	Αποκλίσεις κατασκευαστή
ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΝΑΣ	100% Πολυαιθυλένιο και κατασκευή πέλους υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV	
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΙΝΑΣ	11.000 dtex	(+- 5%)
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΙΝΑΣ	200 micron (μm)	(+- 5%)
ΧΡΩΜΑ	Δίχρωμο (ανοικτό και σκούρο πράσινο)	
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ (Πυκνότητα κόμπων)	7.200 / m ²	(+- 5%)
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΗ)	60 mm	(+- 2%)
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΙΝΩΝ	1.370 gr/m ²	(+- 5%)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΤΑΠΗΤΑ	2.285 gr/m ²	
ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN12616>180MM/H	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ	α) Χαλαζακή άμμος στρογγυλή, πλυμένη και στεγνωμένη, με κοκκομετρική διαβάθμιση έως 1,6mm, βάρους τουλάχιστον 15 kgr/m ² .	
	β) Κόκκοι ελαστικού (SBR), κοκκομετρικής διαβάθμισης από 0,5mm έως 2,5mm, απαλλαγμένοι από ξένα στοιχεία και σκόνη, καθαρότητας κατά 99.9%, φιλικό ως προς το περιβάλλον, βάρους τουλάχιστον 15 kgr/m ² .	

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής χρειάζεται να προσκομίσει υποχρεωτικά με την τεχνική προσφορά του επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα :

Ένα (1) δείγμα του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα διαστάσεων περίπου 20 cm x 20 cm και ένα (1) δείγμα από τα προσφερόμενα υλικά πλήρωσης, ~30ml χαλαζακή άμμο και ~30ml κόκκους ελαστικού (SBR).

Ο προς προμήθεια συνθετικός χλοοτάπητας συνοδεύεται από έκθεση ελέγχου ποιότητας (FIFA laboratory test report) εγκεκριμένου από τη F.I.F.A. Εργαστηρίου, σύμφωνα με το οποίο να έχει πιστοποιηθεί (δοκιμασμένο με ισοδύναμα υλικά πληρώσεως, χαλαζακή άμμο και κόκκους ελαστικού (SBR) η εκπλήρωση των κριτηρίων του “ **FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition)** ” για πιστοποίηση **FIFA QUALITY**.

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά **ISO 9001:2008** με πεδίο εφαρμογής την προμήθεια εξοπλισμού γηπέδων άθλησης, σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά **ISO 9001:2008** με πεδίο εφαρμογής την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του συμμετέχοντα και **OHSAS 18001:2007 / EL0T 1801:2008** του συμμετέχοντα με πεδίο εφαρμογής την πολιτική υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Πιστοποίηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004.

Όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά πλήρωσης εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της F.I.F.A., όπως αυτές αναφέρονται στο τεύχος **FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition)**.

Εάν οι προμηθευτές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές ικανότητες άλλων οντοτήτων πρέπει να προσκομίσουν δήλωση του συνεργαζόμενου ότι θα θέσει στην διάθεση του προμηθευτή τις τεχνικές του δυνατότητες. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζονται τα παραπάνω δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας του συνεργαζόμενου.

Η γραμμογράφηση του χλοοτάπητα γίνεται με την τοποθέτηση λωρίδων χλοοτάπητα ίδιου με τον υπόλοιπο αλλά χρώματος λευκού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (όχι βαμμένη επάνω στο πράσινο).

τιμή προσφοράς κάθε υποψήφιου προμηθευτή για τον συνθετικό χλοοτάπητα θα περιλαμβάνει:

- την απομάκρυνση του παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα σε χώρους που προβλέπονται για απόθεση μη επικινδύνων αποβλήτων.
- Την βελτίωση των κλίσεων της επιφάνειας με την προσθήκη άμμου λατομείου ισοπέδωση με χρήση ισοπεδωτής τεχνολογίας ,διαβροχή και συμπύκνωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του τεχνικού εγχειριδίου της FIFA εν ισχύ (έκδοση Οκτώβριος 2015)
- Προμήθεια, εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού πλήρωσης υλικών "μηχανολογικού εξοπλισμού τύπου SMG" ή ισοδύναμου.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης του συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα, ο ανάδοχος θα πιστοποιήσει τον εγκατεστημένο χλοοτάπητα με τα υλικά πλήρωσής του σε συνεργασία με εγκεκριμένο εργαστήριο της διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου FIFA, προκειμένου να λάβει σήμα πιστοποίησης (FIFA QUALITY), για το γήπεδο με δαπάνη του ιδίου. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των ελέγχων πιστοποίησης δεν καλύπτουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της FIFA, ο ανάδοχος θα προβεί, με δική του δαπάνη, στις απαραίτητες επεμβάσεις (πχ. προσθήκη ή αφαίρεση υλικών πλήρωσης, επαναδιάστρωση υλικών ή οποιαδήποτε άλλη επέμβαση απαιτηθεί εντός των ζητούμενων προδιαγραφών της μελέτης) μέχρι να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της FIFA και να λάβει το ανωτέρω σήμα πιστοποίησης.

Συμφώνως των ως άνω υποχρεωτικής επί ποινής αποκλεισμού διατάξεων της μελέτης κατέθεσα τεχνική προσφορά στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο κάτωθι πίνακας με τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα σε σύγκριση με τα απαιτούμενα της μελέτης και με σχετική στήλη στην οποία αναφέρεται το αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει το κάθε χαρακτηριστικό του προσφερόμενου χλοοτάπητα για την διευκόλυνση του έργου της επιτροπής. Έτσι:

	Ελάχιστες απαιτούμενες ονομαστικές τεχνικές προδιαγραφές	Αποκλίσεις κατασκευαστή	Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφερόμενου Συνθετικού Χλοοτάπητα	Αποδεικτικό έγγραφο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΝΑΣ	100% Πολυαιθυλένιο και κατασκευή πέλους υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV		100% Πολυαιθυλένιο και κατασκευή πέλους υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV	ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΙΝΑΣ	11.000 dtex	(+- 5%)	12.000 dtex	ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.6/20
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΙΝΑΣ	200 micron (μm)	(+- 5%)	225 micron (μm)	ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.11/20
ΧΡΩΜΑ	Δίχρωμο (ανοικτό και σκούρο πράσινο)		Δίχρωμο (RAL 6025 & RAL 6002)	ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.6/20
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ (Πυκνότητα κόμπων)	7.200 / m2	(+- 5%)	9.531 / m2	ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.11/20
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΗ)	60 mm	(+- 2%)	61,2 mm	
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΙΝΩΝ	1.370 gr/m2	(+- 5%)	1.546 gr/m2	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΤΑΠΗΤΑ	2.285 gr/m2		3.341 gr/m2	
ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN12616>180MM/H		>2000 mm/h	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ	α) Χαλαζακή άμμος στρογγυλή, πλυμένη και στεγνωμένη, με κοκκομετρική διαβάθμιση έως 1,6mm, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m2.		α) Χαλαζακή άμμος στρογγυλή, πλυμένη και στεγνωμένη, με κοκκομετρική διαβάθμιση 0.2-1.0 mm, βάρους 14kg/m2	ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.8/20
	β) Κόκκοι ελαστικού (SBR), κοκκομετρικής διαβάθμισης από 0,5mm έως 2,5mm, απαλλαγμένοι από ξένα στοιχεία και σκόνη, καθαρότητας κατά 99.9%, φιλικό ως προς το περιβάλλον, βάρους τουλάχιστον 15 kg/m2.		β) Κόκκοι ελαστικού (SBR), κοκκομετρικής διαβάθμισης από 0.5-2.5mm, απαλλαγμένοι από ξένα στοιχεία και σκόνη, καθαρότητας κατά 99.9%, φιλικό ως προς το περιβάλλον, βάρους 18 kg/m2.	ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.7/20

α) Από τον ανωτέρω πίνακα της τεχνικής μου προσφοράς και τα

κατατεθειμένα τεχνικά δικαιολογητικά προκύπτει ότι τα προσφερόμενα από εμένα είδη είναι απολύτως σύμφωνα με τις απαιτούμενες Τεχνικές προδιαγραφές και κατά πολύ ανώτερα από τις προβλεπόμενες αποκλίσεις.

β) Η γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού δεν φέρει αιτιολόγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόμενων από εμένα ειδών αφού δεν αναφέρει συγκεκριμένα ποιες απαιτήσεις της μελέτης δεν εκπληρώνουν και είναι αόριστη και αβάσιμη.

Θα πρέπει επομένως η προσφορά μου να γίνει δεκτή γιατί τα προσφερόμενα είδη είναι απολύτως σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης και να ακυρωθεί και ή και να διορθωθεί η γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού.

Β) Αντιρρήσεις αναφορικά των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων:

1. TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ
2. ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

1. Αντιρρήσεις αναφορικά των δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνιζόμενου TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ

Στη Διακήρυξη 20454/19.07.2016 ορίζει:

**Άρθρο 12° : Περιεχόμενα (υπο)φακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»**

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.

12.1 . Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α') και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

12.1.1. Εγγύηση συμμετοχής: Η **εγγυητική επιστολή συμμετοχής** για το διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί του ποσού του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

το Άρθρο 25 του ΠΔ118/2007 ορίζει:

Άρθρο 25

Εγγυήσεις

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:
 - α. Την ημερομηνία έκδοσης.
 - β. Τον εκδότη.
 - γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
 - δ. Τον αριθμό της εγγύησης.
 - ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
 - στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
 - ζ. Τους όρους ότι:
 - I. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως
 - II. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα κατάβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
 - III. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
 - IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 - α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με ΦΠΑ
 - β. Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά μερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.

γ. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:

Ι. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.

ΙΙ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη).

δ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:

(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται

(2) ο αριθμός της διακήρυξης

(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση

(4) η ημερομηνία έκδοσής της

(5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία.____

Αντιθέτως των ως άνω υποχρεωτικής επί ποινής αποκλεισμού διατάξεων της Διακήρυξης και του ΠΔ 118/2007 ο διαγωνιζόμενος TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ

α) Δεν κατάθεσε συμφώνως της Διακήρυξης και του ΠΔ 118/2007 την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής. Στην κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΤΣΜΕΔΕ 1712706 δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης συμφώνως των απαιτήσεων του άρθρου 25 παρ.4.γ.Ι του ΠΔ 118/2007

Θα πρέπει επομένως η προσφορά του να αποκλεισθεί για τον συγκεκριμένο λόγο αφού η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν πληροί τις απαιτήσεις του ΠΔ 118/2007, οι λοιποί λόγοι αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου παρέλκουν.

2. Αντιρρήσεις αναφορικά των δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνιζόμενου ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Στη Διακήρυξη 20454/19.07.2016 ορίζει:

Άρθρο 12° : Περιεχόμενα (υπο)φακέλου

«Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.

12.1 . Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α') και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

12.1.5. **Πιστοποιητικό** της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι **ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης** (κύριας), κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από σχετική κατάσταση-κατά ειδικότητα και ασφαλιστικό φορέα – η οποία θα έχει συνταχθεί με ευθύνη του και θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί της ακριβείας των στοιχείων της κατάστασης.

Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

Στην Ασφάλιση ΟΑΕΕ (http://www.oaee.gr/asfalish.asp?catasf_id=171&) ορίζει:

Ασφάλιση

Πρόσωπα Εξαιρούμενα από την Ασφάλιση

Από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ εξαιρούνται τα παρακάτω πρόσωπα:

α) Επαγγελματίες υπέρ των οποίων έχουν συσταθεί και λειτουργούν ίδιοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Κύριας ασφάλισης, όπως: Υγειονομικών, Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Δικηγόρων, Ναυτικών Πρακτόρων, Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, κ.α..

Επισημαίνεται: Με τη διάταξη του άρθρου 60 του Ν. 3996/11 που αντικατέστησε το άρθρο 18 του Ν. 3863/10 ρυθμίζεται για όλη την επικράτεια το θέμα των "παλαιών" ασφαλισμένων (ασφαλισμένων για πρώτη φορά πριν την 1/1/93) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) (το οποίο αποτελείται από τα καταργηθέντα ταμεία ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμείο Νομικών), **οι οποίοι παράλληλα ασκούν και δραστηριότητα υπαγόμενη στον ΟΑΕΕ. Συγκεκριμένα, στην παραπάνω διάταξη αναφέρεται ότι όσοι ασφαλιστηκαν σε**

οποιονδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης πριν την 1/1/93 ("παλαιοί" ασφαλισμένοι) και είναι σήμερα ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ εφόσον ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού και δεν είναι συναφής με την ιδιότητα για την οποία υπάγονται στους αντίστοιχους τομείς του ΕΤΑΑ.

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Συνεπώς, οι προαναφερόμενοι **υπάγονται από 1/8/10** στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ με δυνατότητα επιλογής μόνο του φορέα παροχών Κλάδου Υγείας.

Για όσους πρωτασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης **μετά την 1/1/93** ("νέοι" ασφαλισμένοι) και είναι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2084/92.

.....

Αντιθέτως των ως άνω υποχρεωτικής επί ποινής αποκλεισμού διατάξεων της Διακήρυξης ο διαγωνιζόμενος ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

α) Δεν κατάθεσε συμφώνως της Διακήρυξης πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ΟΑΕΕ. Ο διαγωνιζόμενος είναι Αρχιτέκτων μηχανικός – Εργολήπτης Δημοσίων Έργων ασφαλισμένος στο ΕΤΑΑ από 23/02/1992, όμως σύμφωνα με το κατατεθειμένο πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, ο διαγωνιζόμενος ασκεί δραστηριότητα (ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) η οποία δεν είναι συναφής με την ιδιότητα για την οποία υπάγεται στο ΕΤΑΑ, θα πρέπει επομένως να καταβάλλει και εισφορές στον ΟΑΕΕ για τις οποίες δεν κατέθεσε ασφαλιστική ενημερότητα. Επιπρόσθετα στην κατατεθειμένη Υπεύθυνη Δήλωση με τους ασφαλιστικούς Φορείς στους οποίους καταβάλλει εισφορές, ο διαγωνιζόμενος δεν αναφέρει τον ΟΑΕΕ.

Θα πρέπει επομένως η προσφορά του να αποκλεισθεί για τον συγκεκριμένο λόγο.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Και όσους ακόμη εμπρόθεσμα και νόμιμα προσθέσω η και διευκρινίσω
και με τη ρητή επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων μου

Ενίσταμαι κατά

Του Πρακτικού υπ αριθμ. 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού

και

ΖΗΤΩ

1. Να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή μου στο σύνολό της.

2. Να γίνει δεκτή η προσφορά μου.

3. Να αποκλεισθούν οι προσφορές των διαγωνιζόμενων

1. TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ
2. ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν

Να διαταχθούν τα νόμιμα.

Αθήνα, 10/10/2016

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝ. ΦΩΤΙΟΣ
ΠΡΟΜΗΘ. ΤΟΠΟΘΕΤ. & ΣΥΝΤΗΡ. ΔΕΔ. ΔΑΠΕΔΩΝ
ΕΞΟΠΛ. ΓΥΜΝ. & ΓΥΜΝ. ΕΞΟΠΛ. ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ
& ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-ΠΑΡΚΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΧΡΩΝΟΥ
ΧΩΛΥΜΩ. ΔΕΣΦΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ. ΣΦΟΡΕΩΝ
ΚΟΝΩΝΟΣ 31 - Τ.Κ. 116 34 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 058999540 - ΔΟΥ 12' ΑΘΗΝΩΝ

Ο ενιστάμενος

