



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Πεντέριδη 3, Άγιος Στέφανος

Ταχ. Κάδικας:14565

Πληροφορίες:Σ. Ιωσηφίδου

Τηλέφωνο :210 8004830

FAX :2106218202

E-mail :iosifidou@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 16/6/2017

Αρ. Πρωτ.: 18116

**ΠΡΟΣ:** 1.Τον κ. Πρόεδρο της Επιτροπής  
Ποιότητας Ζωής  
2. Τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.»

**ΣΧΕΤ:** 1.Το άρθρο 73, παρ. Β, σημείο iii, του Ν.3852/2010

2. Το άρθρο 65, παρ. 6 του Ν.3852/2010
3. Το άρθρο 5 του Ν.998/79 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" (Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'.2)
4. Το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν.1337/83 (ΦΕΚ 33/A '/14-3-83)
5. Το Ν.4067/9-4-2012, άρθρο 4, παρ. 2(η) (ΦΕΚ 79/A '/9-4-2012)
6. Το ΦΕΚ 2605/B/15-10-13
7. Το υπ. αριθ 46794/4-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Περιβ/ντος και Ενέργειας
8. Τα υπ. αριθ.9102/31-3-2017 και17313/9-6-2017 έγγραφα προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Διονύσου, “η μέριμνα για την κοπή των δέντρων” αποτελεί αρμοδιότητα του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου μας, δεδομένης της έλλειψης ανθρώπινων πόρων του ανωτέρου Τμήματος, της μεγάλης συσσώρευσης αιτημάτων δημοτών για μεγάλο χρονικό διάστημα που αφορούν στην κοπή δέντρων και με σκοπό να διευκολύνει την όλη διαδικασία, ανέλαβε τη σύνταξη φακέλου για τη διοικητική διεκπεραίωση κάθε αιτήματος που αφορά σε κοπή δέντρου σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου.

Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει τη συλλογή των αιτημάτων, την αυτοψία στο χώρο για την καταγραφή και περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης με τη συνοδεία φωτογραφικού υλικού, την αποστολή αιτήματος προς την Τεχνική Υπηρεσία για την αναζήτηση των απαιτούμενων βεβαιώσεων (σχετικό 8), και τέλος τη σύνταξη εισήγησης προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη λήψη σχετικής απόφασης (κοπή ή μη δέντρου).

Αναλυτικότερα η διαδικασία σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι ως εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ. Β, σημείο iii, του Ν.3852/2010 “η λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος” είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (σχετικό 1).
2. Σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 6 του Ν.3852/2010 “Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της”(σχετικό 2).
3. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.998/79 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" (Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'.2) “μέριμνα διά την ανάπτυξιν, βελτίωσιν, αναδάσωσιν και προστασίαν των πάρκων, αλσών και των εντός των πόλεων ή οικιστικών περιοχών δενδροστοιχιών ανήκει εις τους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως” (σχετικό 3).
4. Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν.1337/83 (ΦΕΚ 33/Α'14-3-83) “Για την κοπή δένδρων, μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων, απαιτείται έκδοση άδειας από την οικεία πολεοδομική αρχή.” (σχετικό 4).
5. Σύμφωνα με τους Ν.4067/9-4-2012, άρθρο 4, παρ.2, στοιχείο η' (σχετικό 5), το ΦΕΚ 2605/Β'15-10-13, άρθρο 2, παρ. 1, στοιχείο η' (σχετικό 6) και το υπ. αριθ 46794/4-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σχετικό 7), για κάθε σχετικό αίτημα χρειάζεται μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. “βεβαίωση του μηχανικού ότι αυτά δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας”.

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται από την υπ. αριθ. 46794/4-12-2015 (σχετικό 7) διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της διαδικασίας που προκύπτει από το σύνολο των ανωτέρω σχετικών, για τα αιτήματα που αφορούν σε κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους γνωμοδοτεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (σχετικό 1) και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, - εκτός αν με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβιβάσει την αρμοδιότητα στην Ε.Π.Ζ. (σχετικό 2).

Εκκρεμούν βεβαιώσεις μηχανικού, τις οποίες η Διεύθυνση μας έχει αιτηθεί με τα υπ. αριθ. 9102/31-3-2017 και 17313/9-6-2017 έγγραφα (σχετικά 8) για τις οποίες η Ε.Π.Ζ. παρακαλείται να αναζητήσει για την εκπλήρωση του έργου της.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την εξέταση αιτημάτων περί κοπής ή μη δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο73 παρ. 1βiii και του Ν. 3463/2006.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος εισηγείται με το παρόν στην Ε.Π.Ζ. τη λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή ή μη δέντρων. Τα προαναφερθέντα αιτήματα δημοτών μαζί με τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και στοιχεία (φωτογραφίες) παρατίθενται στη συνέχεια.

#### **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ**

1. Το υπό αριθμό 11563/25-04-2017 αίτημα της κ. Β. Τσιούμα για την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Ανθέων 16 στη Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο υγιές, χλωρό, ύψους περίπου 20 m., του οποίου το ριζικό σύστημα εφάπτεται στην περίφραξη της οικίας με συνέπεια να δημιουργεί ρωγμές (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

2. Το υπ. αριθμ. 51000/20-03-2017(πρόγραμμα Δημοσθένης) αίτημα του κ. Ν. Νικόλαου για την κοπή ενός πεύκου επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 16 (Εμπορικό Κέντρο) στη Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο χλωρό ύψους περίπου 20 m., το οποίο είναι πλησίον του Εμπορικού Κέντρου και εμφανίζει ελαφριά κλίση 30% (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

3. Το υπ. αριθμ. 50705/1-3-2017(πρόγραμμα Δημοσθένης) αίτημα της κ. Χριστοπούλου για την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Φρασάλων 9 στη Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο χλωρό ύψους περίπου 20-25 m., το οποίο είναι πλησίον της περίφραξης της οικίας . Το αίτημα έχει γίνει από την ιδιοκτήτρια της απέναντι οικίας καθώς η ενδιαφερόμενη απουσιάζει εκτός Ελλάδας (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

4. Το υπ. αριθ. 12103/27-4-2017 αίτημα της κ. Κάνιου για την κοπή ενός δέντρου που βρίσκεται έξω από την οικία της, επί της οδού Αγ. Σωτήρος 1 στη Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 23/05/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο χλωρό ύψους περίπου 20-25 m., το οποίο βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της εισόδου του χώρου στάθμευσης της οικίας. Έχει καταστρέψει τις πλάκες του πεζοδρομίου που βρίσκονται περιμετρικά του δέντρου. Επίσης έχει ανασηκώσει τις πλάκες της εισόδου αλλά και του εσωτερικού του χώρου στάθμευσης της ιδιοκτησίας εμποδίζοντας

την πόρτα εισόδου του χώρου στάθμευσης να κλείσει. Παραλληλα συγκρατεί τα όμβρια ύδατα εντός του χώρου στάθμευσης (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

#### **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ**

5. Το υπ. αριθ. 4337/14-2-2017 αίτημα της κ. Καλαφάτη και το υπ. αριθμ. 3198/3-2-17 αίτημα της Δ.Ε. Άνοιξης για την κοπή δύο πεύκων, στη γωνία των οδών Νιόβης και Ανοίξεως στη Δ.Ε. Άνοιξης

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 7/3/2017 από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκα χλωρά και συγκεκριμένα ένα δέντρο ύψους περίπου δέκα μέτρων με ριζικό σύστημα που βρίσκεται εκτός του πεζοδρομίου και κλίση περίπου 25% και ένα δέντρο ύψους περίπου δέκα μέτρων το οποίο εμφανίζει κλίση περίπου 35% (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

6. Το υπ. αριθ. 8021/22-3-2017 αίτημα της κ. Τράμπα Χαρίκλειας για την κοπή πεύκου επί της οδού Κανάρη 10 και Τζων Κένεντι.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 31/5/2017 από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο νεαρής ηλικίας, το οποίο εφάπτεται της περίφραξης και του κιγκλιδώματος της ιδιοκτησίας (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

7. Το υπ. αριθ. 7416/22-3-2016 αίτημα του κ. Τσανάκα για την κοπή ενός πεύκου, στην οδό Μυρτιάς 6 στη Δ.Ε. Άνοιξης.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 7/3/2017 από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο το οποίο παρουσιάζει πολύ μεγάλη και επικίνδυνη ικλίση, ακουμπάει στην περίφραξη και εισχωρεί εντός της ιδιοκτησίας (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

8. Το υπ. αριθ. 11197/22-4-2016 αίτημα για την κοπή ενός πεύκου, στην οδό Πιπεροπούλου 7 στη Δ.Ε. Άνοιξης.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 31/5/2017 από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο το οποίο παρουσιάζει μεγάλη ικλίση, έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου καθώς και τις πλάκες εισόδου στον χώρο στάθμευσης της ιδιοκτησίας (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

#### **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

9. Το υπ. αριθ. 5233/22-2-2017 αίτημα του κ. Π. Σταθόπουλου για την κοπή δύο πεύκων επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 40 στη Δ.Ε. Διονύσου

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε διενεργήθηκε στις 7/3/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για δύο πεύκα χλωρά, ύψους περίπου 15 μ. των οποίων το ριζικό

σύστημα από τη μια πλευρά είναι εκτεθειμένο στον αέρα καθώς το οδόστρωμα βρίσκεται 1,5 μέτρα κάτω από το επιφάνεια των δέντρων (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

10. Το υπ. αριθ. 5233/22-2-2017 αίτημα του κ. Ρουπάκα για την κοπή πεύκου επί της οδού Αιολίδος 34 στη Δ.Ε. Διονύσου

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε διενεργήθηκε στις 31/5/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο χλωρό, ύψους περίπου 20 μ. το οποίο εμφανίζει κλίση προς την οικία. Επίσης στην αίτηση του κ. Ρουπάκα αναφέρεται ότι το δέντρο έρχεται σε επαφή με καλώδια της ΔΕΗ. Το εν λόγω αίτημα η Υπηρεσία μας, το έχει διαβιβάσει στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΔΔΗΕ για ενέργειες (κλάδεμα) (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

#### **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ**

11. Το υπ. αριθμ. 51016/21-03-2017 (πρόγραμμα Δημοσθένης) αίτημα του κ. Μανωλίτση για την κοπή δυο πεύκων επί της οδού Νίκης 18 στη Δ.Ε. Δροσιάς

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για δυο πεύκα χλωρά ύψους περίπου 10 μ, τα οποία παρουσιάζουν : α)το ένα έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου βρίσκεται πλησίον της περίφραξης και ακουμπάει στα καλώδια του ΟΤΕ(Φωτογραφία) το β) παρουσιάζει ελαφριά κλίση, έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου και βρίσκεται πλησίον της περίφραξης της παραπάνω ιδιοκτησίας (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

12. Το υπ. αριθ. αίτημα 5564/28-2-2017 αίτημα του κ. Μ. Καΐρη για την κοπή ενός πεύκου, επί του πεζοδρομίου της οικίας του, στην οδό Αθηνάς 6 (πάροδος Λαμπράκη), στη Δ.Ε. Δροσιάς.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 7/3/2017 από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο χλωρό, ύψους περίπου 15 μέτρων, το οποίο εφάπτεται της ιδιοκτησίας και έχει δημιουργήσει ρωγμές στην περίφραξη. Με την περαιτέρω ανάπτυξη του δέντρου είναι σίγουρο ότι το πρόβλημα θα ενταθεί (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

#### **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ**

13. Το υπ. αριθμ 10018/07-04-2017 αίτημα της κ. Α. Στασινοπούλου για την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Φιλελλήνων και Αγίου Παντελεήμονος στη Δ.Ε. Κρυονέριου.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο χλωρό ύψους 20 μ., το οποίο εφάπτεται της ιδιοκτησίας και το ριζικό του σύστημα βρίσκεται εντός των θεμελίων της οικίας (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

14. Το υπ. αριθμ. 32035/16-11-2016 αίτημα του κ. Α. Τσιτσιρίγγου για την κοπή ενός πλατάνου επί της οδού Ιωνίας 3Β στη Δ.Ε. Κρυονέριου

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πλατάνι, με ικλίση, το οποίο εφάπτεται της περίφραξης και έχει δημιουργήσει ρωγμές. Επίσης έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου. Με την περαιτέρω ανάπτυξη του δέντρου είναι σίγουρο ότι το πρόβλημα θα ενταθεί.

Από την υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι στο απέναντι πεζοδρόμιο έχει έναν ευκάλυπτο με έντονη ικλίση που απαιτείται η κοπή του για λόγους ασφαλείας (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

15. Το υπ. αριθμ. 24670/12-09-2016 αίτημα του κ. Χατζησάρρου για την κοπή ενός πλατάνου επί της οδού Αγίας Τριάδος 1 στη Δ.Ε. Κρυονέριου.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πλατάνι, το οποίο έχει ανασηκώσει την περίφραξη και τις πλάκες του πεζοδρομίου της παραπάνω ιδιοκτησίας (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

16. Το υπ. αριθμ. 34309/07-12-2015 αίτημα της κ. Ε. Κουντσιούκου για την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Νυμφών 1Β και 1Γ στη Δ.Ε. Κρυονέριου

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο που έχει ένα μόνο μεγάλο κλαδί με έντονη ικλίση 60% μόνο προς τη μια πλευρά, ακοντιμάει σε καλώδια του ΟΤΕ και το ριζικό του σύστημα βρίσκεται πάνω από το ύψος του οδοστρώματος (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).


17. Το υπ. αριθ. 3709/8-2-17 αίτημα του κ. Θ. Θωμά για την κοπή ενός πεύκου, στην οδό Πολυτεχνείου 86, στη Δ.Ε. Κρυονερίου.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 7/3/2017 από την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο του οποίου το ένα κλαδί παρουσιάζει ικλίση 90% και βρίσκεται εντός του οικοπέδου και τα υπόλοιπα παρουσιάζουν ικλίση προς το οδόστρωμα (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό).

#### Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

#### ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Συντάκτης	Προϊστάμενος Υδρευσης Πρασίνου	Προϊστάμενος Καθαριότητας- Ανακύκλωσης	Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος
Όνομ/μο	Σ. Ιωσηφίδου		Α. Παπαδόπουλος
Υπογραφή			



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Εξάρχου

Τ.Κ.: 14572, Δροσιά

Τηλ : 2132140114

Δροσιά, 16/06/2017

Αριθ. Πρωτ: 10276

Προς: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θέμα : «Απάντηση σε αίτηση»

Σχετ. : 1. Η με α.π.: 9102/31.03.2017 αίτηση

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το υπ' αρ. 10276/10.04.2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σας ενημερώνουμε ότι:

- Οι οδοί : Λεβάντας, Αγ. Σωτήρας & Π. Κουλουψούζη της Δ.Ενότητας Αγίου Στεφάνου βρίσκονται εντός του οικισμού προϋφισταμένου του 1923 του Αγίου Στεφάνου (ΦΕΚ311Δ/1976).
- Οι θέσεις της συμβολής των οδών: Ανοίξεως & Νιόβης, Αγαμέμνονος & Ουρανίας, Γιασεμιών & Κυκλαμίνων, της Δ.Ε. Άνοιξης του Δήμου Διονύσου βρίσκονται εντός των οικισμών προϋφισταμένων του 1923 Άνοιξης - Φασιδερίου (ΦΕΚ370Δ/1976-ΦΕΚ24Δ/1977).
- Η θέση της συμβολής των οδών: Κανάρη & Κένεντυ της Δ.Ε. Άνοιξης του Δήμου Διονύσου βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Άνοιξης (ΦΕΚ434Α/1934).
- Η οδός Ναρκίσσου και η Πλατεία Αγάπης επί της οδού Σάμου, βρίσκονται εντός του οικισμού προϋφισταμένου του 1923 Άνοιξης (ΦΕΚ370Δ/1976).
- Οι οδοί : Ιανού, Προύσσης, Πλάτωνος και η Λ. Δημοκρατίας βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημ. Ενότητας Διονύσου του Δήμου Διονύσου
- Οι οδοί : Αθηνάς, Αίαντος, και Διγενή Ακρίτα βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής ενότητας Δροσιάς
- Η οδός Νίκης βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου
- Η οδός Καραϊσκάκη της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης βρίσκεται εντός της διανομής «Μπάλα» του Υπουργείου Γεωργίας

Καθώς στην υπηρεσία μας δεν τηρείται αρχείο αριθμοδότησης των οδών, για τις θέσεις των οδών οι οποίες περιλαμβάνονται στην ανωτέρω σχετική και δεν αναφέρονται στο παρόν, απαιτείται ο προσδιορισμός τους σε ορθοφωτοχάρτη ή τοπογραφικό διάγραμμα.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Υ.ΔΟΜ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε.Δ.

ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Φ. Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Γραφείο Αντιδημάρχου  
Ταχ. Δ/νση: Γρηγ. Λαμπράκη 19  
Τ.Κ. : 145-72 - Δροσιά  
Τηλ. : 213 - 2140124  
Φαξ: 213 - 2140121

Δροσιά 2017-2017  
Πρωτ: 18575.

ΠΡΟΣ: 1. Δ/νση Περιβάλλοντος  
Υπ'όψιν κ. Παπαδόπουλου Α.  
2.. ΥΔΟΜ  
Υπ'όψιν κ. Σπυροπούλου Μ.

Θέμα: «Διαδικασία περί κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους »  
Σχετ: το 18526/20-6-2017 ενημερωτικό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας

Σας διαβιβάζουμε το υπ'αρ. 18526/20-6-2017 ενημερωτικό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με τη διαδικασία περί κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους, λόγω αρμοδιότητάς σας.

Συνημμένα:  
Το υπ'αρ. 18526/20-6-2017

Εσωτερική Διανομή :  
1. Γενικό Αρχείο

Ο Αντιδημάρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,  
και Υπόδομών και Πρόεδρος ΕΠΖ

Ράικος Δημήτριος  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ  
Πληροφορίες: Αναγνωστοπούλου Π.  
Ταχ. Δ/νση: Γρηγ. Λαμπράκη 19  
Τ.Κ. - Πόλη: 14572 - Δροσιά  
Τηλ.: 213-2140111  
Fax: 210-8136129

Δροσιά 20 /6/2017  
Αρ. Πρωτ: -18526 -

✓ΠΡΟΣ : Τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ  
κ' Αντιδήμαρχο Τ.Υ.,  
Υποδομών κ' Χωροταξίας  
κ. Ράικο Δημήτριο

#### ΚΟΙΝ :

#### Ενημερωτικό Σημείωμα

**ΘΕΜΑ : « Διαδικασία περί κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους »**

- ΣΧΕΤ.** : 1. Το Α.Π 9102/31.3.2017 έγγραφό της Δ/νσης Περ/ντος  
2. Το Α.Π 10276/10.4.2017 διαβιβαστικό μας προς την Υ.ΔΟΜ  
3. Το Α.Π 17313/9.6.2017 έγγραφό της Δ/νσης Περ/ντος  
4. Το άρθρο 4 « Αδειες Δόμησης » του ν.4067/2012  
5. Το άρθρο 2 « Ειδικά δικαιολογητικά » ΦΕΚ 20605/Βτ/ 2013  
6. Το Α.Π 46794/4.12.2015 έγγραφο του Υ.ΠΕΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις στα (4),(5),(6) σχετικά, όσον αφορά στην κοπή δένδρων στους κοινόχρηστους χώρους η βεβαίωση ότι αυτά δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων, η από τις διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ,η της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ,η άλλης νομοθεσίας, είναι ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να εκδοθεί η άδεια μικρής κλίμακας, η οποία έπεται της απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Δήμου (Ε.Π.Ζ ή Δ.Σ) περί της κοπής η μη δένδρων.

Η απαραίτητη για την Δ/νση Περιβάλλοντος πληροφορία για το εάν τα αναφερόμενα στα αιτήματα των δημοτών δένδρα ευρίσκονται εντός ρυμοτομικού σχεδίου ,οικισμού ,η εκτός σχεδίου προκειμένου να εισηγηθεί στη Ε.Π.Ζ για τα εντός και να απευθυνθεί για τα εκτός στο Δασαρχείο, σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστά την οριζόμενη βεβαίωση για την έκδοση της άδειας μικρής κλίμακας .

Κατόπιν των αναφερομένων και μετά από σχετική διερεύνηση για τη διαδικασία που τηρείται σε άλλους δήμους προτείνονται τα κάτωθι:

1. Αυτοψία από αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας όπου υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα για γνωμοδότηση επί του αιτήματος , λήψη φωτογραφιών κ.λπ
2. Έγγραφο της ανωτέρω υπηρεσίας προς την Υ.ΔΟΜ για το εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού, Οικισμού ,εκτός σχεδίου με επιπλέον του αριθμού στοιχεία. Ενδεικτικά αναφέρονται κάθετοι οδοί, ΚΑΕΚ ή ότι άλλο ζητηθεί.
3. Αιτιολογημένη Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος προς την Ε.Π.Ζ για την λήψη απόφασης περί της έγκρισης η μη της κοπής των αιτούμενων δένδρων στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.
4. Υποβολή φακέλου από την Δ/νση Περιβάλλοντος στην Υ.ΔΟΜ για έκδοση άδειας μικρής Κλίμακας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις.

Οσον αφορά στο δικαιολογητικό της βεβαίωσης αυτή θα πρέπει να υπογράφεται από (1 ) υπάλληλο μηχανικό και (1) υπάλληλο κατάλληλης ειδικότητας (δασολόγος ,γεωπόνος ,άλλης) όπως θα οριστούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Παρακαλούμε για τις κατευθύνσεις σας επί του θέματος στα πλαίσια συνεργασίας με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Η Διντριά Τ.Υ

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε.Δ.

1. Γενικό Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ.Δ/νσης Περιβάλλοντος
4. Πρόεδρο Ε.Π.Ζ





ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Γραφείο Αντιδημάρχου  
Ταχ. Δ/νση: Γρηγ. Λαμπράκη 19  
Τ.Κ. : 145-72 - Δροσιά  
Τηλ. : 213 - 2140124  
Φαξ: 213 - 2140121

Δροσιά, 20-6-2017  
Πρωτ: 18610  
ΠΡΟΣ: Δ/νση Περιβάλλοντος  
Υπ'όψιν 1.κ. Παπαδόπουλου Α.  
2. κ. Ιωσηφίδου Σοφίας

Θέμα: «Διαδικασία περί κοπής δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους»  
Σχετ: το 18116/16-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος

Σε απάντηση του υπ'αρ. 18116/16-6-2017 εγγράφου σας προς την ΕΠΖ με θέμα «έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου» θα σας παρακαλούσαμε να μας στείλετε όλα τα τεκμήρια (αιτήσεις και φωτογραφικό υλικό) όπως επίσης και τις διαπιστώσεις σας και την εισήγησή σας για την κοπή ή μη κάθε δέντρου.

Συνιημμένα:

Εσωτερική Διανομή :  
1. Γενικό Αρχείο

Ο Αντιδημάρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας  
Υποδομών και Πρόεδρος ΕΠΖ

Ράικος Δημήτριος  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ