

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..7/2015..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..20^{ης}/01/2015.. της ..3ης/2015.. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..20η Ιανουαρίου 2015.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..1258/16-01-2015.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Δ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..27.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πρόεδρος.
2. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
3. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
4. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
5. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
6. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
7. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
8. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
9. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
10. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
11. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
12. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
13. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
14. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
15. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
16. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
17. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
18. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
19. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
20. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
21. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
22. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
23. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
24. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
25. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
26. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙΔΩΝ.
27. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
2. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
3. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
5. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
6. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
7. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
8. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΑΡΗ).
9. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
10. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
11. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
12. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
13. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
14. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Πιπέρης Χαράλαμπος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Χριστόπουλος Δημήτριος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ.κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος, Αλεξανδρής Δημήτριος, Ζώτου Βασιλική (Βάνα), Ίσσαρης Γρηγόριος και Φωτάκης Ιωάννης απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία, Πέππα Αγγελική, Χρονόπουλος Πέτρος, Αγγέλικα Παρασκευή (Παρή), Καγιαλή Ελπίς, Καλαφατέλης Ιωάννης και Χιώτης Δημήτριος προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων.
- Η Δ.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 9^{ου} θέματος.

Απόντες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης και Χιώτης Δημήτριος απουσίαζαν κατά τη διάρκεια εκλογής του Αντιπροέδρου στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ απουσίαζε κατά τη διάρκεια εκλογής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ράικος Δημήτριος και Κριεμάδης Στέφανος απουσίαζαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Ε.Η.Δ. , του 1^{ου} και 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Αποχωρήσεις:

- Η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή αποχώρησε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε κατά την εκλογή του τακτικού μέλους στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησε κατά την εκλογή του τακτικού μέλους στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
- Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος.

✓ Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .

✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

✓ Το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη της άδειας για την προσωρινή σύνδεση της εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε.» προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., να συζητηθεί μετά το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, λόγω της παρουσίας στη συνεδρίαση του ενδιαφερομένου κ. Μουστακάτου.

..Αριθ. Απόφασης: ..7/2015..

- **ΘΕΜΑ 9ο:** *«Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη της άδειας για την προσωρινή σύνδεση της εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε.».*

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..9^{ου}.. θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο για να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Λυρούδια Ευάγγελος είπε τα εξής:

Σχετικά:

1) Οι διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 παρ. 1 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης»

- 2) Ο Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
- 3) Την υπ' αριθμ. 30040/19-9-2014 αίτηση της εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε.
- 4) Την υπ' αρ.30040/5-11-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- 5) Την υπ' αρ.35/2014 απόφαση της ΕΠΖ
- 6) Το τοπογραφικό διάγραμμα

Με την υπ' αριθμ. 30040/19-9-2014 αίτησή της η εταιρεία ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε. ζητά την χορήγηση άδειας για την κατασκευή με ίδια μέσα, αγωγού για την αποχέτευση του ακινήτου ιδιοκτησίας της επί των οδών Δεκελείας και Κοιμ. Θεοτόκου στον Αγ. Στέφανο.

Το δίκτυο αποχέτευσης στις εν λόγω οδούς βρίσκεται στο στάδιο της προμελέτης, στα πλαίσια της μελέτης: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ", η οποία βρίσκεται για έλεγχο και έγκριση στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Σύμφωνα με την προμελέτη το ακίνητο λόγω της θέσης του μπορεί να αποχετευτεί με σύνδεση είτε επί της Κ. Θεοτόκου είτε επί της οδού Δεκελείας.

ΛΥΣΗ 1η: Στη συμβολή των οδών Κ. Παλαμά και Δημοσθένους, υπάρχει σε λειτουργία αγωγός ακαθάρτων με το υφιστάμενο φρεάτιο Νο 10-2-2α του αγωγού Α1-Γ1-10-2 με υψόμετρο εδάφους 360,18 και υψόμετρο πυθμένα 357,68 (βάθος φρεατίου 2,50μ). Προσωρινά το ακίνητο μπορεί να συνδεθεί με το φρεάτιο αυτό μέσω αγωγού Φ200 μήκους περίπου 19μ. Στην περίπτωση αυτή ο αγωγός θα καταργηθεί μόλις κατασκευαστεί ο οριστικός αγωγός που θα προκύψει από την οριστική μελέτη. Οι δαπάνες τόσο της προσωρινής σύνδεσης όσο και της μόνιμης θα βαρύνουν τον αιτούντα. Στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενες εργασίες είναι: αγωγός μήκους 19μ και ιδιωτική σύνδεση.

ΛΥΣΗ 2η: Να κατασκευαστεί το μήκος του αγωγού επί της Κ. Θεοτόκου μεταξύ των φρεατίων J430 και J429 μήκους περίπου 12μ, με τα βάθη και τις διαστάσεις που προβλέπει η προμελέτη-με τον κίνδυνο αυτά να αλλάξουν κατά τη σύνταξη της οριστικής μελέτης- και το μήκος του αγωγού μεταξύ των φρεατίων 10-2-2α και J429 μήκους περίπου 19μ. Το δεύτερο τμήμα του αγωγού μεταξύ των φρεατίων 10-2-2α και J429 θα καταργηθεί μόλις κατασκευαστεί ο οριστικός αγωγός και τα λύματα θα οδηγούνται προς την οδό Δεκελείας. Στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενες εργασίες είναι: αγωγός μήκους 31μ, δύο (2) φρεάτια επίσκεψης και ιδιωτική σύνδεση. Οι δαπάνες όλης της προαναφερόμενης Λύσης 2 θα βαρύνουν τον αιτούντα.

Και στις δύο λύσεις η κατασκευή όλων των έργων θα πρέπει να γίνει μόνο από εξειδικευμένο συνεργείο μέσω ενεργής εργολαβίας του Δήμου, ήτοι από τον ανάδοχο κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου, του οποίου πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες εντός του προσεχούς διαστήματος. Το παρόν αίτημα εξετάζεται ως ειδική περίπτωση καθώς το ακίνητο προορίζεται να έχει επαγγελματική χρήση μεγάλης σημασίας για την ανάδειξη της περιοχής.

Η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει την εν γένει εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών για την κατασκευή των αγωγών και των ιδιωτικών συνδέσεων, προς αποφυγή τεχνικών προβλημάτων και καλύτερου ελέγχου του δικτύου, αλλά με τη μεμονωμένη εξέταση τέτοιου είδους αιτημάτων αναλόγως της σοβαρότητας και των ειδικών συνθηκών κάθε περίπτωσης.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ' αρ. 35/2014 απόφασή της, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και προέκρινε την προσφορότερη οικονομοτεχνική λύση.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προτείνεται:

- 1) Η κατασκευή της σύνδεσης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην 1η Λύση της Εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας, από τον ανάδοχο κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου, του οποίου πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες εντός του προσεχούς διαστήματος.
- 2) Οι δαπάνες κατασκευής τόσο της προσωρινής σύνδεσης όσο και το τέλος σύνδεσης της μόνιμης σύνδεσης να καλυφθεί από τον αιτούντα.
- 3) Η λήψη απόφασης για την χορήγηση της άδειας για την προσωρινή σύνδεση της εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε. με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στη συμβολή των οδών Κ. Παλαμά και Δημοσθένους.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος και είπε τα εξής: «Εισηγούμαι τη 2^η λύση προμελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, που αν και πιο δαπανηρή είναι η ενδεδειγμένη για την εν λόγω σύνδεση».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το Δήμαρχο, ως ανωτέρω.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 73 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Την υπ'αρ. 30040/19-9-2014 αίτηση της εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε.
- ❖ Την υπ'αρ.30040/5-11-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- ❖ Την υπ'αρ.35/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ.
- ❖ Το τοπογραφικό διάγραμμα.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α **Με ψήφους 27 Υπέρ, 1 Κατά, 3 Λευκά και 2 Παρών**

Μειοψηφών του Δ.Σ. κ. Τσιλιγκίρη Μιχαήλ για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι Δ.Σ. κ. κ. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη, Ζυγούνας Γεώργιος και Σπηλιώτης Σπυρίδων δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι Δ.Σ. κ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος και Κανατσούλης Ιωάννης δήλωσαν παρόντες για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει:

1) Την κατασκευή της σύνδεσης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην 2η Λύση της Εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας, ως κατωτέρω:

Να κατασκευαστεί το μήκος του αγωγού επί της Κ. Θεοτόκου μεταξύ των φρεατίων J430 και J429 μήκους περίπου 12μ, με τα βάθη και τις διαστάσεις που προβλέπει η προμελέτη-με τον κίνδυνο αυτά να αλλάξουν κατά τη σύνταξη της οριστικής μελέτης- και το μήκος του αγωγού μεταξύ των φρεατίων 10-2-2α και J429 μήκους περίπου 19μ. Το δεύτερο τμήμα του αγωγού μεταξύ των φρεατίων 10-2-2α και J429 θα καταργηθεί μόλις κατασκευαστεί ο οριστικός αγωγός και τα λύματα θα οδηγούνται προς την οδό Δεκελείας. Στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενες εργασίες είναι: αγωγός μήκους 31μ, δύο (2) φρεάτια επίσκεψης και ιδιωτική σύνδεση. Οι δαπάνες όλης της προαναφερόμενης Λύσης 2 θα βαρύνουν τον αιτούντα.

2) Την χορήγηση της άδειας για την προσωρινή σύνδεση της εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε. με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στη συμβολή των οδών Κ. Παλαμά και Δημοσθένους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ).
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και με την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.