



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθ.Απόφασης 5/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **4.2.2014** της **..2ης/2014..** συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου .

Σήμερα την **4^η Φεβρουαρίου 2014** ημέρα Τρίτη και ώρα **13.00μ.μ** η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Διονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.Διάκου 01, ύστερα από την υπ'αρ.πρωτ. **3561/31-1-2014** πρόσκληση του Προέδρου κ. Κανατσούλη Ιωάννη, Αντιδημάρχου Χωροταξίας& Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση Θέσης Εγκατάστασης υπόγειων κάδων απορριμμάτων.

ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός νέων θέσεων περιπτέρων στην ΔΕ Αγ.Στεφάνου.

ΘΕΜΑ 3ο: Έτήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο **(9)** μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω **(5)** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Κανατσούλης Ιωάννης
Σαραντάκη Θεοδώρα
Σακελλαρίου Διονύσιος
Ταουξή-Χριστιανίδη
Καλλιόπη
Παπαναγιώτου Ελένη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Παππάς Νικόλαος
2 Παλιγγίνης Κων/ος
3 Παπαβασιλείου Χρήστος
4 Σωτηρίου Σακελλάριος
5

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Το αναπληρωματικό μέλος της ΕΠΖ κ.Σαραντάκη Θεοδώρα αντικατέστησε τον απόντα κ.Λίτσα Αθανάσιο.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Κυριακόπουλος Αθανάσιος και Σώκου Ζωή.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 2^ο: Καθορισμός νέων θέσεων περιπτέρων στην ΔΕ Αγ.Στεφάνου.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- 2.- Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 3.-Την υπ'αρ.3606/31-1-2014 εισήγηση του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης και αδειοδοτήσεων .
- 4.-Την υπ'αρ.8/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας του Αγ.Στεφάνου.
- 5.- Την υπ'αρ.5528/22-4-2013 Τεχνική Έκθεση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.
- 6.- Την υπ'αρ.20/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας του Αγ.Στεφάνου.

Πρότεινε την λήψη απόφασης για τον καθορισμό νέων θέσεων περιπτέρων στην ΔΕ Αγ.Στεφάνου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :

-την εισήγηση του Προέδρου σύμφωνα με την οποία...η Δημοτική Κοινότητα Αγ.Στεφάνου πρότεινε τελικά επτά (7) θέσεις περιπτέρων κι ύστερα από Τεχνική Αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου επελέγησαν δύο (2). Μετά την απόφαση της ΕΠΖ θα υπάρξει και έγκριση της Τροχαίας...

1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 3.-Την υπ'αρ.3606/31-1-2014 εισήγηση του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης και αδειοδοτήσεων .
- 4.-Την υπ'αρ.8/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας του Αγ.Στεφάνου.
- 5.- Την υπ'αρ.5528/22-4-2013 Τεχνική Έκθεση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.

6.- Την υπ'αρ.20/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας του Αγ.Στεφάνου.

7.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Παπαναγιώτου Λένας ...*Ποια είναι η αναγκαιότητα αυτών των περιπτέρων?Η Πλατεία Δημοκρατίας είναι απαράδεκτη..Πεσμένες πλάκες..Αν δώσετε άδεια θα το πολεμήσουμε, θα καταψηφίσω την εισήγηση.*

8.-Την τοποθέτηση της Αντιπροέδρου της ΕΠΖ κ.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπης σύμφωνα με την οποία...*Συμφωνώ με την κ.Παπαναγιώτου. Το θέμα έρχεται ένα χρόνο μετά την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου του Αγ.Στεφάνου λόγω προεκλογικής περιόδου. Επάνω σε λεωφορειακή γραμμή θα χωροθετήσετε περίπτερο?*

9.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Σαραντάκη Θεοδώρας... *Η σοβαρή ένστασή μου είναι ως προς τα θέματα καθαριότητας και κυκλοφοριακό. Προτείνω να αναβληθεί το θέμα...Ενώ οι προδιαγραφές είναι συγκεκριμένες αναφέρεται ότι θα μπει ψυγείο και τέντες...μπορεί η εισήγηση να συμπληρωθεί ότι θα έχει κάλυψη του εξωτερικού χώρου στα 3,30μ.και να επεκταθεί η σύννομη λειτουργία και στα υπόλοιπα περίπτερα. Πρέπει να πάρει απόφαση η ΕΠΖ ότι όλα τα περίπτερα θα λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές.*

10.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Σακελλαρίου Διονύσιο σύμφωνα με τον οποίο...*η εισήγηση της ΕΠΖ προς το Δημοτικό Συμβούλιο θα έχει ως προϋπόθεση την τήρηση των διατάξεων λειτουργίας των περιπτέρων ώστε να μην υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων.*

11.-Την απάντηση του προέδρου της ΕΠΖ κ.Κανατσούλη Ιωάννη ότι *ότι αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα υπάρξει και απάντηση της Τροχαίας καθώς και η τελική απόφαση θα παρθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο...*

11-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές κατεγράφησαν στα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με τρεις (3) ψήφους υπέρ των κ.κ Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπης,Σαραντάκη Θεοδώρας,Παπαναγιώτου Ελένης για τους λόγους που κατεγράφησαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και δύο(2) κατά)

Απορρίπτει την Εισήγηση για τον καθορισμό νέων θέσεων περιπτέρων στην ΔΕ Αγ.Στεφάνου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **..5/2014...**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κανατσούλης Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σαραντάκη Θεοδώρα
Σακελλαρίου Διονύσιος
Ταυξή-Χριστανίδη Καλλιόπη
Παπαναγιώτου Ελένη