



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
 Ταχ Δ/ση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Συνεδρίαση 9<sup>η</sup>  
 της 12-5-2011

Αριθ. Απόφασης 25/2011

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12-5-2011 συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου. Σήμερα 12 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 207/6-5-2011 πρόσκληση της Προέδρου του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δημοτικού Γραφείου Διονύσου και επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας δ/ξης:

- Θέμα 1<sup>ο</sup>: Κατασκευή πεζοδρομίου επί της Λ.Δημοκρατίας αρ.69**  
**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Αίτημα του κ.Σ.Γούμενου και περιοίκων της Λεωφ.Μητροπ.Κυδωνιών για αντιμετώπιση εστίας μόλυνσης.**  
**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Επισκευή σχαρών στις δεξαμενές νερού.**  
**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Αντιμετώπιση δυσλειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.**  
**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Κατεπίγουσα συντήρηση οδικού δικτύου (λακούβες), καθαρισμός αφαίρεση και αντικατάσταση πινακίδων.**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Διονύσου

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1)Κακούρη Ιωάννα (Πρόεδρος)
- 2) Πατσαλιάς (Δανέζης) Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
- 3) Μπάσης Αναστάσιος του Ιωάννη
- 4) Μπάσης Αναστάσιος του Μιχαήλ
- 5) Αντάπασης Νικόλαος

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Επαμεινώνδα Πατσάκα

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου κ.Ι.Κακούρη ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η πρόεδρος πήρε το λόγο και είπε ότι αποσύρει το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο τέθηκε εκ παραδρομής και πρότεινε επίσης να συζητηθούν ως κατεπίγοντα και εκτός ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω θέματα 1)Κατασκευή pillar και ηλεκτροδότηση πίνακα για τη λειτουργία πιεστικού συγκροτήματος (booster) στην Αναγέννηση της Δ.Κ.Διονύσου. 2)Αγορά οικογενειακού τάφου από τους κκ Βιδάλη Αλέξανδρο και Βιδάλη Δημήτριο. Τα θέματα μπήκαν σε ψηφοφορία και ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν εκτός ημερησίας διατάξεως ως κατεπίγοντα.

**Αριθμός απόφασης 25/2011****Θέμα 2<sup>ο</sup> :«Αίτημα του κ.Σ.Γούμενου και περιοίκων της Λεωφ.Μητρ.Κυδωνιών για αντιμετώπιση εστίας μόλυνσης»**

Για το 2<sup>ο</sup> θέμα εντός ημερήσιας διάταξης, την εισήγηση έκανε η πρόεδρος κα. Ι.Κακούρη και είπε τα εξής :

Σχετικά με το από 14-3-2011 αίτημα του κ.Σταύρου Γούμενου, και αφού ελήφθησαν υπόψη : α) το υπ' αριθμ. 1672/6-4-2011 αποτελέσματα υγειονομικού ελέγχου β) το υπ' αριθμ. 11305/6-5-2011 υπόμνημα κατοίκων επί της Λεωφ. Γρ.Μητροπ.Κυδωνιών γ) Οι επανειλημμένες οχλήσεις και γραπτές κοινοποιήσεις εγγράφων προς τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου επί της Γρ.Μητρ.Κυδωνιών αρ.43 προτείνουμε την άμεση επίλυση του θέματος από το Δήμο, εφόσον ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου κωφεύει.

Ειδικότερα προτείνουμε ο Δήμος να μεριμνήσει ο ίδιος για την άντληση με βυτιοφόρο των στάσιμων υδάτων από το ως άνω οικόπεδο, προκειμένου να εξαλειφθεί η ανθυγιεινή κατάσταση και να προστατευθεί η δημόσια υγεία.

Τα έξοδα της άντλησης να χρεωθούν από το Δήμο στον ιδιοκτήτη κατ' ανάλογο εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 που προβλέπει για τον καθαρισμό των οικοπέδων, του ισχύοντος κανονισμού.

Κατόπιν των ως άνω παραπέμπουμε το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την υποβολή σχετικής εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την παράκληση να θεωρηθεί ως κατεπείγον λόγω υπάρξεως κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο σύμβουλος κ.Α.Μπάσης του Μιχαήλ και συμφώνησε να γίνει η άντληση των υδάτων αλλά να γίνει και περίφραξη του οικοπέδου από το δήμο για να μην κινδυνεύσει κάποιος ή ακόμη και παιδί αφού είναι κοντά η παιδική χαρά.

Κατόπιν αυτού η Πρόεδρος του ΣΔΚΔ κάλεσε τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου αφού άκουσε την Πρόεδρο έλαβε γνώση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας», το από 14-3-2011 αίτημα του κ.Σταύρου Γούμενου, το υπ' αριθμ. 1672/6-4-2011 αποτελέσματα υγειονομικού ελέγχου, το υπ' αριθμ. 11305/6-5-2011 υπόμνημα κατοίκων επί της Λεωφ. Γρ.Μητροπ.Κυδωνιών

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει ομόφωνα το Συμβούλιο της Δ.Κ.Διονύσου ο Δήμος να μεριμνήσει ο ίδιος για την άντληση με βυτιοφόρο των στάσιμων υδάτων από το ως άνω οικόπεδο, προκειμένου να εξαλειφθεί η ανθυγιεινή κατάσταση και να προστατευθεί η δημόσια υγεία.

Τα έξοδα της άντλησης να χρεωθούν από το Δήμο στον ιδιοκτήτη κατ' ανάλογο εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 που προβλέπει για τον καθαρισμό των οικοπέδων, του ισχύοντος κανονισμού.

Να γίνει περίφραξη του οικοπέδου.

Κατόπιν των ως άνω να γίνει παραπομπή του θέματος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την υποβολή σχετικής εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την παράκληση να θεωρηθεί ως κατεπείγον λόγω υπάρξεως κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΚΔ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΚΟΥΡΗ

- 1) Γεώργιος Πατσαλιάς (Δανέζης)
- 2) Αναστάσιος Μπάσης του Ιωάννη
- 3) Αναστάσιος Μπάσης του Μιχαήλ
- 4) Νικόλαος Αντάπασης

Ακριβές αντίγραφο  
Διόνυσος 12-5-2011  
Η Πρόεδρος του ΣΔΚΔ

Ιωάννα Κακούρη

Σχέδιο

4-Γ,

Εσωτ. Διανομή:

Κοιν/ση:

Γραφείο Δημάρχου κ.Ι.Καλαφατέλη

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής