



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 Ταχ Δ/ση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Συνεδρίαση 7^η
της 3-7-2012

Αριθ. Απόφασης 22/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3-7-2012 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου. Σήμερα 3 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μμ το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 327/28-6-2012 πρόσκληση της Προέδρου του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δημοτικού Γραφείου Διονύσου και επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας δ/ξης:

Θέμα 1^ο: Γνωμοδότηση της Δ.Κ.Διονύσου επί του σχεδίου κανονισμού ύδρευσης του Δήμου Διονύσου και των προτεινόμενων τιμολογίων.

Θέμα 2^ο: Πρόταση μαρτύρων για την υπογραφή ένορκων βεβαιώσεων για τη θεμελίωση δικαιωμάτων σε ακίνητα στη Δ.Κ.Διονύσου.

Θέμα 3^ο: Προτάσεις για τοποθέτηση στύλων φωτισμού α) επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 70 β) επί των οδών Δημοκρατίας και Παπαδιαμάντη γ) επί της οδού Κοραή προς την Δημοκρατίας

Θέμα 4^ο: Πρόταση για διαπλάτυνση της οδού Βωμού Διονύσου

Θέμα 5^ο: Πρόταση για κατεπίγουσα ανάθεση της τακτικής συντήρησης της γεννήτριας του αντλιοστασίου, για την απρόσκοπτη ύδρευση της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Διονύσου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Κακούρη Ιωάννα (Πρόεδρος)
- 2) Πατσαλιάς (Δανέζης) Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
- 3) Μπάσης Αναστάσιος του Ιωάννη
- 4) Μπάσης Αναστάσιος του Μιχαήλ
- 5) Αντάπασης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Επαμεινώνδα Πατσάκα.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου κ.Ι.Κακούρη ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος κ.Ι.Κακούρη πρίν την έναρξη της συζήτησης, έθεσε υπόψη των συμβούλων αίτημα της Χορωδίας του Διονύσου «ΣΕΜΕΛΗ» και ζήτησε να συζητηθεί ως κατεπίγον το θέμα εκτός ημερησίας

διατάξεως. Το θέμα μπήκε σε ψηφοφορία και ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί στο τέλος της συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης 22/2012

Θέμα 5^ο «Πρόταση για κατεπείγουσα ανάθεση της τακτικής συντήρησης της γεννήτριας του αντλιοστασίου, για την απρόσκοπτη ύδρευση της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου »

Για το 5^ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης, την εισήγηση έκανε η Πρόεδρος κ.Ι.Κακούρη και είπε τα εξής:

Πρίν από λίγες ημέρες δεν λειτουργούσε η γεννήτρια στο αντλιοστάσιο .Συνεργείο πραγματοποίησε έλεγχο λειτουργίας του Η/Ζ του αντλιοστασίου και αποκατέστησε τη βλάβη. Προκειμένου όμως να λειτουργεί απρόσκοπτα η ύδρευση , απαιτείται να γίνεται η συντήρηση της γεννήτριας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Προτείνω την κατεπείγουσα ανάθεση της τακτικής συντήρησης της γεννήτριας του αντλιοστασίου, για την απρόσκοπτη ύδρευση της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου

Κατόπιν αυτού η Πρόεδρος του ΣΔΚΔ κάλεσε τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου αφού άκουσε την Πρόεδρο έλαβε γνώση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας»,

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου την πρόταση για κατεπείγουσα ανάθεση της τακτικής συντήρησης της γεννήτριας του αντλιοστασίου και προτείνει επίσης να ξαναλειτουργήσει η σύνδεση των κινητών τηλεφώνων των υδραυλικών με τον μηχανισμό που ειδοποιεί όταν πέφτει η στάθμη του νερού στο αντλιοστάσιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΚΔ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΚΟΥΡΗ

- 1) Γεώργιος Πατσαλιάς (Δανέζης)
- 2) Αναστάσιος Μπάσης του Ιωάννη
- 3) Αναστάσιος Μπάσης του Μιχαήλ
- 4) Αντάπασης Νικόλαος

Ακριβές αντίγραφο
Διόνυσος 3-7-2012
Η Πρόεδρος του ΣΔΚΔ

Ιωάννα Κακούρη

Σχέδιο

4-Γ,

Εσωτ. Διανομή:

Γραφείο Δημάρχου κ.Ι.Καλαφατέλη

Κοινοποίηση :

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής