

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 22-05-2012 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας.

Στη Σταμάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Μαΐου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 104/18-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 88 του Ν. 3852/2010 για γνωμοδότηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> : «Αίτηση Πάϊλα Νικολάου του Κων/νου για προέγκριση λειτουργίας Κ.Υ.Ε. (εστιατόριο – καφετέρια) επί της πλατείας Σταμάτας».
- ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> : «Αίτηση Γκατζάνη – Πολλάλη Ιωάννας του Χρήστου για χορήγηση νέας παροχής ύδρευσης σε εκτός σχεδίου περιοχή».
- ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> : «Αίτηση Βούλγαρη Νικολάου του Ιωάννη για μεταφορά υδρομετρητή (επ'ονόματι Βούλγαρη Αγγελική) από την οδό Μακεδονίας – Αμυγδαλέζα στην οδό Ρούμελης στη Σταμάτα Αττικής».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας είπε ότι σε σύνολο τεσσάρων [4] μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας :

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1] Κόκκαλης Γεώργιος
- 2] Κριεμάδης Ευάγγελος
- 3] Λάσκαρης Ηλίας
- 4] Παπαδάκης Γεώργιος

### ΑΠΟΝΤΕΣ

Ουδείς

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας κος Πέππας Κ. Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δ-Διονύσου Τσινικάλη Ελένη.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έθεσε εκτός ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω θέματα δύο (2), τα οποία αποφασίστηκε από όλο το Συμβούλιο ομόφωνα να συζητηθούν πριν από το ξεκίνημα των θεμάτων της εντός ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> : α) « Τοποθέτηση πυροσβεστικού κρουνού στο τέρμα της οδού Πραστείου στην Προκόνησο και β) Διάνοιξη Μικράς Ασίας και τοποθέτηση 3<sup>Α</sup> με σκοπό την ασφαλή διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς».

Το ως άνω θέμα εισηγήθηκε προς το Συμβούλιο ο κος Λάσκαρης Ηλίας, Σύμβουλος του Τοπικού Συμβουλίου Σταμάτας με το υπ' αρ. πρωτ. 13883/22-05-2012 έγγραφό του, το οποίο και επισυνάπτεται.

Ο Πρόεδρος εισηγείται σύμφωνα με το περιεχόμενο του ως άνω εγγράφου και έθεσε το θέμα για συζήτηση στα υπόλοιπα μέλη.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,

### **Εισηγείται Ομόφωνα**

Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόταση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : **11/2012**.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  
Ενότητας Σταμάτας

ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Τα Μέλη

1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
4. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο  
Σταμάτα 22-05-2012  
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου  
της Δημοτικής Ενότητας  
Σταμάτας

ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ



**ΠΡΟΣ**

**Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας**

**Μαραθώνος 10**

**Σταμάτα, Δήμου Διονύσου**

**Υπ' όψιν κ. Προέδρου**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13.883  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

22/05/2012

Αξιότιμε κε Πρόεδρε,

Διά της παρούσης αιτούμαι τη εισαγωγή εκτός ημερησίας διατάξεως των κάτωθι θεμάτων προς συζήτηση κατά σημερινή (22/5/2012) συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας:

1. «Τοποθέτηση πυροσβεστικού κρουνού στο τέρμα της οδού Πραστείου στην Προκόνησο» και
2. «Διάνοιξη Μικράς Ασίας και τοποθέτηση 3<sup>α</sup> με σκοπό την ασφαλή διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς».

Για τους εξής λόγους:

Μετά την τραγική φωτιά του 2009 κατέστη πλέον εμφανές ότι ο ορθός αντιπυρικός σχεδιασμός για την πολύπαθη περιοχή μας είναι ζήτημα επιβίωσης.


Στο πλαίσιο αυτό η Προκόνησος και ο Εύξεινος Πόντος θα πρέπει να τύχουν της μέγιστης προστασίας, ώστε να διαφυλαχθεί αποτελεσματικά ο τελευταίος ίσως ανέπαφος δασικός πνεύμονας της Σταμάτας και οι περιουσίες των κατοίκων.

Το τμήμα της Προκονήσου, που οριοθετείται στο τέρμα των οδών Αφθόνης-Μικράς Ασίας και Πραστείου αποτελεί παρθένα, αδόμητη περιοχή, που έχει γίνει πολλάκις στόχος απόπειρας εμπρησμών. Η τοποθέτηση κρουνού στο τέρμα της οδού Πραστείου, τεχνικά εφικτή, καθώς και η διάνοιξη της Μικράς Ασίας, όπως προβλέπεται και στο οικείο ρυμοτομικό σχέδιο, θα διευκολύνει σημαντικά τις δυνάμεις πυρόσβεσης, σε περίπτωση που κληθούν για κατάσβεση.

Για τους λόγους αυτούς προτείνω να προβεί το Συμβούλιο μας στη σχετική εισήγηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σταμάτα, 22/5/2012

Ηλίας Δ. Λάσκαρης



Σύμβουλος

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ